

VDE 8.1 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim

Planfeststellungsabschnitt 18/19

Schallimmissionen aus Schienenverkehr**Vergleich der Schallimmissionen****Prognosefall ohne/mit Schallschutz****Prüfung Überschreitung des Immissionsgrenzwerts gemäß 16. BImSchV**

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EA001	Heinrichstraße 39	EG	W	59	49	66	68	54	56	6,9	18,7	-	6,1	-12,6	-12,6	nein	ja
EA001		OG1	W	59	49	68	70	55	57	8,3	20,1	-	7,4	-12,7	-12,7	nein	ja
EA002	Eberhardstraße 9	EG	W	59	49	66	68	54	56	6,6	18,4	-	6,3	-12,1	-12,1	nein	ja
EA002		OG1	W	59	49	67	69	55	57	7,7	19,5	-	7,6	-11,9	-11,9	nein	ja
EA003	Eberhardstraße 7	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,5	16,3	-	4,6	-11,7	-11,7	nein	ja
EA003		OG1	W	59	49	65	66	53	55	5,3	17	-	5,4	-11,6	-11,6	nein	ja
EA003		OG2	W	59	49	65	67	54	56	5,9	17,7	-	6,3	-11,3	-11,4	nein	ja
EA004	Kunigundenstraße 7	EG	W	59	49	67	69	55	57	7,7	19,4	-	7,5	-11,9	-11,9	nein	ja
EA004		OG1	W	59	49	68	70	57	59	9	20,8	-	9,3	-11,5	-11,5	nein	ja
EA005	Eberhardstraße 20	EG	W	59	49	64	66	53	54	4,6	16,3	-	4,9	-11,5	-11,4	nein	ja
EA005		OG1	W	59	49	65	67	53	55	5,3	17,1	-	5,8	-11,3	-11,3	nein	ja
EA006	Eberhardstraße 11	EG	W	59	49	64	65	52	54	4,2	16	-	4,7	-11,3	-11,3	nein	ja
EA006		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,7	-	5,6	-11,0	-11,1	nein	ja
EA007	Eberhardstraße 14	EG	W	59	49	66	68	55	56	6,8	18,6	-	6,9	-11,7	-11,7	nein	ja
EA007		OG1	W	59	49	67	69	56	58	8	19,7	-	8,4	-11,4	-11,3	nein	ja
EA008	Eberhardstraße 12	EG	W	59	49	64	66	53	54	4,4	16,2	-	4,9	-11,3	-11,3	nein	ja
EA008		OG1	W	59	49	65	66	54	55	5,1	16,9	-	5,9	-11,0	-11,0	nein	ja
EA009	Eberhardstraße 10a	EG	M	59	49	62	64	51	53	3	14,7	-	3,6	-11,2	-11,1	nein	ja
EA009		OG1	M	59	49	63	65	52	54	3,4	15,2	-	4,3	-10,8	-10,9	nein	ja
EA010	Eberhardstraße 9	EG	M	59	49	62	64	51	53	2,7	14,4	-	3,2	-11,2	-11,2	nein	ja
EA010		OG1	M	59	49	63	64	52	53	3,1	14,8	-	3,9	-10,9	-10,9	nein	ja
EA011	Eberhardstraße 18	EG	M	59	49	63	64	51	53	3,3	15	-	3,6	-11,4	-11,4	nein	ja
EA011		OG1	M	59	49	63	65	52	54	3,8	15,5	-	4,4	-11,2	-11,1	nein	ja
EA012	Eberhardstraße 16	EG	M	59	49	62	63	50	52	2,3	14	-	2,7	-11,3	-11,3	nein	ja
EA012		OG1	M	59	49	62	64	51	53	2,6	14,4	-	3,3	-11,0	-11,1	nein	ja
EA013	Eberhardstraße 10	EG	M	59	49	62	63	51	52	2,1	13,9	-	2,8	-11,0	-11,1	nein	ja
EA013		OG1	M	59	49	62	64	51	53	2,5	14,2	-	3,5	-10,8	-10,7	nein	ja
EA014	Eberhardstraße 8a	EG	M	59	49	61	62	50	51	1,2	12,9	-	2,0	-11,0	-10,9	nein	ja
EA014		OG1	M	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,5	-10,7	-10,7	nein	ja
EA015	Eberhardstraße 6	EG	M	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,6	-10,9	-10,8	nein	ja
EA015		OG1	M	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	2,0	-10,6	-10,7	nein	ja
EA016	Eberhardstraße 4	EG	M	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	1,0	-10,6	-10,7	nein	ja
EA016		OG1	G	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,5	-10,5	-10,4	nein	ja
EA017	Eberhardstraße 3	EG	G	59	49	61	62	49	51	1,1	12,9	-	1,8	-11,1	-11,1	nein	ja
EA017		OG1	G	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,3	-11,0	-10,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EA018	Eberhardstraße 1	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,4	-	1,5	-10,9	-10,9	nein	ja
EA018		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	1,9	-10,7	-10,8	nein	ja
EA019	Ottostraße 2	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	0,9	-10,7	-10,8	nein	ja
EA019		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,9	-	1,3	-10,5	-10,6	nein	ja
EA020	Ottostraße 4	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,1	-10,9	-10,8	nein	ja
EA020		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,2	-	1,5	-10,7	-10,7	nein	ja
EA021	Heinrichstraße 3	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,1	-9,9	-10,0	nein	ja
EA021		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,4	-9,8	-9,8	nein	ja
EA021		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,8	-9,7	-9,7	nein	ja
EA022	Heinrichstraße 5	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	9,9	-	-	-10,1	-10,0	nein	nein
EA022		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,2	-9,9	-9,8	nein	ja
EA023	Ottostraße 3	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,4	-10,5	-10,5	nein	ja
EA023		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,8	-10,4	-10,3	nein	ja
EA024	Ottostraße 5	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,5	-10,6	-10,5	nein	ja
EA024		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,8	-10,5	-10,4	nein	ja
EA025	Heinrichstraße 8	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,2	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein
EA025		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,2	-10,1	-10,1	nein	ja
EA026	Heinrichstraße 10	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,3	-	-	-10,2	-10,3	nein	nein
EA026		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,3	-10,1	-10,1	nein	ja
EA027	Ottostraße 7	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,5	-10,6	-10,6	nein	ja
EA027		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,8	-10,5	-10,5	nein	ja
EA028	Heinrichstraße 14	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	10	-	-	-10,1	-10,1	nein	nein
EA028		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,1	-9,9	-10,0	nein	ja
EA029	Heinrichstraße 12	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,2	-10,3	-10,3	nein	ja
EA029		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,5	-10,2	-10,2	nein	ja
EA030	Ottostraße 9	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,7	-10,6	-10,5	nein	ja
EA030		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,4	-	1,0	-10,5	-10,4	nein	ja
EA031	Heinrichstraße 22	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,5	-10,4	-10,4	nein	ja
EA031		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,1	-	0,8	-10,2	-10,3	nein	ja
EA032	Heinrichstraße 29	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	1,0	-10,8	-10,7	nein	ja
EA032		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,3	-10,6	-10,7	nein	ja
EA033	Heinrichstraße 27	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,8	-10,4	-10,5	nein	ja
EA033		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,1	-10,4	-10,4	nein	ja
EA034	Heinrichstraße 25	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,8	-	0,7	-10,2	-10,1	nein	ja
EA034		OG1	W	59	49	59	60	49	50	-	11	-	0,9	-10,0	-10,1	nein	ja
EA035	Heinrichstraße 23	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,5	-9,9	-9,9	nein	ja
EA035		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,8	-9,8	-9,7	nein	ja
EA036	Heinrichstraße 21	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,4	-9,4	-9,5	nein	ja
EA036		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,6	-9,3	-9,4	nein	ja
EA038	Flur 582	EG	W	64	54	60	62	56	58	-	7,6	-	3,5	-4,0	-4,1	nein	ja
EA038		OG1	W	64	54	61	62	57	58	-	7,9	-	3,8	-4,0	-4,1	nein	ja
EA038		OG2	W	64	54	61	63	57	59	-	8,3	-	4,2	-4,1	-4,1	nein	ja
EA039	zu Flur 582	EG	W	64	54	60	62	56	58	-	7,4	-	3,5	-3,8	-3,9	nein	ja
EA039		OG1	W	64	54	60	62	57	58	-	7,6	-	3,8	-3,8	-3,8	nein	ja
EA039		OG2	W	64	54	61	62	57	59	-	8	-	4,1	-3,8	-3,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EB002	Eisenbahnstraße 13	EG	W	64	54	63	64	52	53	-	9,8	-	-	-11,0	-11,0	nein	nein
EB002		OG1	W	64	54	63	65	53	54	-	10,5	-	-	-10,6	-10,7	nein	nein
EB002		OG2	W	64	54	64	66	54	55	-	11,1	-	0,8	-10,3	-10,3	nein	ja
EB021	Bahnhofstraße 54	OG1	W	69	59	75	77	68	70	5,6	17,3	-	10,2	-7,4	-7,1	nein	ja
EB022	Bahnhofstraße 55	EG	W	69	59	77	79	66	68	7,4	19,1	-	8,1	-11,0	-11,0	nein	ja
EB022		OG1	W	69	59	77	79	71	73	7,5	19,2	2,0	13,7	-5,5	-5,5	ja	ja
EB022		OG2	W	69	59	77	79	73	75	7,4	19,1	3,7	15,5	-3,7	-3,6	ja	ja
EB022		OG3	W	69	59	75	76	72	74	5,1	16,8	2,4	14,1	-2,7	-2,7	ja	ja
EC001	Schottwiesen 6	EG	W	59	49	58	59	51	52	-	9,8	-	2,8	-7,0	-7,0	nein	ja
EC001		OG1	W	59	49	58	60	51	53	-	10,6	-	3,6	-6,9	-7,0	nein	ja
EC002	Schottwiesen 4	EG	W	59	49	57	58	50	51	-	9	-	1,9	-7,0	-7,1	nein	ja
EC002		OG1	W	59	49	57	59	50	52	-	9,5	-	2,5	-7,0	-7,0	nein	ja
EC003	Schottwiesen 3	EG	W	59	49	56	58	49	51	-	8,6	-	1,3	-7,3	-7,3	nein	ja
EC003		OG1	W	59	49	57	58	50	51	-	9	-	1,8	-7,2	-7,2	nein	ja
EC004	Schottwiesen 23	EG	W	59	49	58	60	51	53	-	10,6	-	3,3	-7,3	-7,3	nein	ja
EC004		OG1	W	59	49	59	61	52	53	-	11,4	-	4,0	-7,4	-7,4	nein	ja
EC005	Schottwiesen 25	EG	W	59	49	58	59	50	52	-	9,8	-	2,5	-7,3	-7,3	nein	ja
EC005		OG1	W	59	49	58	60	51	52	-	10,4	-	3,0	-7,3	-7,4	nein	ja
EC006	Schottwiesen 27	EG	W	59	49	57	59	50	51	-	9,3	-	2,0	-7,2	-7,3	nein	ja
EC006		OG1	W	59	49	57	59	50	52	-	9,8	-	2,5	-7,2	-7,3	nein	ja
EF001	Frankenstraße 22	EG	W	59	49	67	69	55	57	7,8	19,5	-	7,2	-12,3	-12,3	nein	ja
EF001		OG1	W	59	49	69	71	56	58	9,4	21,1	-	8,5	-12,6	-12,6	nein	ja
EF002	Frankenstraße 20	EG	W	59	49	64	66	54	55	4,8	16,6	-	5,7	-10,7	-10,9	nein	ja
EF002		OG1	W	59	49	65	67	54	56	5,6	17,4	-	6,5	-10,7	-10,9	nein	ja
EF003	Frankenstraße 18	EG	W	59	49	63	64	53	54	3,2	14,9	-	4,9	-9,9	-10,0	nein	ja
EF004	Frankenstraße 16	EG	W	59	49	61	63	52	54	1,6	13,3	-	4,1	-9,2	-9,2	nein	ja
EF004		OG1	W	59	49	61	63	52	54	1,9	13,7	-	4,5	-9,1	-9,2	nein	ja
EF005	Frankenstraße 14	EG	W	59	49	60	62	51	53	0,9	12,6	-	3,6	-8,9	-9,0	nein	ja
EF005		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,1	12,9	-	4,0	-8,8	-8,9	nein	ja
EF006	Frankenstraße 21	EG	W	59	49	71	72	57	58	11,2	22,9	-	8,7	-14,1	-14,2	nein	ja
EF006		OG1	W	59	49	72	74	59	61	12,9	24,7	-	11,3	-13,3	-13,4	nein	ja
EF007	Frankenstraße 23	EG	W	59	49	69	71	57	58	9,8	21,5	-	8,7	-12,7	-12,8	nein	ja
EF007		OG1	W	59	49	72	74	59	60	12,3	24,1	-	11,0	-12,9	-13,1	nein	ja
EF008	Frankenstraße 19	EG	W	59	49	65	67	54	55	5,6	17,4	-	6,0	-11,3	-11,4	nein	ja
EF008		OG1	W	59	49	66	68	55	56	6,6	18,3	-	7,0	-11,3	-11,3	nein	ja
EF009	Frankenstraße 7	EG	W	59	49	65	67	54	56	5,8	17,5	-	6,1	-11,4	-11,4	nein	ja
EF009		OG1	W	59	49	66	68	55	57	6,8	18,5	-	7,2	-11,3	-11,3	nein	ja
EF009		OG2	W	59	49	67	69	56	58	8	19,8	-	8,2	-11,5	-11,6	nein	ja
EF010	Frankenstraße 5	EG	W	59	49	65	67	54	55	5,4	17,1	-	5,8	-11,2	-11,3	nein	ja
EF010		OG1	W	59	49	66	67	55	56	6,2	17,9	-	6,9	-11,0	-11,0	nein	ja
EF010		OG2	W	59	49	67	69	56	57	7,4	19,1	-	7,8	-11,3	-11,3	nein	ja
EF011	Frankenstraße 21	EG	W	59	49	69	71	57	58	9,5	21,2	-	9,0	-12,2	-12,2	nein	ja
EF011		OG1	W	59	49	71	73	59	60	11,9	23,6	-	11,0	-12,6	-12,6	nein	ja
EF012	Frankenstraße 3a	EG	W	59	49	65	67	54	56	5,8	17,5	-	6,1	-11,3	-11,4	nein	ja
EF012		OG1	W	59	49	66	68	55	57	6,7	18,5	-	7,3	-11,1	-11,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolshheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)															
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?			
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				EF012		OG2	W	59	49	67	69	56	58	8	19,7	-	8,3	-11,4	-11,4
EF013	Frankenstraße 3	EG	W	59	49	65	66	54	55	5,2	16,9	-	5,7	-11,1	-11,2	nein	ja		
EF013		OG1	W	59	49	65	67	55	56	5,9	17,7	-	6,8	-10,8	-10,9	nein	ja		
EF013		OG2	W	59	49	66	68	55	57	6,9	18,7	-	7,7	-10,9	-11,0	nein	ja		
EF014	Frankenstraße 1	EG	W	59	49	65	67	54	56	5,9	17,6	-	6,2	-11,4	-11,4	nein	ja		
EF014		OG1	W	59	49	66	68	55	57	6,9	18,6	-	7,3	-11,2	-11,3	nein	ja		
EF014		OG2	W	59	49	67	69	56	58	7,9	19,7	-	8,4	-11,2	-11,3	nein	ja		
EF015	Rinnigstraße 3	EG	W	59	49	66	68	54	56	6,6	18,4	-	6,7	-11,6	-11,7	nein	ja		
EF015		OG1	W	59	49	67	69	56	58	7,7	19,5	-	8,3	-11,1	-11,2	nein	ja		
EF015		OG2	W	59	49	68	70	58	59	8,5	20,3	-	9,8	-10,4	-10,5	nein	ja		
EF016	Rinnigstraße 5	EG	W	59	49	64	66	53	54	4,4	16,2	-	4,9	-11,2	-11,3	nein	ja		
EF016		OG1	W	59	49	64	66	54	55	5	16,8	-	5,9	-10,8	-10,9	nein	ja		
EF017	Rinnigstraße 7	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,9	15,6	-	4,3	-11,3	-11,3	nein	ja		
EF017		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,3	16,1	-	5,3	-10,7	-10,8	nein	ja		
EF018	Frankenstraße 2a	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,9	15,7	-	4,6	-10,9	-11,1	nein	ja		
EF018		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,4	16,2	-	5,5	-10,5	-10,7	nein	ja		
EF018		OG2	W	59	49	65	66	54	56	5,1	16,8	-	6,4	-10,4	-10,4	nein	ja		
EF019	Frankenstraße 2	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,5	-	4,6	-10,8	-10,9	nein	ja		
EF019		OG1	W	59	49	64	65	53	55	4,2	16	-	5,4	-10,5	-10,6	nein	ja		
EF020	Frankenstraße 4	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,5	15,3	-	4,5	-10,7	-10,8	nein	ja		
EF020		OG1	W	59	49	63	65	53	55	4	15,7	-	5,2	-10,4	-10,5	nein	ja		
EF020		OG2	W	59	49	64	66	54	55	4,5	16,3	-	6,0	-10,2	-10,3	nein	ja		
EF021	Frankenstraße 6	EG	W	59	49	63	64	52	54	3,3	15	-	4,4	-10,5	-10,6	nein	ja		
EF021		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,7	15,5	-	5,1	-10,2	-10,4	nein	ja		
EF022	Frankenstraße 8	EG	W	59	49	63	64	52	54	3,2	15	-	4,5	-10,4	-10,5	nein	ja		
EF022		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,7	15,4	-	5,1	-10,2	-10,3	nein	ja		
EF023	Frankenstraße 15	EG	W	59	49	62	63	52	54	2,3	14	-	4,1	-9,8	-9,9	nein	ja		
EF023		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,7	14,5	-	4,6	-9,7	-9,9	nein	ja		
EF024	Frankenstraße 13	EG	W	59	49	61	62	51	53	1,1	12,9	-	3,5	-9,3	-9,4	nein	ja		
EF024		OG1	W	59	49	61	63	52	53	1,4	13,2	-	3,9	-9,2	-9,3	nein	ja		
EF024		OG2	W	59	49	61	63	52	54	1,7	13,5	-	4,3	-9,1	-9,2	nein	ja		
EF025	Frankenstraße 13a	EG	W	59	49	60	62	51	53	0,8	12,5	-	3,3	-9,2	-9,2	nein	ja		
EF025		OG1	W	59	49	60	62	51	53	1	12,8	-	3,6	-9,0	-9,2	nein	ja		
EF025		OG2	W	59	49	61	63	52	53	1,3	13,1	-	4,0	-8,9	-9,1	nein	ja		
EF026	Frankenstraße 10	EG	W	59	49	60	62	51	53	1	12,8	-	3,1	-9,5	-9,7	nein	ja		
EF026		OG1	W	59	49	61	62	51	53	1,3	13	-	3,6	-9,4	-9,4	nein	ja		
EF027	Frankenstraße 9	EG	W	59	49	61	63	51	53	1,6	13,3	-	3,3	-9,9	-10,0	nein	ja		
EF027		OG1	W	59	49	61	63	52	53	1,9	13,6	-	3,8	-9,7	-9,8	nein	ja		
EF028	Rinnigstraße 9	EG	W	59	49	63	64	52	53	3,2	15	-	3,9	-10,9	-11,1	nein	ja		
EF028		OG1	W	59	49	63	65	53	54	3,6	15,4	-	4,8	-10,5	-10,6	nein	ja		
EF029	Rinnigstraße 11	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,3	-	3,4	-10,9	-10,9	nein	ja		
EF029		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,9	14,7	-	4,1	-10,5	-10,6	nein	ja		
EF029		OG2	W	59	49	63	65	53	54	3,3	15,1	-	4,9	-10,1	-10,2	nein	ja		
EF030	Rinnigstraße 13	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,8	13,6	-	2,8	-10,6	-10,8	nein	ja		
EF030		OG1	W	59	49	62	63	51	53	2,1	13,9	-	3,5	-10,3	-10,4	nein	ja		

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EF031	Rinnigstraße 15	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,8	12,6	-	2,2	-10,3	-10,4	nein	ja
EF031		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,8	-	2,7	-10,1	-10,1	nein	ja
EF032	Rinnigstraße 17	EG	W	59	49	60	61	50	51	0,2	12	-	1,8	-10,1	-10,2	nein	ja
EF032		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,4	12,2	-	2,2	-9,9	-10,0	nein	ja
EF033	Rinnigstraße 19	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,5	-10,0	-10,0	nein	ja
EF033		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,7	-	1,9	-9,8	-9,8	nein	ja
EF034	Rinnigstraße 21	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,1	-	1,2	-9,8	-9,9	nein	ja
EF034		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,6	-9,6	-9,7	nein	ja
EF035	Rinnigstraße 23	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,7	-	1,0	-9,6	-9,7	nein	ja
EF035		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	10,8	-	1,3	-9,5	-9,5	nein	ja
EF036	Rinnigstraße 25	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,7	-9,4	-9,5	nein	ja
EF036		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	1,0	-9,3	-9,3	nein	ja
EF037	Rinnigstraße 27	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,4	-9,1	-9,3	nein	ja
EF037		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,8	-	0,7	-9,0	-9,1	nein	ja
EF038	Rinnigstraße 4	EG	W	59	49	63	65	51	53	3,3	15,1	-	3,6	-11,4	-11,5	nein	ja
EF038		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,5	-	4,4	-11,0	-11,1	nein	ja
EF038		OG2	W	59	49	64	65	53	55	4,2	16	-	5,3	-10,6	-10,7	nein	ja
EF039	Rinnigstraße 6	EG	W	59	49	63	64	51	53	3,1	14,8	-	3,4	-11,4	-11,4	nein	ja
EF039		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,4	15,2	-	4,2	-10,9	-11,0	nein	ja
EF040	Rinnigstraße 14	EG	W	59	49	62	64	51	52	2,3	14,1	-	3,0	-11,0	-11,1	nein	ja
EF040		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,4	-	3,7	-10,6	-10,7	nein	ja
EF040		OG2	W	59	49	62	64	52	54	3	14,7	-	4,4	-10,3	-10,3	nein	ja
EF041	Rinnigstraße 16	EG	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,9	-	2,1	-10,7	-10,8	nein	ja
EF041		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,4	13,1	-	2,6	-10,5	-10,5	nein	ja
EF042	Rinnigstraße 12	EG	W	59	49	61	62	50	51	1,2	12,9	-	2,0	-10,9	-10,9	nein	ja
EF042		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,4	13,2	-	2,5	-10,6	-10,7	nein	ja
EF043	Bahnhofstraße 52	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,7	13,5	-	2,2	-11,2	-11,3	nein	ja
EF043		OG1	W	59	49	61	63	51	52	2	13,8	-	2,8	-10,9	-11,0	nein	ja
EF044	Rinnigstraße 10	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,7	12,5	-	1,7	-10,6	-10,8	nein	ja
EF044		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,9	12,7	-	2,3	-10,3	-10,4	nein	ja
EF044		OG2	W	59	49	61	62	51	52	1,2	12,9	-	2,8	-10,1	-10,1	nein	ja
EF045	Bahnhofstraße 50	EG	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,7	-11,0	-11,0	nein	ja
EF045		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,2	13	-	2,2	-10,7	-10,8	nein	ja
EF046	Rinnigstraße 18	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,3	12,1	-	1,7	-10,3	-10,4	nein	ja
EF046		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,3	-	2,1	-10,0	-10,2	nein	ja
EF047	Rinnigstraße 20	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,4	-10,1	-10,2	nein	ja
EF047		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,8	-	1,8	-9,9	-10,0	nein	ja
EF048	Rinnigstraße 22	EG	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	0,9	-9,9	-10,0	nein	ja
EF048		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,1	-	1,3	-9,7	-9,8	nein	ja
EF048		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,2	-	1,6	-9,5	-9,6	nein	ja
EF049	Rinnigstraße 24	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,6	-9,5	-9,6	nein	ja
EF049		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	0,9	-9,4	-9,4	nein	ja
EF050	Rinnigstraße 28	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,8	-	0,3	-9,3	-9,5	nein	ja
EF050		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,6	-9,2	-9,3	nein	ja
EF051	Rinnigstraße 26	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,5	-9,8	-9,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolshheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen-nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EF051		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,5	-	0,9	-9,5	-9,6	nein	ja
EF052	Rinnigstraße 22a	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,1	-	0,9	-10,1	-10,2	nein	ja
EF052		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,3	-9,9	-10,0	nein	ja
EF053	Kurt-Lindner-Straße 5	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,7	-10,0	-10,1	nein	ja
EF053		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,1	-9,8	-9,8	nein	ja
EF054	Bahnhofstraße 48	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,3	-10,6	-10,7	nein	ja
EF054		OG1	M	59	49	60	62	50	51	0,4	12,2	-	1,8	-10,3	-10,4	nein	ja
EF054		OG2	M	59	49	60	62	50	52	0,6	12,4	-	2,2	-10,1	-10,2	nein	ja
EF055	Bahnhofstraße 46a	EG	M	59	49	60	62	49	51	0,4	12,2	-	1,3	-10,8	-10,9	nein	ja
EF055		OG1	M	59	49	60	62	50	51	0,6	12,4	-	1,8	-10,5	-10,6	nein	ja
EF055		OG2	M	59	49	60	62	50	52	0,8	12,6	-	2,3	-10,2	-10,3	nein	ja
EF056	Bahnhofstraße 46	EG	M	59	49	60	62	49	51	0,6	12,4	-	1,5	-10,8	-10,9	nein	ja
EF056		OG1	M	59	49	60	62	50	51	0,9	12,6	-	2,0	-10,6	-10,6	nein	ja
EF056		OG2	M	59	49	61	62	50	52	1,1	12,9	-	2,5	-10,3	-10,4	nein	ja
EF057	Kurt-Lindner-Straße 1	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,1	-10,5	-10,5	nein	ja
EF057		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,8	-	1,5	-10,3	-10,3	nein	ja
EF057		OG2	W	59	49	60	61	50	51	0,3	12	-	2,0	-10,0	-10,0	nein	ja
EF058	Kurt-Lindner-Straße 3	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,4	-	1,0	-10,3	-10,4	nein	ja
EF058		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,4	-10,1	-10,2	nein	ja
EF058		OG2	W	59	49	59	61	50	51	-	11,7	-	1,8	-9,9	-9,9	nein	ja
EF059	Kurt-Lindner-Straße 4	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,6	-10,0	-10,1	nein	ja
EF059		OG1	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	1,0	-9,8	-9,9	nein	ja
EG001	Bahnhofstraße 53	EG	W	64	54	65	67	53	55	0,9	12,6	-	0,1	-12,5	-12,5	nein	ja
EG001		OG1	W	64	54	66	68	54	56	1,6	13,4	-	1,4	-11,9	-12,0	nein	ja
EG002	Bahnhofstraße 51 a	EG	W	64	54	65	67	52	54	0,4	12,1	-	-	-12,7	-12,7	nein	nein
EG002		OG1	W	64	54	65	67	53	55	1	12,8	-	0,6	-12,1	-12,2	nein	ja
EJ013	Mittelweg 37	EG	W	59	49	53	55	48	49	-	5,6	-	-	-5,6	-5,7	nein	nein
EJ013		OG1	W	59	49	53	55	48	50	-	5,7	-	0,1	-5,6	-5,6	nein	ja
EJ015	Mittelweg 12	EG	W	59	49	53	55	48	49	-	5,8	-	-	-5,8	-5,8	nein	nein
EJ015		OG1	W	59	49	54	55	48	50	-	5,8	-	0,1	-5,8	-5,7	nein	ja
EJ016	Mittelweg 10	EG	W	59	49	53	55	48	49	-	5,7	-	-	-5,7	-5,7	nein	nein
EJ016		OG1	W	59	49	53	55	48	50	-	5,8	-	0,1	-5,7	-5,7	nein	ja
FOA001	Am Sendelgraben 14	EG	W	59	49	75	77	57	58	16	27,8	-	8,9	-18,8	-18,9	nein	ja
FOA001		OG1	W	59	49	76	77	62	63	16,1	27,8	2,2	13,9	-13,9	-13,9	ja	ja
FOA001		OG2	W	59	49	75	77	68	69	15,7	27,5	8,1	20,0	-7,6	-7,5	ja	ja
FOA002	Am Sendelgraben 10	EG	W	59	49	69	70	52	54	9,1	20,8	-	4,6	-16,2	-16,2	nein	ja
FOA002		OG1	W	59	49	70	72	54	55	10,4	22,1	-	5,8	-16,3	-16,3	nein	ja
FOA002		OG2	W	59	49	71	72	55	57	11,2	23	-	7,4	-15,5	-15,6	nein	ja
FOA003	Am Sendelgraben 8	EG	W	59	49	67	69	51	53	7,3	19,1	-	3,6	-15,4	-15,5	nein	ja
FOA003		OG1	W	59	49	68	70	52	54	8,3	20,1	-	4,5	-15,5	-15,6	nein	ja
FOA003		OG2	W	59	49	69	70	53	55	9,2	21	-	5,6	-15,3	-15,4	nein	ja
FOA004	Am Sendelgraben 12	EG	W	59	49	75	77	56	58	15,6	27,4	-	8,2	-19,1	-19,2	nein	ja
FOA004		OG1	W	59	49	75	77	60	62	15,8	27,6	1,0	12,7	-14,8	-14,9	ja	ja
FOA004		OG2	W	59	49	75	77	65	67	15,6	27,3	6,0	17,8	-9,6	-9,5	ja	ja
FOA005	Am Sendelgraben 6	EG	W	59	49	67	69	52	53	7,8	19,6	-	3,8	-15,7	-15,8	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA005		OG1	W	59	49	68	70	53	54	8,9	20,7	-	4,8	-15,8	-15,9	nein	ja
FOA006		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,9	21,7	-	6,1	-15,5	-15,6	nein	ja
FOA006	Am Sendelgraben 4	EG	W	59	49	67	69	52	53	7,8	19,5	-	3,8	-15,7	-15,7	nein	ja
FOA006		OG1	W	59	49	68	70	53	54	8,9	20,7	-	4,8	-15,7	-15,9	nein	ja
FOA006		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,9	21,7	-	6,1	-15,5	-15,6	nein	ja
FOA007	Am Sendelgraben 2	EG	W	59	49	67	69	52	53	7,7	19,5	-	3,8	-15,5	-15,7	nein	ja
FOA007		OG1	W	59	49	68	70	53	54	8,9	20,7	-	4,9	-15,7	-15,8	nein	ja
FOA007		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,9	21,7	-	6,2	-15,4	-15,5	nein	ja
FOA008	Karl-Bröger-Straße 57a	EG	W	59	49	63	64	49	51	3,2	15	-	1,1	-13,8	-13,9	nein	ja
FOA008		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,7	15,5	-	1,5	-13,8	-14,0	nein	ja
FOA008		OG2	W	59	49	64	65	50	51	4,2	16	-	2,0	-13,8	-14,0	nein	ja
FOA009	Karl-Bröger-Straße 57	EG	W	59	49	61	63	48	50	2	13,7	-	0,4	-13,3	-13,3	nein	ja
FOA009		OG1	W	59	49	62	64	49	50	2,3	14,1	-	0,7	-13,2	-13,4	nein	ja
FOA009		OG2	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,5	-	1,1	-13,3	-13,4	nein	ja
FOA010	Karl-Bröger-Straße 55	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,9	14,7	-	0,9	-13,7	-13,8	nein	ja
FOA010		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,3	-13,8	-13,8	nein	ja
FOA010		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,9	15,6	-	1,8	-13,8	-13,8	nein	ja
FOA011	Karl-Bröger-Straße 53	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,8	14,5	-	0,8	-13,7	-13,7	nein	ja
FOA011		OG1	W	59	49	63	64	49	51	3,2	15	-	1,2	-13,6	-13,8	nein	ja
FOA011		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,7	15,5	-	1,7	-13,6	-13,8	nein	ja
FOA012	Karl-Bröger-Straße 51	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,6	14,4	-	0,7	-13,5	-13,7	nein	ja
FOA012		OG1	W	59	49	63	64	49	51	3,1	14,9	-	1,2	-13,6	-13,7	nein	ja
FOA012		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,6	15,4	-	1,7	-13,6	-13,7	nein	ja
FOA013	Karl-Bröger-Straße 49	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,5	14,3	-	0,7	-13,5	-13,6	nein	ja
FOA013		OG1	W	59	49	62	64	49	51	3	14,7	-	1,2	-13,5	-13,5	nein	ja
FOA013		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,2	-	1,7	-13,5	-13,5	nein	ja
FOA014	Karl-Bröger-Straße 47	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,3	14,1	-	0,7	-13,3	-13,4	nein	ja
FOA014		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,8	14,5	-	1,2	-13,3	-13,3	nein	ja
FOA014		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,3	15,1	-	1,7	-13,3	-13,4	nein	ja
FOA015	Karl-Bröger-Straße 45d	EG	W	59	49	71	73	54	55	11,3	23,6	-	6,0	-17,6	-17,6	nein	ja
FOA015		OG1	W	59	49	72	74	56	57	12,6	24,4	-	7,8	-16,5	-16,6	nein	ja
FOA015		OG2	W	59	49	72	74	58	60	12,8	24,6	-	10,2	-14,3	-14,4	nein	ja
FOA016	Karl-Bröger-Straße 45c	EG	W	59	49	68	70	53	54	8,4	20,2	-	4,9	-15,1	-15,3	nein	ja
FOA016		OG1	W	59	49	69	71	54	56	9,7	21,5	-	6,3	-15,1	-15,2	nein	ja
FOA016		OG2	W	59	49	70	72	56	57	10,3	22,1	-	8,0	-13,9	-14,1	nein	ja
FOA017	Karl-Bröger-Straße 45b	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,7	19,5	-	4,1	-15,2	-15,4	nein	ja
FOA017		OG1	W	59	49	69	70	53	55	9,1	20,9	-	5,2	-15,6	-15,7	nein	ja
FOA017		OG2	W	59	49	69	71	54	56	10	21,8	-	6,6	-15,1	-15,2	nein	ja
FOA018	Karl-Bröger-Straße 45a	EG	W	59	49	65	67	51	53	5,8	17,5	-	3,6	-13,9	-13,9	nein	ja
FOA018		OG1	W	59	49	66	68	52	54	6,9	18,7	-	4,5	-14,1	-14,2	nein	ja
FOA018		OG2	W	59	49	67	69	53	55	7,9	19,6	-	5,7	-13,9	-13,9	nein	ja
FOA019	Karl-Bröger-Straße 45	EG	W	59	49	65	67	51	52	5,7	17,5	-	3,0	-14,4	-14,5	nein	ja
FOA019		OG1	W	59	49	66	68	52	53	6,8	18,5	-	3,8	-14,7	-14,7	nein	ja
FOA019		OG2	W	59	49	67	69	53	54	7,6	19,4	-	4,8	-14,5	-14,6	nein	ja
FOA020	Karl-Bröger-Straße 43e	EG	W	59	49	62	64	55	56	2,8	14,6	-	6,8	-7,6	-7,8	nein	ja
FOA020		OG1	W	59	49	65	67	57	59	5,9	17,7	-	9,4	-8,2	-8,3	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolshheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA020		OG2	W	59	49	70	72	60	62	10,6	22,3	0,9	12,6	-9,7	-9,7	ja	ja
FOA021	Karl-Bröger-Straße 43d	EG	W	59	49	62	63	53	55	2,2	14	-	5,4	-8,4	-8,6	nein	ja
FOA021		OG1	W	59	49	63	65	55	56	3,9	15,6	-	7,0	-8,6	-8,6	nein	ja
FOA021		OG2	W	59	49	66	68	57	59	6,3	18,1	-	9,1	-8,9	-9,0	nein	ja
FOA022	Karl-Bröger-Straße 43c	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,9	16,6	-	4,6	-12,0	-12,0	nein	ja
FOA022		OG1	W	59	49	66	68	54	55	6,3	18,1	-	5,8	-12,1	-12,3	nein	ja
FOA022		OG2	W	59	49	67	69	55	57	7,4	19,2	-	7,5	-11,6	-11,7	nein	ja
FOA023	Karl-Bröger-Straße 43b	EG	W	59	49	62	64	52	53	2,4	14,2	-	4,0	-10,0	-10,2	nein	ja
FOA023		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,5	15,2	-	5,1	-10,1	-10,1	nein	ja
FOA023		OG2	W	59	49	64	66	54	56	4,7	16,5	-	6,5	-9,9	-10,0	nein	ja
FOA024	Karl-Bröger-Straße 43a	EG	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,3	-12,1	-12,2	nein	ja
FOA024		OG1	W	59	49	64	66	52	54	4,8	16,6	-	4,2	-12,3	-12,4	nein	ja
FOA024		OG2	W	59	49	65	67	53	55	5,8	17,5	-	5,3	-12,2	-12,2	nein	ja
FOA025	Karl-Bröger-Straße 43	EG	W	59	49	61	63	51	52	2	13,8	-	2,9	-10,8	-10,9	nein	ja
FOA025		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,7	-10,9	-10,9	nein	ja
FOA025		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,4	-	4,7	-10,7	-10,7	nein	ja
FOA026	Karl-Bröger-Straße 41e	EG	W	59	49	59	61	54	56	-	11,4	-	6,6	-4,7	-4,8	nein	ja
FOA026		OG1	W	59	49	63	65	57	58	3,7	15,4	-	8,9	-6,5	-6,5	nein	ja
FOA026		OG2	W	59	49	68	70	60	61	9	20,7	0,2	11,9	-8,8	-8,8	ja	ja
FOA027	Karl-Bröger-Straße 41d	EG	W	59	49	59	61	53	55	-	11,6	-	5,4	-6,0	-6,2	nein	ja
FOA027		OG1	W	59	49	61	63	55	56	1,9	13,7	-	7,0	-6,6	-6,7	nein	ja
FOA027		OG2	W	59	49	65	66	57	58	5,1	16,8	-	9,0	-7,8	-7,8	nein	ja
FOA028	Karl-Bröger-Straße 41c	EG	W	59	49	60	61	52	54	0,1	11,9	-	4,5	-7,3	-7,4	nein	ja
FOA028		OG1	W	59	49	61	63	53	55	1,5	13,2	-	5,7	-7,5	-7,5	nein	ja
FOA028		OG2	W	59	49	63	65	55	57	3,4	15,1	-	7,2	-7,9	-7,9	nein	ja
FOA029	Karl-Bröger-Straße 41b	EG	W	59	49	59	61	52	53	-	11,6	-	3,9	-7,6	-7,7	nein	ja
FOA029		OG1	W	59	49	60	62	53	54	1	12,7	-	5,0	-7,7	-7,7	nein	ja
FOA029		OG2	W	59	49	62	64	54	56	2,5	14,2	-	6,3	-7,9	-7,9	nein	ja
FOA030	Karl-Bröger-Straße 41a	EG	W	59	49	60	62	51	53	0,5	12,3	-	3,4	-8,8	-8,9	nein	ja
FOA030		OG1	W	59	49	61	63	52	54	1,4	13,1	-	4,3	-8,8	-8,8	nein	ja
FOA030		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,4	14,2	-	5,4	-8,7	-8,8	nein	ja
FOA031	Karl-Bröger-Straße 41	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,9	-	2,9	-8,9	-9,0	nein	ja
FOA031		OG1	W	59	49	60	62	51	53	0,8	12,6	-	3,7	-8,8	-8,9	nein	ja
FOA031		OG2	W	59	49	61	63	52	54	1,7	13,5	-	4,7	-8,7	-8,8	nein	ja
FOA032	Karl-Bröger-Straße 39f	EG	W	59	49	59	61	54	56	-	11,6	-	6,7	-4,8	-4,9	nein	ja
FOA032		OG1	W	59	49	63	65	57	58	3,8	15,6	-	9,0	-6,5	-6,6	nein	ja
FOA032		OG2	W	59	49	69	71	60	61	9,5	21,2	0,3	12,0	-9,2	-9,2	ja	ja
FOA033	Karl-Bröger-Straße 39e	EG	W	59	49	60	62	53	55	0,6	12,4	-	5,4	-6,9	-7,0	nein	ja
FOA033		OG1	W	59	49	62	64	55	56	2,5	14,2	-	6,9	-7,3	-7,3	nein	ja
FOA033		OG2	W	59	49	65	67	57	58	5,4	17,1	-	8,9	-8,1	-8,2	nein	ja
FOA034	Karl-Bröger-Straße 39d	EG	W	59	49	59	61	52	54	-	11,6	-	4,6	-6,9	-7,0	nein	ja
FOA034		OG1	W	59	49	61	62	54	55	1,2	13	-	5,8	-7,1	-7,2	nein	ja
FOA034		OG2	W	59	49	63	65	55	57	3,4	15,1	-	7,4	-7,7	-7,7	nein	ja
FOA035	Karl-Bröger-Straße 39c	EG	W	59	49	60	62	52	53	1	12,7	-	4,0	-8,6	-8,7	nein	ja
FOA035		OG1	W	59	49	62	63	53	55	2,1	13,8	-	5,1	-8,7	-8,7	nein	ja
FOA035		OG2	W	59	49	63	65	54	56	3,5	15,2	-	6,4	-8,7	-8,8	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA036	Karl-Bröger-Straße 39b	EG	W	59	49	60	62	51	53	0,9	12,7	-	3,4	-9,2	-9,3	nein	ja
FOA036		OG1	W	59	49	61	63	52	54	1,8	13,6	-	4,3	-9,2	-9,3	nein	ja
FOA036		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,9	14,6	-	5,4	-9,2	-9,2	nein	ja
FOA037	Karl-Bröger-Straße 39a	EG	W	59	49	60	62	51	52	0,8	12,6	-	2,8	-9,7	-9,8	nein	ja
FOA037		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,6	13,4	-	3,6	-9,7	-9,8	nein	ja
FOA037		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,5	14,2	-	4,6	-9,6	-9,6	nein	ja
FOA038	Karl-Bröger-Straße 39	EG	W	59	49	60	61	50	52	0,1	11,9	-	2,2	-9,5	-9,7	nein	ja
FOA038		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,8	12,5	-	3,0	-9,5	-9,5	nein	ja
FOA038		OG2	W	59	49	61	63	52	53	1,5	13,2	-	3,8	-9,4	-9,4	nein	ja
FOA039	Karl-Bröger-Straße 37g	EG	W	59	49	75	77	56	58	15,8	27,5	-	8,6	-18,9	-18,9	nein	ja
FOA039		OG1	W	59	49	75	77	61	63	15,8	27,6	1,7	13,5	-14,1	-14,1	ja	ja
FOA039		OG2	W	59	49	75	77	67	68	15,6	27,4	7,1	19,0	-8,5	-8,4	ja	ja
FOA040	Karl-Bröger-Straße 37f	EG	W	59	49	65	67	55	56	5,3	17,1	-	6,9	-10,1	-10,2	nein	ja
FOA040		OG1	W	59	49	67	69	57	59	7,6	19,3	-	9,4	-9,9	-9,9	nein	ja
FOA040		OG2	W	59	49	71	72	60	62	11,1	22,8	0,8	12,5	-10,3	-10,3	ja	ja
FOA041	Karl-Bröger-Straße 37e	EG	W	59	49	67	69	53	55	7,7	19,4	-	5,6	-13,8	-13,8	nein	ja
FOA041		OG1	W	59	49	69	70	55	57	9,1	20,8	-	7,2	-13,6	-13,6	nein	ja
FOA041		OG2	W	59	49	69	71	57	59	9,9	21,7	-	9,2	-12,4	-12,5	nein	ja
FOA042	Karl-Bröger-Straße 37d	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,4	15,2	-	4,5	-10,5	-10,7	nein	ja
FOA042		OG1	W	59	49	64	66	54	55	4,7	16,5	-	5,8	-10,6	-10,7	nein	ja
FOA042		OG2	W	59	49	66	67	55	57	6,2	17,9	-	7,3	-10,6	-10,6	nein	ja
FOA043	Karl-Bröger-Straße 37c	EG	W	59	49	65	66	52	53	5,2	16,9	-	4,0	-12,9	-12,9	nein	ja
FOA043		OG1	W	59	49	66	68	53	54	6,5	18,2	-	5,0	-13,1	-13,2	nein	ja
FOA043		OG2	W	59	49	67	69	54	56	7,6	19,3	-	6,4	-12,9	-12,9	nein	ja
FOA044	Karl-Bröger-Straße 37b	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,5	-	3,3	-11,1	-11,2	nein	ja
FOA044		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,5	-	4,2	-11,2	-11,3	nein	ja
FOA044		OG2	W	59	49	64	66	53	55	4,7	16,5	-	5,3	-11,1	-11,2	nein	ja
FOA045	Karl-Bröger-Straße 37a	EG	W	59	49	63	65	51	52	3,7	15,5	-	2,8	-12,6	-12,7	nein	ja
FOA045		OG1	W	59	49	64	66	51	53	4,7	16,5	-	3,6	-12,8	-12,9	nein	ja
FOA045		OG2	W	59	49	65	67	52	54	5,6	17,3	-	4,6	-12,7	-12,7	nein	ja
FOA046	Karl-Bröger-Straße 37	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,8	-	2,3	-11,5	-11,5	nein	ja
FOA046		OG1	W	59	49	62	64	51	52	2,9	14,6	-	3,0	-11,6	-11,6	nein	ja
FOA046		OG2	W	59	49	63	65	52	53	3,6	15,4	-	3,9	-11,4	-11,5	nein	ja
FOA059	Karl-Bröger-Straße 40	EG	W	59	49	60	62	47	49	0,6	12,4	-	-	-12,6	-12,7	nein	nein
FOA059		OG1	W	59	49	60	62	48	49	0,9	12,7	-	-	-12,6	-12,7	nein	nein
FOA059		OG2	W	59	49	61	62	48	50	1,3	13	-	0,4	-12,6	-12,6	nein	ja
FOA060	Karl-Bröger-Straße 40a	EG	W	59	49	60	61	47	49	0,1	11,9	-	-	-12,4	-12,5	nein	nein
FOA060		OG1	W	59	49	60	62	48	49	0,4	12,2	-	-	-12,3	-12,5	nein	nein
FOA060		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,5	-	0,1	-12,3	-12,4	nein	ja
FOA065	Karl-Bröger-Straße 38	EG	W	59	49	60	61	47	49	0,3	12	-	-	-12,3	-12,3	nein	nein
FOA065		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,6	12,4	-	0,1	-12,2	-12,3	nein	ja
FOA071	Karl-Bröger-Straße 36	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,6	-	-	-11,6	-11,8	nein	nein
FOA071		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,9	-	0,2	-11,6	-11,7	nein	ja
FOA073	Karl-Bröger-Straße 34a	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,4	-	-	-11,3	-11,4	nein	nein
FOA073		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,4	-11,2	-11,3	nein	ja
FOA086	Karl-Bröger-Straße 32	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,1	11,9	-	-	-11,8	-11,9	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA086		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,2	-	0,4	-11,8	-11,8	nein	ja
FOA087	Karl-Bröger-Straße 30	EG	W	59	49	60	62	48	49	0,9	12,7	-	-	-12,6	-12,8	nein	nein
FOA087		OG1	W	59	49	61	63	48	50	1,3	13,1	-	0,4	-12,6	-12,7	nein	ja
FOA097	Karl-Bröger-Straße 28	EG	W	59	49	61	63	48	49	1,5	13,2	-	-	-13,3	-13,3	nein	nein
FOA097		OG1	W	59	49	61	63	48	50	2	13,7	-	0,3	-13,3	-13,4	nein	ja
FOA098	Ringstraße 1	EG	W	59	49	62	63	48	49	2,2	13,9	-	-	-14,0	-14,0	nein	nein
FOA098		OG1	W	59	49	62	64	48	50	2,6	14,4	-	0,4	-13,9	-14,0	nein	ja
FOA158	Karl-Bröger-Straße 35	EG	M	64	54	66	70	52	54	3,5	15,3	-	-	-15,8	-16,0	nein	nein
FOA158		OG1	M	64	54	70	71	53	55	5,1	16,8	-	0,5	-16,2	-16,3	nein	ja
FOA158		OG2	M	64	54	70	72	55	56	5,8	17,6	-	2,0	-15,4	-15,6	nein	ja
FOA159	Karl-Bröger-Straße 33	EG	M	64	54	68	70	52	54	3,7	15,4	-	-	-15,8	-15,9	nein	nein
FOA159		OG1	M	64	54	70	72	54	55	5,4	17,2	-	0,8	-16,3	-16,4	nein	ja
FOA160	Karl-Bröger-Straße 31a	EG	M	64	54	68	70	52	54	3,8	15,6	-	-	-15,8	-15,9	nein	nein
FOA160		OG1	M	64	54	70	72	54	55	5,8	17,6	-	1,0	-16,4	-16,6	nein	ja
FOB077	Karl-Bröger-Straße 2	EG	W	59	49	54	56	47	49	-	6,1	-	-	-6,6	-6,7	nein	nein
FOB077		OG1	W	59	49	55	56	48	49	-	6,9	-	-	-6,9	-7,0	nein	nein
FOB077		OG2	W	59	49	56	57	48	50	-	7,8	-	0,5	-7,3	-7,3	nein	ja
FOA001	Am Sendelgraben 14	EG	W	59	49	75	77	57	59	16	27,8	-	9,5	-18,2	-18,3	nein	ja
FOA001		OG1	W	59	49	76	77	64	65	16,1	27,8	4,1	15,8	-12,0	-12,0	ja	ja
FOA001		OG2	W	59	49	75	77	67	69	15,7	27,5	7,7	19,5	-8,0	-8,0	ja	ja
FOA002	Am Sendelgraben 10	EG	W	59	49	69	70	54	55	9,1	20,8	-	6,0	-14,8	-14,8	nein	ja
FOA002		OG1	W	59	49	70	72	56	58	10,4	22,1	-	8,1	-14,0	-14,0	nein	ja
FOA002		OG2	W	59	49	71	72	58	60	11,2	23	-	10,3	-12,6	-12,7	nein	ja
FOA003	Am Sendelgraben 8	EG	W	59	49	67	69	53	54	7,3	19,1	-	5,0	-14,0	-14,1	nein	ja
FOA003		OG1	W	59	49	68	70	54	56	8,3	20,1	-	6,5	-13,5	-13,6	nein	ja
FOA003		OG2	W	59	49	69	70	56	58	9,2	21	-	8,3	-12,6	-12,7	nein	ja
FOA004	Am Sendelgraben 12	EG	W	59	49	75	77	56	58	15,6	27,4	-	8,7	-18,6	-18,7	nein	ja
FOA004		OG1	W	59	49	75	77	62	64	15,8	27,6	2,7	14,3	-13,1	-13,3	ja	ja
FOA004		OG2	W	59	49	75	77	66	68	15,6	27,3	6,3	18,1	-9,3	-9,2	ja	ja
FOA005	Am Sendelgraben 6	EG	W	59	49	67	69	53	55	7,8	19,6	-	5,1	-14,4	-14,5	nein	ja
FOA005		OG1	W	59	49	68	70	54	56	8,9	20,7	-	6,7	-13,9	-14,0	nein	ja
FOA005		OG2	W	59	49	69	71	56	58	9,9	21,7	-	8,5	-13,0	-13,2	nein	ja
FOA006	Am Sendelgraben 4	EG	W	59	49	67	69	53	55	7,8	19,5	-	5,1	-14,4	-14,4	nein	ja
FOA006		OG1	W	59	49	68	70	54	56	8,9	20,7	-	6,6	-14,0	-14,1	nein	ja
FOA006		OG2	W	59	49	69	71	56	58	9,9	21,7	-	8,5	-13,1	-13,2	nein	ja
FOA007	Am Sendelgraben 2	EG	W	59	49	67	69	53	55	7,7	19,5	-	5,1	-14,3	-14,4	nein	ja
FOA007		OG1	W	59	49	68	70	54	56	8,9	20,7	-	6,6	-14,0	-14,1	nein	ja
FOA007		OG2	W	59	49	69	71	56	58	9,9	21,7	-	8,5	-13,1	-13,2	nein	ja
FOA008	Karl-Bröger-Straße 57a	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,2	15	-	2,3	-12,6	-12,7	nein	ja
FOA008		OG1	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,1	-12,3	-12,4	nein	ja
FOA008		OG2	W	59	49	64	65	52	53	4,2	16	-	3,9	-12,0	-12,1	nein	ja
FOA009	Karl-Bröger-Straße 57	EG	W	59	49	61	63	49	51	2	13,7	-	1,4	-12,3	-12,3	nein	ja
FOA009		OG1	W	59	49	62	64	50	51	2,3	14,1	-	2,0	-12,0	-12,1	nein	ja
FOA009		OG2	W	59	49	62	64	50	52	2,7	14,5	-	2,7	-11,7	-11,8	nein	ja
FOA010	Karl-Bröger-Straße 55	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,9	14,7	-	2,0	-12,5	-12,7	nein	ja
FOA010		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,4	15,1	-	2,8	-12,3	-12,3	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA010		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,9	15,6	-	3,6	-12,0	-12,0	nein	ja
FOA011	Karl-Bröger-Straße 53	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,8	14,5	-	1,9	-12,5	-12,6	nein	ja
FOA011		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,2	15	-	2,7	-12,2	-12,3	nein	ja
FOA011		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,5	-11,9	-12,0	nein	ja
FOA012	Karl-Bröger-Straße 51	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,6	14,4	-	1,8	-12,4	-12,6	nein	ja
FOA012		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,1	14,9	-	2,6	-12,2	-12,3	nein	ja
FOA012		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,6	15,4	-	3,3	-12,0	-12,1	nein	ja
FOA013	Karl-Bröger-Straße 49	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,5	14,3	-	1,8	-12,4	-12,5	nein	ja
FOA013		OG1	W	59	49	62	64	50	52	3	14,7	-	2,5	-12,2	-12,2	nein	ja
FOA013		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,5	15,2	-	3,3	-11,9	-11,9	nein	ja
FOA014	Karl-Bröger-Straße 47	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,3	14,1	-	1,8	-12,2	-12,3	nein	ja
FOA014		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,8	14,5	-	2,5	-12,0	-12,0	nein	ja
FOA014		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,3	15,1	-	3,3	-11,7	-11,8	nein	ja
FOA015	Karl-Bröger-Straße 45d	EG	W	59	49	71	73	54	56	11,9	23,6	-	6,7	-16,9	-16,9	nein	ja
FOA015		OG1	W	59	49	72	74	57	59	12,6	24,4	-	9,2	-15,1	-15,2	nein	ja
FOA015		OG2	W	59	49	72	74	60	61	12,8	24,6	0,4	12,0	-12,4	-12,6	ja	ja
FOA016	Karl-Bröger-Straße 45c	EG	W	59	49	68	70	53	55	8,4	20,2	-	5,7	-14,4	-14,5	nein	ja
FOA016		OG1	W	59	49	69	71	55	57	9,7	21,5	-	7,5	-13,9	-14,0	nein	ja
FOA016		OG2	W	59	49	70	72	57	59	10,3	22,1	-	9,5	-12,5	-12,6	nein	ja
FOA017	Karl-Bröger-Straße 45b	EG	W	59	49	67	69	53	55	7,7	19,5	-	5,1	-14,3	-14,4	nein	ja
FOA017		OG1	W	59	49	69	70	54	56	9,1	20,9	-	6,7	-14,1	-14,2	nein	ja
FOA017		OG2	W	59	49	69	71	56	58	10	21,8	-	8,5	-13,2	-13,3	nein	ja
FOA018	Karl-Bröger-Straße 45a	EG	W	59	49	65	67	52	54	5,8	17,5	-	4,4	-13,1	-13,1	nein	ja
FOA018		OG1	W	59	49	66	68	53	55	6,9	18,7	-	5,7	-12,9	-13,0	nein	ja
FOA018		OG2	W	59	49	67	69	55	57	7,9	19,6	-	7,2	-12,4	-12,4	nein	ja
FOA019	Karl-Bröger-Straße 45	EG	W	59	49	65	67	52	53	5,7	17,5	-	3,9	-13,4	-13,6	nein	ja
FOA019		OG1	W	59	49	66	68	53	55	6,8	18,5	-	5,1	-13,4	-13,4	nein	ja
FOA019		OG2	W	59	49	67	69	54	56	7,6	19,4	-	6,5	-12,8	-12,9	nein	ja
FOA020	Karl-Bröger-Straße 43e	EG	W	59	49	62	64	55	56	2,8	14,6	-	7,0	-7,4	-7,6	nein	ja
FOA020		OG1	W	59	49	65	67	57	59	5,9	17,7	-	9,7	-7,9	-8,0	nein	ja
FOA020		OG2	W	59	49	70	72	60	62	10,6	22,3	1	12,7	-9,6	-9,6	ja	ja
FOA021	Karl-Bröger-Straße 43d	EG	W	59	49	62	63	54	55	2,2	14	-	5,9	-8,0	-8,1	nein	ja
FOA021		OG1	W	59	49	63	65	55	57	3,9	15,6	-	7,6	-8,0	-8,0	nein	ja
FOA021		OG2	W	59	49	66	68	57	59	6,3	18,1	-	9,7	-8,3	-8,4	nein	ja
FOA022	Karl-Bröger-Straße 43c	EG	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,6	-	5,2	-11,4	-11,4	nein	ja
FOA022		OG1	W	59	49	66	68	54	56	6,3	18,1	-	6,7	-11,3	-11,4	nein	ja
FOA022		OG2	W	59	49	67	69	56	58	7,4	19,2	-	8,5	-10,6	-10,7	nein	ja
FOA023	Karl-Bröger-Straße 43b	EG	W	59	49	62	64	52	54	2,4	14,2	-	4,6	-9,5	-9,6	nein	ja
FOA023		OG1	W	59	49	63	65	54	55	3,5	15,2	-	5,9	-9,3	-9,3	nein	ja
FOA023		OG2	W	59	49	64	66	55	57	4,7	16,5	-	7,4	-9,0	-9,1	nein	ja
FOA024	Karl-Bröger-Straße 43a	EG	W	59	49	63	65	52	53	3,7	15,5	-	4,0	-11,4	-11,5	nein	ja
FOA024		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,8	16,6	-	5,1	-11,3	-11,5	nein	ja
FOA024		OG2	W	59	49	65	67	54	56	5,8	17,5	-	6,5	-11,0	-11,0	nein	ja
FOA025	Karl-Bröger-Straße 43	EG	W	59	49	61	63	51	53	2	13,8	-	3,5	-10,2	-10,3	nein	ja
FOA025		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,9	14,6	-	4,6	-10,0	-10,0	nein	ja
FOA025		OG2	W	59	49	63	65	53	55	3,7	15,4	-	5,7	-9,7	-9,7	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA026	Karl-Bröger-Straße 41e	EG	W	59	49	59	61	55	56	-	11,4	-	6,9	-4,4	-4,5	nein	ja
FOA026		OG1	W	59	49	63	65	57	59	3,7	15,4	-	9,3	-6,1	-6,1	nein	ja
FOA026		OG2	W	59	49	68	70	60	62	9	20,7	0,5	12,2	-8,5	-8,5	ja	ja
FOA027	Karl-Bröger-Straße 41d	EG	W	59	49	59	61	54	55	-	11,6	-	5,8	-5,7	-5,8	nein	ja
FOA027		OG1	W	59	49	61	63	55	57	1,9	13,7	-	7,4	-6,2	-6,3	nein	ja
FOA027		OG2	W	59	49	65	66	57	59	5,1	16,8	-	9,4	-7,3	-7,4	nein	ja
FOA028	Karl-Bröger-Straße 41c	EG	W	59	49	60	61	53	54	0,1	11,9	-	4,9	-6,9	-7,0	nein	ja
FOA028		OG1	W	59	49	61	63	54	56	1,5	13,2	-	6,2	-7,0	-7,0	nein	ja
FOA028		OG2	W	59	49	63	65	56	57	3,4	15,1	-	7,8	-7,3	-7,3	nein	ja
FOA029	Karl-Bröger-Straße 41b	EG	W	59	49	59	61	52	54	-	11,6	-	4,4	-7,2	-7,2	nein	ja
FOA029		OG1	W	59	49	60	62	53	55	1	12,7	-	5,6	-7,1	-7,1	nein	ja
FOA029		OG2	W	59	49	62	64	55	56	2,5	14,2	-	6,9	-7,3	-7,3	nein	ja
FOA030	Karl-Bröger-Straße 41a	EG	W	59	49	60	62	52	53	0,5	12,3	-	3,9	-8,3	-8,4	nein	ja
FOA030		OG1	W	59	49	61	63	53	54	1,4	13,1	-	5,0	-8,1	-8,1	nein	ja
FOA030		OG2	W	59	49	62	64	54	56	2,4	14,2	-	6,2	-7,9	-8,0	nein	ja
FOA031	Karl-Bröger-Straße 41	EG	W	59	49	60	61	51	53	0,1	11,9	-	3,4	-8,4	-8,5	nein	ja
FOA031		OG1	W	59	49	60	62	52	54	0,8	12,6	-	4,4	-8,1	-8,2	nein	ja
FOA031		OG2	W	59	49	61	63	53	55	1,7	13,5	-	5,4	-8,0	-8,1	nein	ja
FOA032	Karl-Bröger-Straße 39f	EG	W	59	49	59	61	55	56	-	11,6	-	6,9	-4,6	-4,7	nein	ja
FOA032		OG1	W	59	49	63	65	57	59	3,8	15,6	-	9,3	-6,2	-6,3	nein	ja
FOA032		OG2	W	59	49	69	71	60	62	9,5	21,2	0,5	12,2	-9,0	-9,0	ja	ja
FOA033	Karl-Bröger-Straße 39e	EG	W	59	49	60	62	53	55	0,6	12,4	-	5,7	-6,6	-6,7	nein	ja
FOA033		OG1	W	59	49	62	64	55	57	2,5	14,2	-	7,2	-7,0	-7,0	nein	ja
FOA033		OG2	W	59	49	65	67	57	59	5,4	17,1	-	9,2	-7,9	-7,9	nein	ja
FOA034	Karl-Bröger-Straße 39d	EG	W	59	49	59	61	53	54	-	11,6	-	4,9	-6,6	-6,7	nein	ja
FOA034		OG1	W	59	49	61	62	54	56	1,2	13	-	6,2	-6,7	-6,8	nein	ja
FOA034		OG2	W	59	49	63	65	56	57	3,4	15,1	-	7,8	-7,3	-7,3	nein	ja
FOA035	Karl-Bröger-Straße 39c	EG	W	59	49	60	62	52	54	1	12,7	-	4,4	-8,3	-8,3	nein	ja
FOA035		OG1	W	59	49	62	63	53	55	2,1	13,8	-	5,5	-8,2	-8,3	nein	ja
FOA035		OG2	W	59	49	63	65	55	56	3,5	15,2	-	6,9	-8,3	-8,3	nein	ja
FOA036	Karl-Bröger-Straße 39b	EG	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,7	-	3,8	-8,8	-8,9	nein	ja
FOA036		OG1	W	59	49	61	63	53	54	1,8	13,6	-	4,7	-8,7	-8,9	nein	ja
FOA036		OG2	W	59	49	62	64	54	55	2,9	14,6	-	5,9	-8,7	-8,7	nein	ja
FOA037	Karl-Bröger-Straße 39a	EG	W	59	49	60	62	51	53	0,8	12,6	-	3,2	-9,3	-9,4	nein	ja
FOA037		OG1	W	59	49	61	63	52	54	1,6	13,4	-	4,1	-9,2	-9,3	nein	ja
FOA037		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,5	14,2	-	5,1	-9,1	-9,1	nein	ja
FOA038	Karl-Bröger-Straße 39	EG	W	59	49	60	61	50	52	0,1	11,9	-	2,7	-9,1	-9,2	nein	ja
FOA038		OG1	W	59	49	60	62	51	53	0,8	12,5	-	3,6	-8,9	-8,9	nein	ja
FOA038		OG2	W	59	49	61	63	52	54	1,5	13,2	-	4,5	-8,7	-8,7	nein	ja
FOA039	Karl-Bröger-Straße 37g	EG	W	59	49	75	77	56	58	15,8	27,5	-	8,7	-18,8	-18,8	nein	ja
FOA039		OG1	W	59	49	75	77	61	63	15,8	27,6	1,8	13,5	-14,0	-14,1	ja	ja
FOA039		OG2	W	59	49	75	77	67	68	15,6	27,4	7,2	19,0	-8,4	-8,4	ja	ja
FOA040	Karl-Bröger-Straße 37f	EG	W	59	49	65	67	55	57	5,3	17,1	-	7,1	-9,9	-10,0	nein	ja
FOA040		OG1	W	59	49	67	69	57	59	7,6	19,3	-	9,5	-9,7	-9,8	nein	ja
FOA040		OG2	W	59	49	71	72	60	62	11,1	22,8	0,9	12,6	-10,2	-10,2	ja	ja
FOA041	Karl-Bröger-Straße 37e	EG	W	59	49	67	69	54	55	7,7	19,4	-	5,9	-13,5	-13,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA041		OG1	W	59	49	69	70	55	57	9,1	20,8	-	7,4	-13,4	-13,4	nein	ja
FOA041		OG2	W	59	49	69	71	57	59	9,9	21,7	-	9,4	-12,2	-12,3	nein	ja
FOA042	Karl-Bröger-Straße 37d	EG	W	59	49	63	65	53	54	3,4	15,2	-	4,8	-10,3	-10,4	nein	ja
FOA042		OG1	W	59	49	64	66	54	56	4,7	16,5	-	6,1	-10,3	-10,4	nein	ja
FOA042		OG2	W	59	49	66	67	55	57	6,2	17,9	-	7,6	-10,3	-10,3	nein	ja
FOA043	Karl-Bröger-Straße 37c	EG	W	59	49	65	66	52	54	5,2	16,9	-	4,3	-12,6	-12,6	nein	ja
FOA043		OG1	W	59	49	66	68	53	55	6,5	18,2	-	5,4	-12,8	-12,8	nein	ja
FOA043		OG2	W	59	49	67	69	54	56	7,6	19,3	-	6,7	-12,6	-12,6	nein	ja
FOA044	Karl-Bröger-Straße 37b	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,5	-	3,7	-10,7	-10,8	nein	ja
FOA044		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,5	-	4,6	-10,8	-10,9	nein	ja
FOA044		OG2	W	59	49	64	66	54	55	4,7	16,5	-	5,7	-10,6	-10,8	nein	ja
FOA045	Karl-Bröger-Straße 37a	EG	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,1	-12,3	-12,4	nein	ja
FOA045		OG1	W	59	49	64	66	52	53	4,7	16,5	-	4,0	-12,4	-12,5	nein	ja
FOA045		OG2	W	59	49	65	67	53	54	5,6	17,3	-	5,0	-12,3	-12,3	nein	ja
FOA046	Karl-Bröger-Straße 37	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,8	-	2,7	-11,1	-11,1	nein	ja
FOA046		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,5	-11,1	-11,1	nein	ja
FOA046		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,6	15,4	-	4,4	-10,9	-11,0	nein	ja
FOA047	Karl-Bröger-Straße 42	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,6	12,3	-	0,5	-11,7	-11,8	nein	ja
FOA047		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,9	12,6	-	1,0	-11,6	-11,6	nein	ja
FOA048	Karl-Bröger-Straße 42 a	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,1	-11,4	-11,4	nein	ja
FOA048		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,5	-11,2	-11,2	nein	ja
FOA059	Karl-Bröger-Straße 40	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,6	12,4	-	0,6	-11,7	-11,8	nein	ja
FOA059		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,9	12,7	-	1,1	-11,4	-11,6	nein	ja
FOA059		OG2	W	59	49	61	62	49	51	1,3	13	-	1,7	-11,3	-11,3	nein	ja
FOA060	Karl-Bröger-Straße 40a	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,3	-11,4	-11,6	nein	ja
FOA060		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,4	12,2	-	0,8	-11,3	-11,4	nein	ja
FOA060		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,5	-	1,3	-11,0	-11,2	nein	ja
FOA061	Karl-Bröger-Straße 40 b	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,2	-11,4	-11,4	nein	ja
FOA061		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,9	-	0,7	-11,2	-11,2	nein	ja
FOA061		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,2	-	1,1	-11,0	-11,1	nein	ja
FOA062	Wilhelm-Busch-Straße 19	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,2	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
FOA062		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,3	-11,1	-11,1	nein	ja
FOA062		OG2	W	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	0,7	-10,9	-11,0	nein	ja
FOA063	Wilhelm-Busch-Straße 21	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,3	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
FOA063		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,4	-11,1	-11,1	nein	ja
FOA063		OG2	W	59	49	60	61	49	50	0,1	11,8	-	0,8	-10,9	-11,0	nein	ja
FOA065	Karl-Bröger-Straße 38	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,6	-11,4	-11,4	nein	ja
FOA065		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,4	-	1,1	-11,2	-11,3	nein	ja
FOA066	Wilhelm-Busch-Straße 17	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	10,9	-	-	-11,1	-11,1	nein	nein
FOA066		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,2	-10,9	-10,9	nein	ja
FOA071	Karl-Bröger-Straße 36	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,6	-10,9	-11,0	nein	ja
FOA071		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,1	-10,7	-10,8	nein	ja
FOA072	Wilhelm-Busch-Straße 15	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,7	-	-	-11,0	-11,0	nein	nein
FOA072		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,1	-10,8	-10,8	nein	ja
FOA073	Karl-Bröger-Straße 34a	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,7	-10,6	-10,7	nein	ja
FOA073		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,2	-10,5	-10,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)															
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?			
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				FOA074	Karl-Bröger-Straße 34 b	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,1	-10,9	-11,0
FOA074		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,6	-10,8	-10,8	nein	ja		
FOA075	Wilhelm-Busch-Straße 13 a	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,6	-	-	-10,9	-11,0	nein	nein		
FOA075		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	10,9	-	-	-10,8	-10,9	nein	nein		
FOA075		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,5	-10,7	-10,7	nein	ja		
FOA076	Wilhelm-Busch-Straße 13	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,6	-	-	-11,0	-11,0	nein	nein		
FOA076		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	10,9	-	-	-10,9	-10,9	nein	nein		
FOA076		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,4	-10,7	-10,8	nein	ja		
FOA085	Friedrich-Rückert-Weg 2	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,2	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein		
FOA085		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,3	-11,2	-11,2	nein	ja		
FOA086	Karl-Bröger-Straße 32	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,5	-11,3	-11,4	nein	ja		
FOA086		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,5	12,2	-	1,0	-11,1	-11,2	nein	ja		
FOA087	Karl-Bröger-Straße 30	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,7	-	0,4	-12,1	-12,3	nein	ja		
FOA087		OG1	W	59	49	61	63	49	50	1,3	13,1	-	0,9	-12,0	-12,2	nein	ja		
FOA088	Karl-Bröger-Straße 30 a	EG	W	59	49	60	62	48	49	0,5	12,2	-	-	-12,2	-12,2	nein	nein		
FOA088		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,6	-	0,5	-12,1	-12,1	nein	ja		
FOA097	Karl-Bröger-Straße 28	EG	W	59	49	61	63	48	50	1,5	13,2	-	0,3	-12,9	-12,9	nein	ja		
FOA097		OG1	W	59	49	61	63	49	50	2	13,7	-	0,8	-12,9	-12,9	nein	ja		
FOA098	Ringstraße 1	EG	W	59	49	62	63	48	50	2,2	13,9	-	0,3	-13,6	-13,6	nein	ja		
FOA098		OG1	W	59	49	62	64	49	50	2,6	14,4	-	0,8	-13,5	-13,6	nein	ja		
FOA158	Karl-Bröger-Straße 35	EG	M	64	54	68	70	52	54	3,5	15,3	-	-	-15,6	-15,7	nein	nein		
FOA158		OG1	M	64	54	70	71	54	55	5,1	16,8	-	0,8	-16,0	-16,0	nein	ja		
FOA158		OG2	M	64	54	70	72	55	57	5,8	17,6	-	2,2	-15,2	-15,4	nein	ja		
FOA159	Karl-Bröger-Straße 33	EG	M	64	54	68	70	52	54	3,7	15,4	-	-	-15,7	-15,7	nein	nein		
FOA159		OG1	M	64	54	70	72	54	55	5,4	17,2	-	1,0	-16,1	-16,2	nein	ja		
FOA160	Karl-Bröger-Straße 31a	EG	M	64	54	68	70	53	54	3,8	15,6	-	-	-15,7	-15,8	nein	nein		
FOA160		OG1	M	64	54	70	72	54	56	5,8	17,6	-	1,2	-16,3	-16,4	nein	ja		
FOB077	Karl-Bröger-Straße 2	EG	W	59	49	54	56	47	49	-	6,1	-	-	-6,6	-6,6	nein	nein		
FOB077		OG1	W	59	49	55	56	48	49	-	6,9	-	-	-6,9	-6,9	nein	nein		
FOB077		OG2	W	59	49	56	57	48	50	-	7,8	-	0,5	-7,2	-7,3	nein	ja		
FOD005	Peter-Henlein-Straße 1	EG	G	69	59	72	74	56	58	2,7	14,5	-	-	-15,8	-15,9	nein	nein		
FOD005		OG1	G	69	59	74	76	62	64	4,7	16,5	-	4,7	-11,8	-11,8	nein	ja		
FOD005		OG2	G	69	59	74	76	68	69	4,7	16,5	-	9,9	-6,6	-6,6	nein	ja		
FOD007	Hainstraße 35	EG	G	69	59	70	72	56	58	0,6	12,3	-	-	-13,7	-13,7	nein	nein		
FOD007		OG1	G	69	59	74	76	60	62	4,5	16,3	-	2,4	-13,9	-13,9	nein	ja		
FOD007		OG2	G	69	59	74	76	64	66	4,4	16,2	-	6,4	-9,9	-9,8	nein	ja		
FOD008	Hainstraße 27	EG	G	69	59	71	73	56	57	1,4	13,2	-	-	-15,3	-15,5	nein	nein		
FOD008		OG1	G	69	59	72	74	58	59	2,8	14,5	-	-	-14,6	-14,6	nein	nein		
FOD008		OG2	G	69	59	72	74	61	62	2,9	14,7	-	2,8	-11,8	-11,9	nein	ja		
FOD009	Hainstraße 25	EG	G	69	59	69	71	55	56	-	11,7	-	-	-14,9	-15,1	nein	nein		
FOD009		OG1	G	69	59	71	72	56	58	1,2	12,9	-	-	-14,5	-14,5	nein	nein		
FOD009		OG2	G	69	59	71	73	58	60	1,6	13,4	-	0,3	-13,0	-13,1	nein	ja		
FOE064	Untere Kellerstraße 50	EG	S	57	47	53	54	46	47	-	6,8	-	-	-6,8	-6,9	nein	nein		
FOE064		OG1	S	57	47	53	55	46	48	-	7,3	-	0,2	-7,0	-7,1	nein	ja		
FOE064		OG2	S	57	47	54	55	46	48	-	7,8	-	0,6	-7,1	-7,2	nein	ja		
FOF015	Hans-Sachs-Straße 17	EG	W	59	49	54	56	47	49	-	6,6	-	-	-7,1	-7,3	nein	nein		

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOF015		OG1	W	59	49	55	57	48	49	-	7,2	-	-	-7,3	-7,4	nein	nein
FOF015		OG2	W	59	49	56	57	48	50	-	7,8	-	0,3	-7,4	-7,5	nein	ja
FOF025	Hans-Sachs-Straße 19	EG	W	59	49	54	56	47	49	-	6,7	-	-	-7,2	-7,3	nein	nein
FOF025		OG1	W	59	49	55	57	48	49	-	7,3	-	-	-7,3	-7,4	nein	nein
FOF025		OG2	W	59	49	56	57	48	50	-	7,9	-	0,4	-7,4	-7,5	nein	ja
FOF026	Hans-Sachs-Straße 21	EG	W	59	49	55	56	48	49	-	6,9	-	-	-7,1	-7,2	nein	nein
FOF026		OG1	W	59	49	55	57	48	50	-	7,6	-	0,2	-7,3	-7,4	nein	ja
FOF026		OG2	W	59	49	56	58	49	50	-	8,3	-	0,7	-7,5	-7,6	nein	ja
FOF027	Hans-Sachs-Straße 23	EG	W	59	49	55	56	48	49	-	7	-	-	-7,2	-7,3	nein	nein
FOF027		OG1	W	59	49	55	57	48	50	-	7,6	-	0,2	-7,3	-7,4	nein	ja
FOF027		OG2	W	59	49	56	58	48	50	-	8,3	-	0,6	-7,6	-7,7	nein	ja
FOF028	Hans-Sachs-Straße 23a	EG	W	59	49	54	56	47	49	-	6,7	-	-	-7,3	-7,4	nein	nein
FOF028		OG1	W	59	49	55	57	48	49	-	7,3	-	-	-7,3	-7,6	nein	nein
FOF028		OG2	W	59	49	56	57	48	50	-	7,8	-	0,2	-7,5	-7,6	nein	ja
FOF031	Hans-Sachs-Straße 25	EG	W	59	49	55	57	48	49	-	7,5	-	-	-7,4	-7,6	nein	nein
FOF031		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,1	-	0,4	-7,5	-7,7	nein	ja
FOF032	Hans-Sachs-Straße 31	EG	W	59	49	56	57	48	50	-	8	-	0,1	-7,7	-7,9	nein	ja
FOF032		OG1	W	59	49	56	58	49	50	-	8,6	-	0,7	-7,8	-7,9	nein	ja
FOF032		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,2	-	1,2	-7,9	-8,0	nein	ja
FOF033	Hans-Sachs-Straße 33	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,2	-	-	-8,0	-8,3	nein	nein
FOF033		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,7	-	0,4	-8,0	-8,3	nein	ja
FOF036	Hans-Sachs-Straße 35	EG	W	59	49	57	58	48	50	-	8,8	-	0,3	-8,4	-8,5	nein	ja
FOF036		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,3	-	0,8	-8,4	-8,5	nein	ja
FOF044	Rudolfstraße 5	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,2	-	-	-9,0	-9,2	nein	nein
FOF044		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,4	-8,9	-9,1	nein	ja
FOF045	Rudolfstraße 3	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,4	-9,0	-9,2	nein	ja
FOF045		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,8	-9,0	-9,2	nein	ja
FOF045		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,4	-	1,3	-8,9	-9,1	nein	ja
FOF046	Hans-Sachs-Straße 41	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,4	-	1,0	-9,2	-9,4	nein	ja
FOF046		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	10,8	-	1,5	-9,1	-9,3	nein	ja
FOF046		OG2	W	59	49	59	61	50	52	-	11,3	-	2,1	-9,1	-9,2	nein	ja
FOF047	Hans-Sachs-Straße 39	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,9	-9,0	-9,1	nein	ja
FOF047		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,5	-	1,4	-8,9	-9,1	nein	ja
FOF047		OG2	W	59	49	59	60	50	51	-	11	-	2,0	-8,9	-9,0	nein	ja
FOF048	Rudolfstraße 5a	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,9	-	-	-8,8	-9,0	nein	nein
FOF048		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,2	-	0,3	-8,7	-8,9	nein	ja
FOF048		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,6	-	0,7	-8,7	-8,9	nein	ja
FOF049	Rudolfstraße 5b	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,7	-	-	-8,6	-8,8	nein	nein
FOF049		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,3	-8,6	-8,8	nein	ja
FOF049		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,5	-	0,7	-8,6	-8,8	nein	ja
FOF050	Hans-Sachs-Straße 37	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,6	-	0,7	-8,8	-8,9	nein	ja
FOF050		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,2	-8,7	-8,9	nein	ja
FOF050		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,7	-	1,8	-8,7	-8,9	nein	ja
FOF051	Rudolfstraße 5c	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,5	-	-	-8,4	-8,6	nein	nein
FOF051		OG1	W	59	49	57	58	48	50	-	8,9	-	0,3	-8,4	-8,6	nein	ja
FOF051		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,3	-	0,8	-8,4	-8,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolshheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOF052	Hans-Sachs-Straße 48	EG	W	59	49	59	61	50	52	-	11,4	-	2,1	-9,2	-9,3	nein	ja
FOF052		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,3	12,1	-	2,8	-9,1	-9,3	nein	ja
FOF052		OG2	W	59	49	61	62	51	53	1,1	12,8	-	3,5	-9,2	-9,3	nein	ja
FOF053	Hans-Sachs-Straße 46	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,8	-	1,7	-9,0	-9,1	nein	ja
FOF053		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,5	-	2,4	-8,9	-9,1	nein	ja
FOF053		OG2	W	59	49	60	62	51	52	0,5	12,2	-	3,0	-9,1	-9,2	nein	ja
FOF054	Hans-Sachs-Straße 42a	EG	W	59	49	58	60	50	52	-	10,7	-	2,3	-8,2	-8,4	nein	ja
FOF054		OG1	W	59	49	59	61	51	53	-	11,7	-	3,2	-8,4	-8,5	nein	ja
FOF054		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,7	-	4,0	-8,6	-8,7	nein	ja
FOF055	Hans-Sachs-Straße 42b	EG	W	59	49	58	60	50	52	-	10,2	-	2,2	-7,8	-8,0	nein	ja
FOF055		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,2	-	3,0	-8,1	-8,2	nein	ja
FOF055		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,6	12,4	-	3,8	-8,4	-8,6	nein	ja
FOF056	Hans-Sachs-Straße 42c	EG	W	59	49	57	59	50	52	-	9,8	-	2,2	-7,4	-7,6	nein	ja
FOF056		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	3,0	-7,8	-7,9	nein	ja
FOF056		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,4	12,2	-	3,8	-8,2	-8,4	nein	ja
FOF057	Hans-Sachs-Straße 42d	EG	W	59	49	57	59	50	51	-	9,3	-	2,0	-7,2	-7,3	nein	ja
FOF057		OG1	W	59	49	58	60	51	52	-	10,5	-	2,9	-7,6	-7,6	nein	ja
FOF057		OG2	W	59	49	59	61	51	53	-	11,7	-	3,7	-7,9	-8,0	nein	ja
FOF058	Hans-Sachs-Straße 42	EG	W	59	49	56	58	49	50	-	8,7	-	0,9	-7,6	-7,8	nein	ja
FOF058		OG1	W	59	49	57	59	49	51	-	9,5	-	1,6	-7,7	-7,9	nein	ja
FOF058		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,3	-	2,2	-8,0	-8,1	nein	ja
FOF059	Hans-Sachs-Straße 40	EG	W	59	49	56	58	49	51	-	8,3	-	1,1	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF059		OG1	W	59	49	57	59	50	51	-	9,2	-	1,8	-7,3	-7,4	nein	ja
FOF059		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,2	-	2,4	-7,7	-7,8	nein	ja
FOF060	Hans-Sachs-Straße 38	EG	W	59	49	56	58	49	50	-	8,2	-	1,0	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF060		OG1	W	59	49	57	59	50	51	-	9,2	-	1,7	-7,3	-7,5	nein	ja
FOF060		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,2	-	2,4	-7,7	-7,8	nein	ja
FOF061	Hans-Sachs-Straße 36	EG	W	59	49	56	58	49	50	-	8,1	-	1,0	-7,0	-7,1	nein	ja
FOF061		OG1	W	59	49	57	58	49	51	-	9	-	1,6	-7,3	-7,4	nein	ja
FOF061		OG2	W	59	49	58	59	50	52	-	10	-	2,3	-7,7	-7,7	nein	ja
FOF062	Hans-Sachs-Straße 34	EG	W	59	49	56	58	49	50	-	8,2	-	1,0	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF062		OG1	W	59	49	57	59	50	51	-	9,2	-	1,7	-7,3	-7,5	nein	ja
FOF062		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,2	-	2,4	-7,7	-7,8	nein	ja
FOF063	Hans-Sachs-Straße 32	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	8	-	0,8	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF063		OG1	W	59	49	57	58	49	51	-	8,9	-	1,5	-7,4	-7,4	nein	ja
FOF063		OG2	W	59	49	58	59	50	52	-	9,9	-	2,1	-7,6	-7,8	nein	ja
FOF064	Hans-Sachs-Straße 30	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	8	-	0,8	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF064		OG1	W	59	49	57	58	49	51	-	9	-	1,4	-7,4	-7,6	nein	ja
FOF064		OG2	W	59	49	58	59	50	52	-	9,9	-	2,1	-7,8	-7,8	nein	ja
FOF065	Hans-Sachs-Straße 28	EG	W	59	49	56	57	48	50	-	7,9	-	0,4	-7,4	-7,5	nein	ja
FOF065		OG1	W	59	49	56	58	49	51	-	8,7	-	1,1	-7,6	-7,6	nein	ja
FOF065		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,6	-	1,7	-7,8	-7,9	nein	ja
FOF067	Neuenbergstraße 19	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,6	-	-	-8,5	-8,9	nein	nein
FOF067		OG1	W	59	49	57	58	48	49	-	8,7	-	-	-8,3	-8,7	nein	nein
FOF067		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,8	-	0,3	-8,2	-8,5	nein	ja
FOF085	Neuenbergstraße 17	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,7	-	0,5	-8,8	-9,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOF085		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	0,8	-8,7	-9,1	nein	ja
FOF085		OG2	W	59	49	58	59	49	51	-	10	-	1,2	-8,5	-8,8	nein	ja
FOF086	Ludwigstraße 37	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,1	-	-	-8,7	-9,1	nein	nein
FOF086		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,3	-	0,3	-8,6	-9,0	nein	ja
FOF087	Ludwigstraße 35	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,3	-	-	-9,1	-9,4	nein	nein
FOF087		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,2	-8,8	-9,3	nein	ja
FOF087		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,6	-	0,6	-8,7	-9,0	nein	ja
FOF088	Neuenbergstraße 13	EG	W	59	49	58	60	49	51	-	10,7	-	1,1	-9,1	-9,6	nein	ja
FOF088		OG1	W	59	49	59	60	50	51	-	10,9	-	1,6	-8,9	-9,3	nein	ja
FOF088		OG2	W	59	49	59	61	50	51	-	11,1	-	2,0	-8,8	-9,1	nein	ja
FOF089	Ludwigstraße 56	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	0,7	-9,2	-9,6	nein	ja
FOF089		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,4	-	1,1	-9,0	-9,3	nein	ja
FOF090	Ludwigstraße 54	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,4	-9,3	-9,6	nein	ja
FOF090		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,2	-	0,8	-9,1	-9,4	nein	ja
FOF091	Ludwigstraße 52	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,2	-9,3	-9,7	nein	ja
FOF091		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,6	-9,1	-9,4	nein	ja
FOF092	Ludwigstraße 40	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,5	-	-	-9,3	-9,6	nein	nein
FOF092		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	9,8	-	0,3	-9,2	-9,5	nein	ja
FOF095	Rudolfstraße 6	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,9	-	-	-9,1	-9,4	nein	nein
FOF095		OG1	W	59	49	57	59	48	49	-	9,2	-	-	-9,0	-9,3	nein	nein
FOF095		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,3	-8,9	-9,2	nein	ja
FOF096	Rudolfstraße 4	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,6	-	-	-9,2	-9,6	nein	nein
FOF096		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,5	-9,2	-9,4	nein	ja
FOF096		OG2	W	59	49	58	60	49	50	-	10,2	-	0,9	-9,1	-9,3	nein	ja
FOF097	Rudolfstraße 2a	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,3	-9,3	-9,6	nein	ja
FOF097		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	0,8	-9,3	-9,5	nein	ja
FOF097		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,6	-	1,2	-9,2	-9,4	nein	ja
FOF098	Rudolfstraße 2	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,2	-	0,6	-9,4	-9,6	nein	ja
FOF098		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,6	-	1,1	-9,3	-9,5	nein	ja
FOF098		OG2	W	59	49	59	60	50	51	-	11	-	1,6	-9,2	-9,4	nein	ja
FOF099	Hans-Sachs-Straße 43	EG	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,1	-9,6	-9,8	nein	ja
FOF099		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,3	-	1,7	-9,4	-9,6	nein	ja
FOF099		OG2	W	59	49	59	61	50	52	-	11,8	-	2,2	-9,3	-9,6	nein	ja
FOF100	Hans-Sachs-Straße 43a	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,1	-	1,2	-9,6	-9,9	nein	ja
FOF100		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,5	-	1,8	-9,6	-9,7	nein	ja
FOF100		OG2	W	59	49	60	61	50	52	0,2	11,9	-	2,3	-9,4	-9,6	nein	ja
FOF101	Hans-Sachs-Straße 45	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,4	-9,8	-10,1	nein	ja
FOF101		OG1	W	59	49	60	61	50	51	0,1	11,9	-	1,9	-9,7	-10,0	nein	ja
FOF101		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,3	-	2,5	-9,6	-9,8	nein	ja
FOF102	Ludwigstraße 38	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,3	-9,5	-9,8	nein	ja
FOF102		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	0,7	-9,3	-9,6	nein	ja
FOF103	Ludwigstraße 42	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,7	-	0,8	-9,7	-9,9	nein	ja
FOF103		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	11	-	1,2	-9,4	-9,8	nein	ja
FOF104	Ludwigstraße 44	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,3	-9,8	-10,1	nein	ja
FOF104		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,8	-	1,8	-9,7	-10,0	nein	ja
FOF105	Hans-Sachs-Straße 49	EG	W	59	49	60	61	50	51	0,2	11,9	-	1,6	-10,1	-10,3	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolshheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)															
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?			
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				FOF105		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,3	-	2,1	-9,9	-10,2
FOF105		OG2	W	59	49	60	62	51	52	1	12,7	-	2,6	-9,9	-10,1	nein	ja		
FOF106	Hans-Sachs-Straße 51	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,6	12,3	-	1,8	-10,2	-10,5	nein	ja		
FOF106		OG1	W	59	49	60	62	50	52	1	12,7	-	2,3	-10,1	-10,4	nein	ja		
FOF106		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,4	13,1	-	2,9	-10,0	-10,2	nein	ja		
FOF107	Ludwigstraße 48	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,2	-9,8	-10,1	nein	ja		
FOF107		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,6	-	1,7	-9,6	-9,9	nein	ja		
FOF108	Ludwigstraße 50	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,5	-	0,6	-9,6	-9,9	nein	ja		
FOF108		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,7	-	1,0	-9,4	-9,7	nein	ja		
FOF109	Neuenbergstraße 11	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,7	-	0,9	-9,5	-9,8	nein	ja		
FOF109		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,3	-9,4	-9,6	nein	ja		
FOF110	Hans-Sachs-Straße 52	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,8	12,5	-	2,0	-10,2	-10,5	nein	ja		
FOF110		OG1	W	59	49	61	62	51	52	1,1	12,9	-	2,5	-10,0	-10,4	nein	ja		
FOF111	Hans-Sachs-Straße 55	EG	W	59	49	61	62	50	52	1,2	12,9	-	2,3	-10,4	-10,6	nein	ja		
FOF111		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,6	13,3	-	2,8	-10,2	-10,5	nein	ja		
FOF112	Hans-Sachs-Straße 57	EG	W	59	49	61	62	50	52	1,3	13	-	2,4	-10,3	-10,6	nein	ja		
FOF112		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,6	13,3	-	3,0	-10,0	-10,3	nein	ja		
FOF112		OG2	W	59	49	61	63	52	53	2	13,8	-	3,6	-9,9	-10,2	nein	ja		
FOF113	Neuenbergstraße 5	EG	W	59	49	61	62	51	52	1,3	13	-	2,6	-10,1	-10,4	nein	ja		
FOF113		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,7	13,4	-	3,2	-10,0	-10,2	nein	ja		
FOF113		OG2	W	59	49	61	63	52	53	2	13,8	-	3,7	-9,7	-10,1	nein	ja		
FOF114	Neuenbergstraße 7	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,2	-	2,1	-9,8	-10,1	nein	ja		
FOF114		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,8	12,5	-	2,6	-9,6	-9,9	nein	ja		
FOF114		OG2	W	59	49	61	62	51	53	1,1	12,8	-	3,1	-9,4	-9,7	nein	ja		
FOF115	Neuenbergstraße 9	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,4	-	1,4	-9,6	-10,0	nein	ja		
FOF115		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,6	-	1,9	-9,3	-9,7	nein	ja		
FOF115		OG2	W	59	49	60	61	50	52	0,2	11,8	-	2,3	-9,2	-9,5	nein	ja		
FOF116	Hans-Sachs-Straße 52	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,2	-	2,3	-9,8	-9,9	nein	ja		
FOF116		OG1	W	59	49	61	62	51	52	1,1	12,9	-	3,0	-9,7	-9,9	nein	ja		
FOF116		OG2	W	59	49	61	63	52	53	1,8	13,6	-	3,7	-9,7	-9,9	nein	ja		
FOF117	Hans-Sachs-Straße 54	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,8	12,5	-	2,2	-10,2	-10,3	nein	ja		
FOF117		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,4	13,1	-	2,9	-10,1	-10,2	nein	ja		
FOF117		OG2	W	59	49	61	63	51	53	2	13,8	-	3,5	-10,0	-10,3	nein	ja		
FOF118	Hans-Sachs-Straße 58	EG	W	59	49	61	62	50	52	1,3	13	-	2,3	-10,5	-10,7	nein	ja		
FOF118		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,8	13,5	-	3,0	-10,4	-10,5	nein	ja		
FOF118		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,2	-	3,6	-10,4	-10,6	nein	ja		
FOF119	Hans-Sachs-Straße 60	EG	W	59	49	62	63	51	52	2,1	13,8	-	2,7	-10,9	-11,1	nein	ja		
FOF119		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,4	-	3,4	-10,8	-11,0	nein	ja		
FOF119		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,3	15,1	-	4,1	-10,8	-11,0	nein	ja		
FOF120	Hans-Sachs-Straße 62	EG	W	59	49	62	64	51	52	2,6	14,3	-	3,0	-11,1	-11,3	nein	ja		
FOF120		OG1	W	59	49	63	64	52	53	3,2	14,9	-	3,7	-11,0	-11,2	nein	ja		
FOF120		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,8	15,5	-	4,4	-10,9	-11,1	nein	ja		
FOF121	Hans-Sachs-Straße 64	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,3	-11,1	-11,3	nein	ja		
FOF121		OG1	W	59	49	63	65	52	53	3,4	15,1	-	4,0	-10,9	-11,1	nein	ja		
FOF121		OG2	W	59	49	63	65	53	54	3,9	15,7	-	4,7	-10,7	-11,0	nein	ja		
FOF122	Hans-Sachs-Straße 66	EG	W	59	49	62	64	51	53	3	14,7	-	3,3	-11,1	-11,4	nein	ja		

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOF122		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,6	15,3	-	4,1	-11,0	-11,2	nein	ja
FOF122		OG2	W	59	49	63	65	53	54	4	15,7	-	4,9	-10,6	-10,8	nein	ja
FOI001	Neuenbergstraße 2	EG	W	59	49	62	64	52	53	2,7	14,4	-	3,5	-10,6	-10,9	nein	ja
FOI001		OG1	W	59	49	63	64	52	54	3,1	14,8	-	4,3	-10,3	-10,5	nein	ja
FOI001		OG2	W	59	49	63	65	53	55	3,6	15,3	-	5,1	-10,0	-10,2	nein	ja
FOI002	Neuenbergstraße 4	EG	W	59	49	61	63	51	53	2	13,7	-	3,1	-10,3	-10,6	nein	ja
FOI002		OG1	W	59	49	62	64	52	53	2,4	14,1	-	3,8	-10,0	-10,3	nein	ja
FOI002		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,8	14,5	-	4,5	-9,8	-10,0	nein	ja
FOI003	Neuenbergstraße 4a	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,7	13,4	-	2,9	-10,2	-10,5	nein	ja
FOI003		OG1	W	59	49	61	63	52	53	2	13,7	-	3,6	-9,8	-10,1	nein	ja
FOI003		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,4	14,1	-	4,2	-9,6	-9,9	nein	ja
FOI004	Neuenbergstraße 4b	EG	W	59	49	61	63	51	53	1,7	13,4	-	3,1	-9,9	-10,3	nein	ja
FOI004		OG1	W	59	49	62	63	52	53	2,1	13,8	-	3,8	-9,7	-10,0	nein	ja
FOI004		OG2	W	59	49	62	63	52	54	2,3	14	-	4,4	-9,3	-9,6	nein	ja
FOI005	Hainstraße 22	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,6	15,3	-	4,3	-10,8	-11,0	nein	ja
FOI005		OG1	W	59	49	64	65	53	55	4,1	15,8	-	5,2	-10,4	-10,6	nein	ja
FOI005		OG2	W	59	49	64	66	54	56	4,6	16,3	-	6,2	-10,0	-10,1	nein	ja
FOI006	Mozartstraße 29	EG	W	59	49	61	63	51	53	1,8	13,4	-	3,4	-9,8	-10,0	nein	ja
FOI006		OG1	W	59	49	62	63	52	54	2,1	13,8	-	4,1	-9,4	-9,7	nein	ja
FOI006		OG2	W	59	49	62	64	53	54	2,4	14,1	-	4,7	-9,1	-9,4	nein	ja
FOI007	Hainstraße 20	EG	W	59	49	63	64	53	54	3,2	14,9	-	4,6	-10,0	-10,3	nein	ja
FOI007		OG1	W	59	49	63	65	54	55	3,6	15,3	-	5,5	-9,5	-9,8	nein	ja
FOI007		OG2	W	59	49	64	65	54	56	4,1	15,8	-	6,5	-9,1	-9,3	nein	ja
FOI008	Mozartstraße 27	EG	W	59	49	61	63	52	53	1,8	13,5	-	3,5	-9,7	-10,0	nein	ja
FOI008		OG1	W	59	49	62	63	52	54	2,1	13,8	-	4,2	-9,3	-9,6	nein	ja
FOI008		OG2	W	59	49	62	64	53	54	2,5	14,2	-	4,9	-9,0	-9,3	nein	ja
FOI009	Hainstraße 18a	EG	W	59	49	63	65	53	54	3,5	15,2	-	5,0	-9,9	-10,2	nein	ja
FOI009		OG1	W	59	49	63	65	54	55	3,9	15,6	-	6,0	-9,4	-9,6	nein	ja
FOI009		OG2	W	59	49	64	65	55	56	4,3	16	-	7,0	-8,8	-9,0	nein	ja
FOI010	Mozartstraße 25	EG	W	59	49	61	63	52	53	1,9	13,6	-	3,8	-9,4	-9,8	nein	ja
FOI010		OG1	W	59	49	62	63	53	54	2,2	13,9	-	4,6	-9,0	-9,3	nein	ja
FOI010		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,6	14,3	-	5,3	-8,7	-9,0	nein	ja
FOI011	Hainstraße 18	EG	W	59	49	63	65	53	55	3,5	15,2	-	5,3	-9,7	-9,9	nein	ja
FOI011		OG1	W	59	49	63	65	54	56	3,9	15,6	-	6,3	-9,1	-9,3	nein	ja
FOI011		OG2	W	59	49	64	65	55	57	4,3	16	-	7,3	-8,5	-8,7	nein	ja
FOI012	Mozartstraße 23a	EG	W	59	49	62	64	52	54	2,5	14,1	-	4,4	-9,5	-9,7	nein	ja
FOI012		OG1	W	59	49	62	64	53	55	2,9	14,5	-	5,3	-9,0	-9,2	nein	ja
FOI012		OG2	W	59	49	63	64	54	56	3,2	14,9	-	6,1	-8,5	-8,8	nein	ja
FOI013	Mozartstraße 23	EG	W	59	49	61	63	52	53	1,9	13,5	-	4,0	-9,2	-9,5	nein	ja
FOI013		OG1	W	59	49	62	63	53	54	2,2	13,8	-	4,8	-8,8	-9,0	nein	ja
FOI013		OG2	W	59	49	62	63	54	55	2,4	14	-	5,5	-8,3	-8,5	nein	ja
FOI014	Hainstraße 16a	EG	W	59	49	63	65	54	55	3,6	15,3	-	5,5	-9,5	-9,8	nein	ja
FOI014		OG1	W	59	49	63	65	55	56	4	15,7	-	6,6	-8,9	-9,1	nein	ja
FOI014		OG2	W	59	49	64	66	56	57	4,4	16,1	-	7,7	-8,2	-8,4	nein	ja
FOI015	Hainstraße 16	EG	W	59	49	63	64	54	55	3,2	14,8	-	5,5	-9,1	-9,3	nein	ja
FOI015		OG1	W	59	49	63	65	55	56	3,6	15,2	-	6,5	-8,5	-8,7	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOI015		OG2	W	59	49	64	65	56	57	4,1	15,7	-	7,5	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI016	Mozartstraße 19	EG	W	59	49	61	63	52	54	2	13,5	-	4,2	-9,1	-9,3	nein	ja
FOI016		OG1	W	59	49	62	63	53	54	2,3	13,9	-	5,0	-8,6	-8,9	nein	ja
FOI016		OG2	W	59	49	62	64	54	55	2,6	14,2	-	5,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI017	Mozartstraße 17	EG	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,4	-	3,4	-8,6	-9,0	nein	ja
FOI017		OG1	W	59	49	61	62	52	54	1,1	12,6	-	4,1	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI017		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,4	12,9	-	4,7	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI018	Mozartstraße 13	EG	W	59	49	60	62	52	53	0,7	12,1	-	3,2	-8,6	-8,9	nein	ja
FOI018		OG1	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,3	-	3,8	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI018		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,2	12,7	-	4,4	-7,9	-8,3	nein	ja
FOI019	Hainstraße 14a	EG	W	59	49	63	64	54	55	3,4	15	-	5,6	-9,1	-9,4	nein	ja
FOI019		OG1	W	59	49	63	65	55	56	3,9	15,5	-	6,7	-8,5	-8,8	nein	ja
FOI019		OG2	W	59	49	64	65	56	57	4,3	15,9	-	7,8	-7,9	-8,1	nein	ja
FOI020	Mozartstraße 11	EG	W	59	49	60	61	52	53	0,7	12	-	3,2	-8,5	-8,8	nein	ja
FOI020		OG1	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,3	-	3,9	-8,1	-8,4	nein	ja
FOI020		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,3	12,6	-	4,5	-7,9	-8,1	nein	ja
FOI021	Hainstraße 12	EG	W	59	49	63	64	54	55	3,3	14,8	-	5,7	-8,8	-9,1	nein	ja
FOI021		OG1	W	59	49	63	65	55	56	3,9	15,3	-	6,8	-8,3	-8,5	nein	ja
FOI021		OG2	W	59	49	64	65	56	57	4,3	15,7	-	7,9	-7,7	-7,8	nein	ja
FOI022	Mozartstraße 9	EG	W	59	49	60	61	52	53	0,8	12	-	3,3	-8,4	-8,7	nein	ja
FOI022		OG1	W	59	49	60	62	52	53	1	12,3	-	3,9	-8,0	-8,4	nein	ja
FOI022		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,3	12,6	-	4,5	-7,8	-8,1	nein	ja
FOI023	Mozartstraße 7	EG	W	59	49	60	61	52	53	0,7	11,8	-	3,2	-8,3	-8,6	nein	ja
FOI023		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,9	12	-	3,8	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI023		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,2	12,4	-	4,4	-7,8	-8,0	nein	ja
FOI024	Mozartstraße 14	EG	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	2,5	-8,4	-8,8	nein	ja
FOI024		OG1	W	59	49	60	61	51	53	0,1	11,5	-	3,1	-8,1	-8,4	nein	ja
FOI024		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,4	11,8	-	3,6	-7,9	-8,2	nein	ja
FOI025	Beethovenstraße 4	EG	W	59	49	58	60	50	51	-	10,4	-	1,8	-8,2	-8,6	nein	ja
FOI025		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,2	-8,0	-8,4	nein	ja
FOI025		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,6	-7,8	-8,2	nein	ja
FOI026	Schützenstraße 21	EG	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI026		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,1	-7,9	-8,3	nein	ja
FOI026		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,5	-7,7	-8,1	nein	ja
FOI027	Schützenstraße 19	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,5	-	2,0	-8,1	-8,5	nein	ja
FOI027		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,4	-7,9	-8,2	nein	ja
FOI027		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,9	-7,7	-7,9	nein	ja
FOI028	Schützenstraße 17	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,2	-	1,8	-8,1	-8,4	nein	ja
FOI028		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,2	-7,8	-8,2	nein	ja
FOI028		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,6	-7,6	-8,0	nein	ja
FOI029	Mozartstraße 12	EG	W	59	49	59	61	51	52	-	11,1	-	2,5	-8,2	-8,6	nein	ja
FOI029		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	3,0	-8,0	-8,3	nein	ja
FOI029		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,3	11,5	-	3,5	-7,8	-8,0	nein	ja
FOI030	Schützenstraße 11	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	2,0	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI030		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,4	-7,7	-8,0	nein	ja
FOI030		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,5	-	2,8	-7,6	-7,7	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOI031	Schützenstraße 9	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,2	-7,8	-8,1	nein	ja
FOI031		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,6	-7,6	-7,8	nein	ja
FOI031		OG2	W	59	49	59	60	52	52	-	10,6	-	3,0	-7,4	-7,6	nein	ja
FOI032	Schützenstraße 7	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	2,0	-7,9	-8,2	nein	ja
FOI032		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,4	-7,6	-7,9	nein	ja
FOI032		OG2	W	59	49	59	60	52	52	-	10,5	-	2,8	-7,5	-7,7	nein	ja
FOI033	Mozartstraße 5	EG	W	59	49	60	61	52	53	0,6	11,5	-	3,1	-8,3	-8,4	nein	ja
FOI033		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,8	11,8	-	3,6	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI033		OG2	W	59	49	61	61	53	54	1,1	12	-	4,1	-7,8	-7,9	nein	ja
FOI034	Beethovenstraße 1	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,2	11,7	-	2,6	-8,7	-9,1	nein	ja
FOI034		OG1	W	59	49	60	61	51	53	0,4	12	-	3,2	-8,4	-8,8	nein	ja
FOI034		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,7	12,2	-	3,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI035	Beethovenstraße 3	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,8	-	1,9	-8,6	-8,9	nein	ja
FOI035		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	11	-	2,4	-8,2	-8,6	nein	ja
FOI035		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,2	-	2,8	-8,0	-8,4	nein	ja
FOI036	Schützenstraße 25	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	10	-	1,4	-8,2	-8,6	nein	ja
FOI036		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,8	-8,0	-8,4	nein	ja
FOI036		OG2	W	59	49	58	60	51	52	-	10,3	-	2,1	-7,8	-8,2	nein	ja
FOI037	Schützenstraße 27	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,1	-	2,0	-8,7	-9,1	nein	ja
FOI037		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	2,5	-8,5	-8,8	nein	ja
FOI037		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,5	-	3,0	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI038	Mozartstraße 20	EG	W	59	49	60	62	51	52	0,8	12,4	-	3,0	-9,0	-9,4	nein	ja
FOI038		OG1	W	59	49	60	62	52	53	1	12,6	-	3,7	-8,6	-8,9	nein	ja
FOI038		OG2	W	59	49	61	62	52	54	1,3	12,9	-	4,2	-8,4	-8,7	nein	ja
FOI039	Mozartstraße 22	EG	W	59	49	60	62	51	52	0,7	12,4	-	2,7	-9,3	-9,7	nein	ja
FOI039		OG1	W	59	49	60	62	51	53	0,9	12,6	-	3,3	-8,9	-9,3	nein	ja
FOI039		OG2	W	59	49	61	62	52	53	1,2	12,9	-	3,8	-8,7	-9,1	nein	ja
FOI040	Mozartstraße 22a	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,4	12	-	2,5	-9,1	-9,5	nein	ja
FOI040		OG1	W	59	49	60	62	51	53	0,6	12,2	-	3,1	-8,8	-9,1	nein	ja
FOI040		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,5	-	3,6	-8,6	-8,9	nein	ja
FOI041	Mozartstraße 22b	EG	W	59	49	59	61	50	52	-	11,6	-	2,3	-9,0	-9,3	nein	ja
FOI041		OG1	W	59	49	60	61	51	52	0,2	11,8	-	2,8	-8,7	-9,0	nein	ja
FOI041		OG2	W	59	49	60	61	51	53	0,4	12	-	3,3	-8,4	-8,7	nein	ja
FOI042	Mozartstraße 22c	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,2	-	1,8	-9,0	-9,4	nein	ja
FOI042		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,4	-	2,3	-8,7	-9,1	nein	ja
FOI042		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,6	-	2,8	-8,5	-8,8	nein	ja
FOI043	Mozartstraße 22d	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	11	-	1,6	-8,9	-9,4	nein	ja
FOI043		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,1	-	2,1	-8,7	-9,0	nein	ja
FOI043		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	2,5	-8,4	-8,8	nein	ja
FOI044	Schützenstraße 29	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	1,0	-8,5	-8,9	nein	ja
FOI044		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,4	-8,3	-8,7	nein	ja
FOI044		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,7	-8,1	-8,5	nein	ja
FOI045	Schützenstraße 31	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,8	-	0,8	-8,6	-9,0	nein	ja
FOI045		OG1	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,2	-8,4	-8,7	nein	ja
FOI045		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,5	-8,1	-8,6	nein	ja
FOI046	Schützenstraße 33	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,6	-	0,5	-8,8	-9,1	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOI046		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,8	-	0,8	-8,6	-9,0	nein	ja
FOI046		OG2	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,2	-8,4	-8,7	nein	ja
FOI047	Mozartstraße 24a	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,2	-	1,7	-9,1	-9,5	nein	ja
FOI047		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,3	-	2,2	-8,7	-9,1	nein	ja
FOI047		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,6	-	2,6	-8,5	-9,0	nein	ja
FOI048	Mozartstraße 24	EG	W	59	49	60	62	51	52	0,5	12,1	-	2,4	-9,4	-9,7	nein	ja
FOI048		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,7	12,4	-	3,0	-9,0	-9,4	nein	ja
FOI048		OG2	W	59	49	60	62	52	53	1	12,7	-	3,5	-8,8	-9,2	nein	ja
FOI049	Beethovenstraße 8	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,3	-	1,7	-9,3	-9,6	nein	ja
FOI049		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,5	-	2,2	-9,0	-9,3	nein	ja
FOI049		OG2	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,8	-	2,6	-8,8	-9,2	nein	ja
FOI050	Beethovenstraße 6	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,2	-	2,1	-9,7	-10,1	nein	ja
FOI050		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,7	12,4	-	2,7	-9,4	-9,7	nein	ja
FOI050		OG2	W	59	49	60	62	51	53	1	12,7	-	3,2	-9,2	-9,5	nein	ja
FOI051	Hainstraße 8	EG	W	59	49	62	63	53	54	2,4	13,3	-	4,6	-8,6	-8,7	nein	ja
FOI051		OG1	W	59	49	62	63	54	55	2,9	13,8	-	5,3	-8,4	-8,5	nein	ja
FOI051		OG2	W	59	49	63	64	55	56	3,3	14,2	-	6,1	-8,1	-8,1	nein	ja
FOI052	Mozartstraße 3a	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,4	12,2	-	3,7	-8,4	-8,5	nein	ja
FOI052		OG1	W	59	49	61	62	53	54	1,7	12,6	-	4,3	-8,1	-8,3	nein	ja
FOI052		OG2	W	59	49	62	62	54	54	2,1	12,9	-	4,9	-8,0	-8,0	nein	ja
FOI053	Mozartstraße 3	EG	W	59	49	60	61	52	52	0,4	11,1	-	2,9	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI053		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,6	11,3	-	3,3	-7,8	-8,0	nein	ja
FOI053		OG2	W	59	49	60	61	53	53	0,8	11,6	-	3,8	-7,6	-7,8	nein	ja
FOI054	Mozartstraße 1	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,3	-7,9	-8,1	nein	ja
FOI054		OG1	W	59	49	59	60	52	52	-	10,6	-	2,7	-7,6	-7,9	nein	ja
FOI054		OG2	W	59	49	59	60	52	53	-	10,8	-	3,1	-7,5	-7,7	nein	ja
FOI055	Schützenstraße 5	EG	W	59	49	59	59	51	51	-	9,9	-	2,0	-7,7	-7,9	nein	ja
FOI055		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,1	-	2,4	-7,5	-7,7	nein	ja
FOI055		OG2	W	59	49	59	60	52	52	-	10,3	-	2,7	-7,4	-7,6	nein	ja
FOI056	Schützenstraße 3	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,1	-	2,3	-7,6	-7,8	nein	ja
FOI056		OG1	W	59	49	59	60	52	52	-	10,3	-	2,6	-7,4	-7,7	nein	ja
FOI056		OG2	W	59	49	59	60	52	52	-	10,5	-	3,0	-7,3	-7,5	nein	ja
FOI057	Schützenstraße 1	EG	W	59	49	59	59	52	52	-	9,9	-	2,3	-7,4	-7,6	nein	ja
FOI057		OG1	W	59	49	59	60	52	52	-	10,1	-	2,6	-7,2	-7,5	nein	ja
FOI057		OG2	W	59	49	59	60	52	52	-	10,2	-	2,9	-7,1	-7,3	nein	ja
FOI058	Hainbrunnenstraße 5a	EG	W	59	49	60	60	52	52	0,2	10,7	-	2,7	-7,8	-8,0	nein	ja
FOI058		OG1	W	59	49	60	60	52	53	0,4	10,9	-	3,1	-7,7	-7,8	nein	ja
FOI058		OG2	W	59	49	60	61	53	53	0,6	11,1	-	3,5	-7,5	-7,6	nein	ja
FOI059	Hainbrunnenstraße 5	EG	W	59	49	60	60	52	52	0,5	10,8	-	3,0	-7,6	-7,8	nein	ja
FOI059		OG1	W	59	49	60	60	53	53	0,7	11	-	3,4	-7,4	-7,6	nein	ja
FOI059		OG2	W	59	49	60	61	53	53	0,9	11,1	-	3,8	-7,3	-7,3	nein	ja
FOI060	Hainbrunnenstraße 3	EG	W	59	49	61	61	53	53	1,3	11,7	-	3,4	-8,2	-8,3	nein	ja
FOI060		OG1	W	59	49	61	61	53	53	1,5	12	-	3,9	-7,9	-8,1	nein	ja
FOI060		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,8	12,3	-	4,4	-7,8	-7,9	nein	ja
FOI061	Hainstraße 6	EG	W	59	49	62	63	53	54	2,7	13,3	-	4,4	-8,9	-8,9	nein	ja
FOI061		OG1	W	59	49	63	63	54	54	3,1	13,7	-	5,0	-8,7	-8,7	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOI061		OG2	W	59	49	63	64	55	55	3,5	14,1	-	5,7	-8,4	-8,4	nein	ja
FOI062	Hainstraße 4	EG	W	59	49	63	64	54	54	4	14,4	-	5,0	-9,4	-9,4	nein	ja
FOI062		OG1	W	59	49	64	64	55	55	4,5	14,9	-	5,7	-9,2	-9,2	nein	ja
FOI062		OG2	W	59	49	64	65	56	56	5	15,3	-	6,5	-8,9	-8,8	nein	ja
FOI063	Hainstraße 2	EG	W	59	49	63	63	54	54	3,8	13,9	-	5,0	-8,9	-8,9	nein	ja
FOI063		OG1	W	59	49	64	64	55	55	4,3	14,4	-	5,7	-8,8	-8,7	nein	ja
FOI063		OG2	W	59	49	64	64	56	56	4,7	14,8	-	6,3	-8,6	-8,5	nein	ja
FOI064	Hainstraße 10	EG	W	59	49	63	64	54	55	3,2	14,3	-	5,4	-8,8	-8,9	nein	ja
FOI064		OG1	W	59	49	63	64	55	56	3,8	15	-	6,4	-8,4	-8,6	nein	ja
FOI064		OG2	W	59	49	64	65	56	57	4,2	15,4	-	7,4	-7,8	-8,0	nein	ja
FOJ001	Schützenstraße 2	EG	W	59	49	58	59	51	51	-	9,2	-	2,0	-7,0	-7,2	nein	ja
FOJ001		OG1	W	59	49	58	59	52	52	-	9,4	-	2,2	-6,9	-7,2	nein	ja
FOJ001		OG2	W	59	49	59	59	52	52	-	9,5	-	2,5	-6,8	-7,0	nein	ja
FOJ002	Hainbrunnenstraße 9	EG	W	59	49	58	59	51	51	-	9,1	-	2,0	-6,9	-7,1	nein	ja
FOJ002		OG1	W	59	49	58	59	52	52	-	9,3	-	2,3	-6,8	-7,0	nein	ja
FOJ002		OG2	W	59	49	59	59	52	52	-	9,4	-	2,5	-6,8	-6,9	nein	ja
FOJ003	Hainbrunnenstraße 11	EG	W	59	49	58	58	51	51	-	8,7	-	1,5	-6,9	-7,2	nein	ja
FOJ003		OG1	W	59	49	58	58	51	51	-	8,8	-	1,8	-6,7	-7,0	nein	ja
FOJ003		OG2	W	59	49	58	58	51	52	-	8,9	-	2,1	-6,6	-6,8	nein	ja
FOJ004	Hainbrunnenstraße 13	EG	W	59	49	57	57	50	50	-	7,9	-	0,9	-6,7	-7,0	nein	ja
FOJ004		OG1	W	59	49	57	57	50	51	-	8	-	1,1	-6,5	-6,9	nein	ja
FOJ004		OG2	W	59	49	57	58	51	51	-	8,1	-	1,4	-6,4	-6,7	nein	ja
FOJ005	Hainbrunnenstraße 15	EG	W	59	49	56	57	50	50	-	7,5	-	0,6	-6,5	-6,9	nein	ja
FOJ005		OG1	W	59	49	56	57	50	50	-	7,6	-	0,8	-6,4	-6,8	nein	ja
FOJ005		OG2	W	59	49	57	57	50	50	-	7,7	-	1,0	-6,4	-6,7	nein	ja
FOJ006	Johann-Sebastian-Bach-Straße 16	EG	W	59	49	56	57	50	50	-	7,6	-	0,6	-6,7	-7,0	nein	ja
FOJ006		OG1	W	59	49	57	57	50	50	-	7,7	-	0,8	-6,6	-6,9	nein	ja
FOJ006		OG2	W	59	49	57	57	50	50	-	7,8	-	1,0	-6,5	-6,8	nein	ja
FOJ007	Schützenstraße 4	EG	W	59	49	57	58	50	51	-	8,5	-	1,2	-6,9	-7,3	nein	ja
FOJ007		OG1	W	59	49	57	58	51	51	-	8,6	-	1,5	-6,8	-7,1	nein	ja
FOJ007		OG2	W	59	49	58	58	51	51	-	8,7	-	1,7	-6,7	-7,0	nein	ja
FOJ008	Schützenstraße 6	EG	W	59	49	58	59	51	51	-	9,3	-	1,6	-7,3	-7,7	nein	ja
FOJ008		OG1	W	59	49	58	59	51	51	-	9,4	-	1,9	-7,2	-7,5	nein	ja
FOJ008		OG2	W	59	49	58	59	51	52	-	9,5	-	2,2	-7,1	-7,3	nein	ja
FOJ009	Schubertstraße 4	EG	W	59	49	57	58	50	50	-	8,1	-	0,8	-7,0	-7,3	nein	ja
FOJ009		OG1	W	59	49	57	58	50	51	-	8,2	-	1,1	-6,9	-7,1	nein	ja
FOJ009		OG2	W	59	49	57	58	50	51	-	8,4	-	1,3	-6,8	-7,1	nein	ja
FOJ010	Schubertstraße 6	EG	W	59	49	57	57	50	50	-	7,7	-	0,5	-6,9	-7,2	nein	ja
FOJ010		OG1	W	59	49	57	57	50	50	-	7,8	-	0,7	-6,8	-7,1	nein	ja
FOJ010		OG2	W	59	49	57	57	50	50	-	7,9	-	0,9	-6,7	-7,0	nein	ja
FOJ011	Johann-Sebastian-Bach-Straße 16	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	7,3	-	0,2	-6,7	-7,1	nein	ja
FOJ011		OG1	W	59	49	56	57	50	50	-	7,4	-	0,4	-6,6	-7,0	nein	ja
FOJ011		OG2	W	59	49	56	57	50	50	-	7,5	-	0,6	-6,6	-6,9	nein	ja
FOJ012	Schubertstraße 7	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	7,5	-	0,1	-7,0	-7,4	nein	ja
FOJ012		OG1	W	59	49	56	57	49	50	-	7,6	-	0,3	-6,9	-7,3	nein	ja
FOJ014	Schubertstraße 5	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	7,8	-	0,4	-7,1	-7,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOJ014		OG1	W	59	49	57	57	50	50	-	7,9	-	0,6	-7,0	-7,3	nein	ja
FOJ015	Schubertstraße 3	EG	W	59	49	57	58	50	50	-	8,3	-	0,7	-7,3	-7,6	nein	ja
FOJ015		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	8,4	-	0,9	-7,1	-7,5	nein	ja
FOJ016	Schützenstraße 10	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,4	-	1,5	-7,7	-7,9	nein	ja
FOJ016		OG1	W	59	49	58	59	51	51	-	9,5	-	1,8	-7,5	-7,7	nein	ja
FOJ016		OG2	W	59	49	58	59	51	52	-	9,7	-	2,1	-7,3	-7,6	nein	ja
FOJ017	Schützenstraße 12	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,4	-	1,5	-7,6	-7,9	nein	ja
FOJ017		OG1	W	59	49	58	59	51	51	-	9,6	-	1,8	-7,4	-7,8	nein	ja
FOJ017		OG2	W	59	49	58	59	51	52	-	9,7	-	2,1	-7,3	-7,6	nein	ja
FOJ018	Schubertstraße 3a	EG	W	59	49	57	58	50	50	-	8,5	-	0,7	-7,4	-7,8	nein	ja
FOJ018		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	8,6	-	1,0	-7,3	-7,6	nein	ja
FOJ019	Schubertstraße 9	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	7,7	-	0,1	-7,2	-7,6	nein	ja
FOJ019		OG1	W	59	49	56	57	49	50	-	7,7	-	0,3	-7,0	-7,4	nein	ja
FOJ022	Schubertstraße 13	EG	W	59	49	56	57	49	49	-	7,7	-	-	-7,3	-7,7	nein	nein
FOJ022		OG1	W	59	49	56	57	49	50	-	7,8	-	0,3	-7,1	-7,5	nein	ja
FOJ023	Schubertstraße 15	EG	W	59	49	56	57	49	49	-	7,8	-	-	-7,3	-7,8	nein	nein
FOJ023		OG1	W	59	49	56	57	49	50	-	7,9	-	0,2	-7,2	-7,7	nein	ja
FOJ024	Schubertstraße 3c	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,4	-	0,4	-7,6	-8,0	nein	ja
FOJ024		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,5	-	0,7	-7,4	-7,8	nein	ja
FOJ025	Schubertstraße 3b	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,6	-	0,6	-7,6	-8,0	nein	ja
FOJ025		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	8,7	-	0,9	-7,4	-7,8	nein	ja
FOJ026	Schützenstraße 14	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,5	-	1,3	-7,8	-8,2	nein	ja
FOJ026		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,7	-7,6	-7,9	nein	ja
FOJ026		OG2	W	59	49	58	59	51	51	-	9,8	-	2,0	-7,5	-7,8	nein	ja
FOJ027	Schützenstraße 16	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,5	-	1,3	-7,9	-8,2	nein	ja
FOJ027		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,6	-7,7	-8,0	nein	ja
FOJ027		OG2	W	59	49	58	59	51	51	-	9,8	-	1,9	-7,5	-7,9	nein	ja
FOJ028	Schützenstraße 18	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,5	-	1,1	-7,9	-8,4	nein	ja
FOJ028		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,5	-7,7	-8,1	nein	ja
FOJ028		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,7	-	1,8	-7,6	-7,9	nein	ja
FOJ029	Beethovenstraße 6	EG	W	59	49	58	59	50	50	-	9,4	-	1,0	-8,0	-8,4	nein	ja
FOJ029		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,5	-	1,3	-7,8	-8,2	nein	ja
FOJ029		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,7	-	1,7	-7,7	-8,0	nein	ja
FOJ030	Beethovenstraße 8	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,8	-	0,5	-7,8	-8,3	nein	ja
FOJ030		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,8	-7,6	-8,1	nein	ja
FOJ030		OG2	W	59	49	57	58	50	51	-	9	-	1,1	-7,6	-7,9	nein	ja
FOJ034	Johann-Sebastian-Bach-Straße 6	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,1	-	-	-7,9	-8,2	nein	nein
FOJ034		OG1	W	59	49	56	58	49	50	-	8,2	-	0,1	-7,6	-8,1	nein	ja
FOJ034		OG2	W	59	49	56	58	49	50	-	8,3	-	0,4	-7,5	-7,9	nein	ja
FOJ040	Jagdstraße 1	EG	W	59	49	56	57	48	49	-	8	-	-	-8,0	-8,4	nein	nein
FOJ040		OG1	W	59	49	56	58	48	49	-	8,1	-	-	-7,8	-8,2	nein	nein
FOJ040		OG2	W	59	49	56	58	49	50	-	8,2	-	0,2	-7,7	-8,0	nein	ja
FOJ044	Schützenstraße 28	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,8	-	-	-8,4	-8,8	nein	nein
FOJ044		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	9	-	0,3	-8,3	-8,7	nein	ja
FOJ044		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	0,6	-8,1	-8,5	nein	ja
FOK019	Hainbrunnenstraße 19a	EG	W	59	49	55	56	49	49	-	6,4	-	-	-6,4	-6,8	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOK019		OG1	W	59	49	55	56	49	49	-	6,4	-	-	-6,3	-6,6	nein	nein
FOK019		OG2	W	59	49	55	56	49	49	-	6,5	-	-	-6,2	-6,6	nein	nein
FOK019		OG3	W	59	49	55	56	49	50	-	6,6	-	0,1	-6,2	-6,5	nein	ja
FOK020	Hainbrunnenstraße 19	EG	W	59	49	56	56	49	49	-	6,7	-	-	-6,5	-6,7	nein	nein
FOK020		OG1	W	59	49	56	56	49	50	-	6,8	-	0,1	-6,3	-6,7	nein	ja
FOK020		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,9	-	0,3	-6,2	-6,6	nein	ja
FOK020		OG3	W	59	49	56	56	50	50	-	7	-	0,5	-6,2	-6,5	nein	ja
FOK040	Hainbrunnenstraße 21a	EG	S	57	47	54	55	48	48	-	7,7	-	1,0	-6,3	-6,7	nein	ja
FOK040		OG1	S	57	47	55	55	48	49	-	7,8	-	1,2	-6,3	-6,6	nein	ja
FOK040		OG2	S	57	47	55	55	48	49	-	7,8	-	1,3	-6,1	-6,5	nein	ja
FOK040		OG3	S	57	47	55	55	49	49	-	7,9	-	1,5	-6,1	-6,4	nein	ja
FOK040		OG4	S	57	47	55	55	49	49	-	8	-	1,6	-6,1	-6,4	nein	ja
FOK040		OG5	S	57	47	55	56	49	49	-	8,1	-	1,7	-6,0	-6,4	nein	ja
FOK040		OG6	S	57	47	55	56	49	49	-	8,2	-	1,9	-6,0	-6,3	nein	ja
FOL023	Langgasse 23	EG	W	59	49	55	56	49	49	-	6,4	-	-	-6,2	-6,5	nein	nein
FOL023		OG1	W	59	49	55	56	49	49	-	6,5	-	-	-6,2	-6,5	nein	nein
FOL023		OG2	W	59	49	55	56	49	50	-	6,5	-	0,2	-6,0	-6,3	nein	ja
FOL023		OG3	W	59	49	56	56	50	50	-	6,6	-	0,4	-5,9	-6,2	nein	ja
FOL024	Langgasse 2	EG	W	59	49	55	56	49	49	-	6,4	-	-	-6,1	-6,4	nein	nein
FOL024		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,2	-6,0	-6,3	nein	ja
FOL024		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,4	-6,0	-6,1	nein	ja
FOL025	Langgasse 2a	EG	W	59	49	55	56	49	49	-	6,1	-	-	-6,0	-6,3	nein	nein
FOL025		OG1	W	59	49	55	56	49	49	-	6,2	-	-	-5,8	-6,2	nein	nein
FOL025		OG2	W	59	49	55	56	49	50	-	6,2	-	0,2	-5,8	-6,0	nein	ja
FOL026	Bergstraße 1	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	6	-	-	-5,9	-6,2	nein	nein
FOL026		OG1	W	59	49	55	55	49	49	-	6	-	-	-5,8	-6,0	nein	nein
FOL026		OG2	W	59	49	55	56	49	50	-	6,1	-	0,1	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM001	Hainbrunnenstraße 6	EG	W	59	49	62	62	54	54	2,7	12,7	-	4,7	-7,8	-8,0	nein	ja
FOM001		OG1	W	59	49	62	62	55	55	3	13	-	5,3	-7,7	-7,7	nein	ja
FOM001		OG2	W	59	49	63	63	55	55	3,3	13,3	-	5,7	-7,5	-7,6	nein	ja
FOM002	Hainbrunnenstraße 8	EG	W	59	49	61	61	54	54	1,7	11,7	-	4,1	-7,3	-7,6	nein	ja
FOM002		OG1	W	59	49	61	61	54	54	2	11,9	-	4,6	-7,2	-7,3	nein	ja
FOM002		OG2	W	59	49	62	62	55	55	2,3	12,2	-	5,1	-7,0	-7,1	nein	ja
FOM003	Hainbrunnenstraße 12	EG	W	59	49	60	60	53	52	0,2	10,3	-	3,0	-7,1	-7,3	nein	ja
FOM003		OG1	W	59	49	60	60	53	53	0,4	10,5	-	3,4	-6,9	-7,1	nein	ja
FOM003		OG2	W	59	49	60	60	53	53	0,6	10,7	-	3,7	-6,8	-7,0	nein	ja
FOM004	Hainbrunnenstraße 14	EG	W	59	49	59	59	52	52	-	9,9	-	2,7	-6,9	-7,2	nein	ja
FOM004		OG1	W	59	49	59	60	53	53	-	10,1	-	3,1	-6,8	-7,0	nein	ja
FOM004		OG2	W	59	49	60	60	53	53	0,1	10,2	-	3,4	-6,7	-6,8	nein	ja
FOM005	Hainbrunnenstraße 16	EG	W	59	49	59	59	52	52	-	9,5	-	2,5	-6,8	-7,0	nein	ja
FOM005		OG1	W	59	49	59	59	52	52	-	9,7	-	2,8	-6,8	-6,9	nein	ja
FOM005		OG2	W	59	49	59	59	52	52	-	9,8	-	3,0	-6,6	-6,8	nein	ja
FOM006	Hainbrunnenstraße 18	EG	W	59	49	58	59	52	52	-	9,1	-	2,1	-6,8	-7,0	nein	ja
FOM006		OG1	W	59	49	58	59	52	52	-	9,2	-	2,4	-6,6	-6,8	nein	ja
FOM006		OG2	W	59	49	59	59	52	52	-	9,4	-	2,7	-6,5	-6,7	nein	ja
FOM007	Hainbrunnenstraße 18a	EG	W	59	49	58	59	52	52	-	9,1	-	2,2	-6,6	-6,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOM007		OG1	W	59	49	58	59	52	52	-	9,2	-	2,5	-6,4	-6,7	nein	ja
FOM007		OG2	W	59	49	59	59	52	52	-	9,3	-	2,8	-6,4	-6,5	nein	ja
FOM008	Hainbrunnenstraße 20	EG	W	59	49	58	58	51	51	-	8,5	-	1,7	-6,6	-6,8	nein	ja
FOM008		OG1	W	59	49	58	58	51	51	-	8,7	-	1,9	-6,5	-6,8	nein	ja
FOM008		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,8	-	2,2	-6,3	-6,6	nein	ja
FOM009	Bergstraße 2b	EG	W	59	49	56	57	50	50	-	7,2	-	0,6	-6,3	-6,6	nein	ja
FOM009		OG1	W	59	49	56	57	50	50	-	7,3	-	0,8	-6,2	-6,5	nein	ja
FOM009		OG2	W	59	49	56	57	50	50	-	7,4	-	1,0	-6,1	-6,4	nein	ja
FOM010	Bergstraße 2	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,7	-	0,4	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM010		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,8	-	0,5	-6,0	-6,3	nein	ja
FOM010		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,9	-	0,7	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM011	Bergstraße 2a	EG	W	59	49	56	57	50	50	-	7,1	-	0,7	-6,1	-6,4	nein	ja
FOM011		OG1	W	59	49	56	57	50	50	-	7,2	-	0,9	-6,0	-6,3	nein	ja
FOM011		OG2	W	59	49	56	57	51	51	-	7,3	-	1,1	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM012	Bergstraße 4	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,2	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM012		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,4	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM012		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,6	-	0,6	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM013	Bergstraße 6	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,1	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM013		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,3	-	0,3	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM013		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,5	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM014	Bergstraße 8	EG	W	59	49	55	56	49	49	-	6,1	-	-	-5,7	-6,1	nein	nein
FOM014		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,2	-5,6	-5,9	nein	ja
FOM014		OG2	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,4	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM015	Bergstraße 10	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,8	-	-	-5,7	-5,9	nein	nein
FOM015		OG1	W	59	49	55	55	49	49	-	5,9	-	-	-5,6	-5,9	nein	nein
FOM015		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,2	-5,5	-5,8	nein	ja
FOM016	Bergstraße 12	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,7	-	-	-5,6	-5,9	nein	nein
FOM016		OG1	W	59	49	55	55	49	49	-	5,7	-	-	-5,5	-5,7	nein	nein
FOM016		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,1	-5,4	-5,7	nein	ja
FOM017	Bergstraße 8a	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,4	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM017		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,6	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM017		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,6	-	0,8	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM035	Schlesierstraße 17	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,6	-	-	-5,5	-5,7	nein	nein
FOM035		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,7	-	0,1	-5,4	-5,6	nein	ja
FOM035		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,2	-5,2	-5,6	nein	ja
FOM036	Schlesierstraße 15	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,2	-5,6	-5,9	nein	ja
FOM036		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,4	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM036		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,6	-5,4	-5,6	nein	ja
FOM037	Schlesierstraße 13	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,5	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM037		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,6	-	0,8	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM037		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,7	-	1,0	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM038	Schlesierstraße 11	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,8	-	0,7	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM038		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,9	-	0,9	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM038		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	7	-	1,1	-5,6	-5,9	nein	ja
FOM039	Schlesierstraße 9	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	7	-	0,8	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM039		OG1	W	59	49	56	57	51	50	-	7,1	-	1,0	-5,8	-6,1	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOM039		OG2	W	59	49	56	57	51	51	-	7,2	-	1,2	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM040	Schlesierstraße 7	EG	W	59	49	56	57	50	50	-	7,1	-	0,8	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM040		OG1	W	59	49	56	57	50	50	-	7,2	-	1,0	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM040		OG2	W	59	49	57	57	51	51	-	7,3	-	1,2	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM041	Schlesierstraße 5	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,7	-	1,3	-6,1	-6,4	nein	ja
FOM041		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,8	-	1,6	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM041		OG2	W	59	49	57	57	51	51	-	7,9	-	1,8	-5,9	-6,1	nein	ja
FOM042	Schlesierstraße 1	EG	W	59	49	57	58	51	51	-	8,2	-	1,7	-6,3	-6,5	nein	ja
FOM042		OG1	W	59	49	58	58	51	51	-	8,3	-	1,9	-6,1	-6,4	nein	ja
FOM042		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,4	-	2,1	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM043	Hans-Räbel-Straße 20	EG	W	59	49	58	58	52	51	-	8,5	-	2,0	-6,3	-6,5	nein	ja
FOM043		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,6	-	2,3	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM043		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,7	-	2,5	-6,1	-6,2	nein	ja
FOM044	Hans-Räbel-Straße 22	EG	W	59	49	58	59	52	52	-	9,1	-	2,5	-6,3	-6,6	nein	ja
FOM044		OG1	W	59	49	59	59	52	52	-	9,2	-	2,8	-6,2	-6,4	nein	ja
FOM044		OG2	W	59	49	59	59	53	53	-	9,4	-	3,1	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM045	Hans-Räbel-Straße 24	EG	W	59	49	59	59	53	53	-	9,9	-	3,2	-6,5	-6,7	nein	ja
FOM045		OG1	W	59	49	60	60	53	53	0,1	10,1	-	3,5	-6,3	-6,6	nein	ja
FOM045		OG2	W	59	49	60	60	54	53	0,3	10,3	-	3,9	-6,2	-6,4	nein	ja
FOM046	Hans-Räbel-Straße 25	EG	W	59	49	60	60	54	53	0,8	10,7	-	4,0	-6,5	-6,7	nein	ja
FOM046		OG1	W	59	49	60	60	54	54	1	10,9	-	4,4	-6,3	-6,5	nein	ja
FOM046		OG2	W	59	49	61	61	54	54	1,3	11,1	-	4,8	-6,3	-6,3	nein	ja
FOM047	Hans-Räbel-Straße 23	EG	W	59	49	60	60	54	53	0,7	10,6	-	3,9	-6,4	-6,7	nein	ja
FOM047		OG1	W	59	49	60	60	54	54	0,9	10,7	-	4,4	-6,2	-6,3	nein	ja
FOM047		OG2	W	59	49	61	60	55	54	1,2	11	-	4,8	-6,1	-6,2	nein	ja
FOM048	Hans-Räbel-Straße 21	EG	W	59	49	60	60	54	53	0,7	10,5	-	3,9	-6,4	-6,6	nein	ja
FOM048		OG1	W	59	49	60	60	54	54	0,9	10,7	-	4,4	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM048		OG2	W	59	49	61	60	55	54	1,1	11	-	4,8	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM049	Hans-Räbel-Straße 19	EG	W	59	49	59	59	53	53	-	9,9	-	3,5	-6,1	-6,4	nein	ja
FOM049		OG1	W	59	49	60	60	54	53	0,2	10,1	-	4,0	-5,9	-6,1	nein	ja
FOM049		OG2	W	59	49	60	60	54	54	0,5	10,3	-	4,3	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM050	Hans-Räbel-Straße 17	EG	W	59	49	59	59	53	52	-	9,3	-	2,9	-6,2	-6,4	nein	ja
FOM050		OG1	W	59	49	59	59	53	53	-	9,4	-	3,2	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM050		OG2	W	59	49	59	59	53	53	-	9,6	-	3,6	-5,9	-6,0	nein	ja
FOM051	Hans-Räbel-Straße 15	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	9	-	2,6	-6,2	-6,4	nein	ja
FOM051		OG1	W	59	49	59	59	53	52	-	9,1	-	2,9	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM051		OG2	W	59	49	59	59	53	53	-	9,3	-	3,2	-5,9	-6,1	nein	ja
FOM052	Hans-Räbel-Straße 13	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,6	-	2,4	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM052		OG1	W	59	49	58	58	53	52	-	8,7	-	2,8	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM052		OG2	W	59	49	58	58	53	53	-	8,9	-	3,1	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM053	Hans-Räbel-Straße 18	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,3	-	2,1	-6,1	-6,2	nein	ja
FOM053		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,5	-	2,3	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM053		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,6	-	2,6	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM054	Hans-Räbel-Straße 16	EG	W	59	49	58	58	52	51	-	8,2	-	2,0	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM054		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,3	-	2,3	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM054		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,5	-	2,6	-5,7	-5,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOM055	Schlesierstraße 2	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,9	-	1,7	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM055		OG1	W	59	49	57	57	52	51	-	8	-	1,9	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM055		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,1	-	2,2	-5,8	-5,9	nein	ja
FOM056	Schlesierstraße 4	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,5	-	1,3	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM056		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,6	-	1,5	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM056		OG2	W	59	49	57	57	51	51	-	7,7	-	1,8	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM057	Schlesierstraße 6	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,2	-	1,1	-5,9	-6,1	nein	ja
FOM057		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,3	-	1,3	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM057		OG2	W	59	49	57	57	51	51	-	7,4	-	1,6	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM058	Schlesierstraße 8	EG	W	59	49	56	56	51	50	-	6,9	-	1,0	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM058		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	7	-	1,2	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM058		OG2	W	59	49	57	57	51	51	-	7,1	-	1,4	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM059	Schlesierstraße 10	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,6	-	0,8	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM059		OG1	W	59	49	56	56	51	50	-	6,7	-	1,0	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM059		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,8	-	1,2	-5,4	-5,6	nein	ja
FOM060	Hans-Räbel-Straße 14	EG	W	59	49	57	57	52	51	-	8	-	2,0	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM060		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,2	-	2,3	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM060		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,3	-	2,6	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM061	Hans-Räbel-Straße 12	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,7	-	1,7	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM061		OG1	W	59	49	57	57	52	52	-	7,8	-	2,1	-5,6	-5,7	nein	ja
FOM061		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	8	-	2,4	-5,4	-5,6	nein	ja
FOM062	Hans-Räbel-Straße 11	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,2	-	2,1	-5,9	-6,1	nein	ja
FOM062		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,4	-	2,5	-5,6	-5,9	nein	ja
FOM062		OG2	W	59	49	58	58	53	52	-	8,5	-	2,8	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM063	Sudetenstraße 3	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,2	-	1,3	-5,6	-5,9	nein	ja
FOM063		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,3	-	1,6	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM063		OG2	W	59	49	57	57	52	51	-	7,4	-	1,9	-5,3	-5,5	nein	ja
FOM064	Sudetenstraße 5	EG	W	59	49	56	56	51	50	-	6,7	-	0,9	-5,5	-5,8	nein	ja
FOM064		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	6,8	-	1,2	-5,5	-5,6	nein	ja
FOM065	Sudetenstraße 7	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,6	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM065		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,8	-5,4	-5,7	nein	ja
FOM066	Sudetenstraße 9	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,3	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM066		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,6	-5,3	-5,5	nein	ja
FOM067	Sudetenstraße 9a	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	5,9	-	0,2	-5,4	-5,7	nein	ja
FOM067		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,5	-5,3	-5,5	nein	ja
FOM068	Sudetenstraße 11	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,6	-	-	-5,4	-5,7	nein	nein
FOM068		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,7	-	0,1	-5,3	-5,6	nein	ja
FON003	Bayreuther Straße 1	EG	G	69	59	67	66	59	59	-	6,7	-	-	-7,5	-7,5	nein	nein
FON003		OG1	G	69	59	68	67	60	60	-	7,6	-	0,5	-7,1	-7,1	nein	ja
FON003		OG2	G	69	59	68	68	62	61	-	8,3	-	1,8	-6,5	-6,5	nein	ja
FON004	Bayreuther Straße 1a	EG	G	69	59	70	69	64	63	0,5	9,8	-	3,4	-6,4	-6,4	nein	ja
FON004		OG1	G	69	59	71	70	66	66	1,6	10,9	-	6,1	-4,9	-4,8	nein	ja
FON005	Bayreuther Straße 3	EG	G	69	59	67	67	61	61	-	7,4	-	1,2	-6,1	-6,2	nein	ja
FON005		OG1	G	69	59	68	68	63	62	-	8,2	-	2,8	-5,4	-5,4	nein	ja
FON005		OG2	G	69	59	69	68	64	64	-	8,8	-	4,4	-4,5	-4,4	nein	ja
FON006	Bayreuther Straße 5	EG	G	69	59	66	65	60	59	-	6	-	-	-5,9	-6,0	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FON006		OG1	G	69	59	67	66	61	61	-	6,7	-	1,4	-5,3	-5,3	nein	ja
FON006		OG2	G	69	59	67	67	62	62	-	7,2	-	2,3	-5,0	-4,9	nein	ja
FON007	Bayreuther Straße 7	EG	G	69	59	65	64	59	58	-	4,8	-	-	-5,8	-5,9	nein	nein
FON007		OG1	G	69	59	65	65	60	59	-	5,4	-	-	-5,3	-5,4	nein	nein
FON007		OG2	G	69	59	66	65	61	60	-	5,9	-	0,8	-5,1	-5,1	nein	ja
FON021	Bayreuther Straße 15	EG	S	57	47	59	59	53	52	1,3	11,1	-	5,0	-5,9	-6,1	nein	ja
FON021		OG1	S	57	47	59	59	53	53	1,5	11,3	-	5,6	-5,5	-5,7	nein	ja
FON021		OG2	S	57	47	59	59	54	54	1,8	11,5	-	6,1	-5,3	-5,4	nein	ja
FOO001	Hans-Räbel-Straße 9	EG	W	59	49	57	57	52	51	-	7,9	-	2,0	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO001		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,1	-	2,4	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO001		OG2	W	59	49	58	58	53	52	-	8,3	-	2,8	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO002	Hans-Räbel-Straße 7	EG	W	59	49	57	57	52	51	-	7,7	-	1,8	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO002		OG1	W	59	49	57	57	52	52	-	7,8	-	2,2	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO002		OG2	W	59	49	58	57	52	52	-	8	-	2,6	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO003	Hans-Räbel-Straße 5	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,5	-	1,6	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO003		OG1	W	59	49	57	57	52	52	-	7,6	-	2,1	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO003		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	7,8	-	2,5	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO004	Hans-Räbel-Straße 3	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,5	-	1,6	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO004		OG1	W	59	49	57	57	52	52	-	7,7	-	2,1	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO004		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	7,9	-	2,6	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO005	Hans-Räbel-Straße 1	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,3	-	1,4	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO005		OG1	W	59	49	57	57	52	51	-	7,5	-	2,0	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO005		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	7,7	-	2,5	-5,0	-5,2	nein	ja
FOO006	Hans-Räbel-Straße 10	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,6	-	1,7	-5,7	-5,9	nein	ja
FOO006		OG1	W	59	49	57	57	52	51	-	7,7	-	2,0	-5,5	-5,7	nein	ja
FOO006		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	7,8	-	2,3	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO007	Hans-Räbel-Straße 8	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,4	-	1,5	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO007		OG1	W	59	49	57	57	52	51	-	7,5	-	1,9	-5,5	-5,6	nein	ja
FOO007		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	7,7	-	2,2	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO008	Hans-Räbel-Straße 6	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,1	-	1,3	-5,6	-5,8	nein	ja
FOO008		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,3	-	1,7	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO008		OG2	W	59	49	57	57	52	51	-	7,4	-	2,0	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO009	Hans-Räbel-Straße 6a	EG	W	59	49	56	56	51	51	-	7	-	1,2	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO009		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,1	-	1,6	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO009		OG2	W	59	49	57	57	52	51	-	7,3	-	2,0	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO010	Hans-Räbel-Straße 4	EG	W	59	49	56	56	51	50	-	6,8	-	1,0	-5,6	-5,8	nein	ja
FOO010		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	7	-	1,5	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO010		OG2	W	59	49	57	57	52	51	-	7,2	-	1,9	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO011	Bayreuther Straße 19	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,7	-	0,9	-5,6	-5,8	nein	ja
FOO011		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	6,9	-	1,4	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO011		OG2	W	59	49	56	57	52	51	-	7,1	-	1,8	-4,9	-5,3	nein	ja
FOO012	Bayreuther Straße 21	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,6	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO012		OG1	W	59	49	56	56	51	50	-	6,6	-	1,0	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO012		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,8	-	1,4	-5,0	-5,4	nein	ja
FOO013	Bayreuther Straße 21a	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,7	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO013		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	6,6	-	1,1	-5,2	-5,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOO013		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,8	-	1,4	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO014	Sudetenstraße 2	EG	W	59	49	56	56	51	50	-	6,8	-	1,0	-5,6	-5,8	nein	ja
FOO014		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	6,9	-	1,3	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO014		OG2	W	59	49	56	57	51	51	-	7,1	-	1,5	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO015	Sudetenstraße 4	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,7	-5,5	-5,7	nein	ja
FOO015		OG1	W	59	49	56	56	51	50	-	6,5	-	0,9	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO015		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,6	-	1,2	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO016	Sudetenstraße 6	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,4	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO016		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,6	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO016		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,9	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO017	Färberstraße 9e	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,7	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO017		OG1	W	59	49	56	56	51	50	-	6,5	-	1,0	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO017		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,7	-	1,3	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO018	Färberstraße 9d	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,6	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO018		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,8	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO018		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,5	-	1,1	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO019	Färberstraße 9b	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,4	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO019		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,7	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO019		OG2	W	59	49	56	56	51	50	-	6,3	-	0,9	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO020	Färberstraße 9c	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,3	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO020		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,6	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO020		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,9	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO021	Färberstraße 9a	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	5,9	-	0,2	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO021		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,5	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO021		OG2	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,7	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO022	Färberstraße 9	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,2	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO022		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,9	-	0,4	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO022		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,7	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO023	Färberstraße 7d	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,6	-5,5	-5,7	nein	ja
FOO023		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,9	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO023		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,6	-	1,2	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO024	Färberstraße 7c	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,5	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO024		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,7	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO024		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,5	-	1,1	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO025	Färberstraße 7b	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,4	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO025		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,7	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO025		OG2	W	59	49	56	56	51	50	-	6,4	-	1,0	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO026	Färberstraße 7a	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,3	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO026		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,6	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO026		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,9	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO027	Färberstraße 7	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	5,9	-	0,2	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO027		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,5	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO027		OG2	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,7	-5,1	-5,5	nein	ja
FOO028	Färberstraße 5b	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,4	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO028		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,8	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO028		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,5	-	1,1	-5,1	-5,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOO029	Färberstraße 5a	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,3	-5,4	-5,8	nein	ja
FOO029		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,7	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO029		OG2	W	59	49	56	56	51	50	-	6,4	-	1,0	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO030	Färberstraße 5	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,3	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO030		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,6	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO030		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,9	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO031	Färberstraße 2	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,7	-	-	-5,6	-5,9	nein	nein
FOO031		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,1	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO031		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,4	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO031		OG3	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,7	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO032	Färberstraße 4	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,6	-	-	-5,6	-5,9	nein	nein
FOO032		OG1	W	59	49	55	55	49	49	-	5,7	-	-	-5,4	-5,7	nein	nein
FOO032		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,2	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO032		OG3	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,5	-5,1	-5,5	nein	ja
FOO033	Sudetenstraße 8	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	5,7	-	0,1	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO033		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,3	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO034	Sudetenstraße 8a	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,6	-	-	-5,4	-5,8	nein	nein
FOO034		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,7	-	0,1	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO043	Bayreuther Straße 31	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,8	-	-	-5,6	-6,1	nein	nein
FOO043		OG1	W	59	49	55	55	49	49	-	6	-	-	-5,5	-6,0	nein	nein
FOO043		OG2	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,2	-5,4	-5,9	nein	ja
FOO084	Bayreuther Straße 23	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,4	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO084		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,8	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO084		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,6	-	1,1	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO085	Färberstraße 3a	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,4	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO085		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,8	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO085		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,5	-	1,1	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO086	Färberstraße 3	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,3	-5,5	-5,7	nein	ja
FOO086		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,6	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO086		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,9	-5,2	-5,5	nein	ja
FOR001	Krankenhausstraße 10	EG	S	57	47	53	55	47	48	-	7,3	-	0,5	-6,4	-6,8	nein	ja
FOR001		OG1	S	57	47	53	55	47	48	-	7,3	-	0,7	-6,3	-6,6	nein	ja
FOR001		OG2	S	57	47	54	55	47	48	-	7,4	-	0,8	-6,3	-6,6	nein	ja
FOR001		OG3	S	57	47	54	55	47	48	-	7,5	-	0,9	-6,3	-6,6	nein	ja
FWA002	Pestalozzistraße 4	EG	M	64	54	64	66	51	52	-	11,7	-	-	-14,0	-13,9	nein	nein
FWA002		OG1	M	64	54	65	67	51	53	0,8	12,5	-	-	-14,0	-13,9	nein	nein
FWA002		OG2	M	64	54	66	68	52	54	1,6	13,3	-	-	-13,9	-13,8	nein	nein
FWA003	Fritz-Hoffmann-Straße 5	EG	S	57	47	61	63	49	50	3,6	15,4	-	2,9	-12,5	-12,5	nein	ja
FWA003		OG1	S	57	47	62	63	49	51	4,1	15,8	-	3,4	-12,4	-12,4	nein	ja
FWA003		OG2	S	57	47	62	64	50	51	4,5	16,3	-	4,0	-12,3	-12,3	nein	ja
FWA004	Fritz-Hoffmann-Straße 3a/b	EG	S	57	47	58	59	47	48	0,1	11,9	-	0,9	-10,9	-11,0	nein	ja
FWA004		OG1	S	57	47	58	60	47	49	0,3	12,1	-	1,2	-10,8	-10,9	nein	ja
FWA004		OG2	S	57	47	58	60	47	49	0,6	12,3	-	1,6	-10,8	-10,8	nein	ja
FWA005	Fritz-Hoffmann-Straße 3	EG	S	57	47	58	59	47	49	0,2	12	-	1,2	-10,7	-10,8	nein	ja
FWA005		OG1	S	57	47	58	60	47	49	0,4	12,2	-	1,6	-10,6	-10,6	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)															
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?			
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				FWA005		OG2	S	57	47	58	60	48	49	0,6	12,4	-	1,9	-10,4	-10,5
FWA006	Bammersdorfer Straße 58	EG	S	57	47	67	69	55	57	9,7	21,5	-	12,1	-9,4	-9,4	nein	ja		
FWA006		OG1	S	57	47	76	78	63	65	18,5	30,2	10,8	22,7	-7,7	-7,5	ja	ja		
FWA006		OG2	S	57	47	76	77	71	73	18,1	29,8	13,8	25,6	-4,3	-4,2	ja	ja		
FWA007	Pestalozzistraße 2	EG	S	57	47	61	63	52	54	3,4	15,2	-	6,1	-9,1	-9,2	nein	ja		
FWA007		OG1	S	57	47	64	66	53	55	6,3	18,1	-	7,3	-10,8	-10,8	nein	ja		
FWA007		OG2	S	57	47	65	67	55	56	8	19,9	-	11,3	-8,6	-8,6	nein	ja		
FWA007		OG3	S	57	47	69	70	56	58	11,1	23	-	13,3	-9,7	-9,7	nein	ja		
FWC026	Fritz-Hoffmann-Straße 6a	EG	W	59	49	57	59	46	48	-	9,5	-	-	-10,8	-10,9	nein	nein		
FWC026		OG1	W	59	49	57	59	47	48	-	9,7	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein		
FWC026		OG2	W	59	49	58	59	47	49	-	10	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein		
FWC026		OG3	W	59	49	58	60	47	49	-	10,3	-	-	-10,8	-10,9	nein	nein		
FWC026		OG4	W	59	49	58	60	47	49	-	10,5	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein		
FWC027	Fritz-Hoffmann-Straße 6	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,2	-	-	-11,6	-11,7	nein	nein		
FWC027		OG1	W	59	49	59	61	48	49	-	11,5	-	-	-11,7	-11,6	nein	nein		
FWC027		OG2	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,2	-11,7	-11,7	nein	ja		
FWC027		OG3	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,3	-	0,6	-11,7	-11,7	nein	ja		
FWC027		OG4	W	59	49	60	62	49	50	0,9	12,7	-	1,0	-11,7	-11,8	nein	ja		
FWC027		OG5	W	59	49	61	62	49	51	1,3	13	-	1,3	-11,8	-11,7	nein	ja		
FWC028	Pestalozzistraße 25	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,7	-	-	-10,6	-10,5	nein	nein		
FWC028		OG1	W	59	49	58	60	47	49	-	10,1	-	-	-10,7	-10,6	nein	nein		
FWC028		OG2	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,8	-10,7	nein	nein		
FWC028		OG3	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,1	-10,9	-10,9	nein	ja		
FWC028		OG4	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,4	-10,9	-11,0	nein	ja		
FWC029	Pestalozzistraße 23	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,4	-10,5	nein	nein		
FWC029		OG1	W	59	49	58	59	47	49	-	10	-	-	-10,5	-10,6	nein	nein		
FWC029		OG2	W	59	49	58	60	47	49	-	10,4	-	-	-10,6	-10,7	nein	nein		
FWC029		OG3	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,1	-10,7	-10,7	nein	ja		
FWC029		OG4	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,4	-10,9	-10,8	nein	ja		
FWC030	Pestalozzistraße 21	EG	W	59	49	56	58	46	48	-	8,8	-	-	-10,1	-10,1	nein	nein		
FWC030		OG1	W	59	49	57	59	47	48	-	9,1	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein		
FWC030		OG2	W	59	49	57	59	47	49	-	9,5	-	-	-10,2	-10,3	nein	nein		
FWC030		OG3	W	59	49	58	59	47	49	-	9,9	-	-	-10,4	-10,4	nein	nein		
FWC030		OG4	W	59	49	58	60	48	49	-	10,3	-	-	-10,5	-10,5	nein	nein		
FWC031	Pestalozzistraße 19	EG	W	59	49	56	58	46	48	-	8,8	-	-	-10,4	-10,5	nein	nein		
FWC031		OG1	W	59	49	57	58	46	48	-	8,9	-	-	-10,4	-10,3	nein	nein		
FWC031		OG2	W	59	49	57	59	47	48	-	9,3	-	-	-10,4	-10,5	nein	nein		
FWC031		OG3	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,4	-10,5	nein	nein		
FWC031		OG4	W	59	49	58	59	47	49	-	9,9	-	-	-10,5	-10,5	nein	nein		
FWC038	Pestalozzistraße 1	EG	W	59	49	56	58	47	49	-	8,7	-	-	-9,6	-9,7	nein	nein		
FWC038		OG1	W	59	49	57	59	47	49	-	9,1	-	-	-9,8	-9,8	nein	nein		
FWC038		OG2	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,1	-10,0	nein	nein		
FWC038		OG3	W	59	49	58	60	48	49	-	10,1	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein		
FWC038		OG4	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,2	-10,3	-10,4	nein	ja		
FWC038		OG5	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,6	-10,4	-10,4	nein	ja		
FWC038		OG6	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,9	-10,4	-10,4	nein	ja		

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWC038		OG7	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,3	-10,2	-10,2	nein	ja
FWC038		OG8	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,7	-10,0	-10,0	nein	ja
FWC039	Pestalozzistraße 3a	EG	W	59	49	56	58	47	48	-	8,7	-	-	-9,7	-9,8	nein	nein
FWC039		OG1	W	59	49	57	59	47	49	-	9,1	-	-	-9,9	-9,9	nein	nein
FWC039		OG2	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,1	-10,1	nein	nein
FWC039		OG3	W	59	49	58	60	48	49	-	10,1	-	-	-10,3	-10,3	nein	nein
FWC039		OG4	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,1	-10,5	-10,4	nein	ja
FWC040	Pestalozzistraße 3	EG	W	59	49	56	58	46	48	-	8,2	-	-	-9,8	-9,9	nein	nein
FWC040		OG1	W	59	49	56	58	46	48	-	8,5	-	-	-9,9	-9,9	nein	nein
FWC040		OG2	W	59	49	57	58	47	48	-	8,9	-	-	-10,0	-10,1	nein	nein
FWC040		OG3	W	59	49	57	59	47	49	-	9,2	-	-	-10,2	-10,1	nein	nein
FWC040		OG4	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,3	-10,3	nein	nein
FWD007	Bammersdorfer Straße 45	EG	W	59	49	60	62	47	49	0,8	12,6	-	-	-13,0	-13,1	nein	nein
FWD007		OG1	W	59	49	61	63	48	49	1,3	13,0	-	-	-13,2	-13,2	nein	nein
FWD007		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,7	13,5	-	0,2	-13,2	-13,3	nein	ja
FWD008	Bammersdorfer Straße 47	EG	W	59	49	60	61	47	49	0,3	12,0	-	-	-12,6	-12,5	nein	nein
FWD008		OG1	W	59	49	60	62	48	49	0,8	12,5	-	-	-12,7	-12,7	nein	nein
FWD008		OG2	W	59	49	61	62	48	50	1,2	13,0	-	0,2	-12,8	-12,8	nein	ja
FWD009	Bammersdorfer Straße 49	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,6	-	-	-12,2	-12,2	nein	nein
FWD009		OG1	W	59	49	60	62	47	49	0,4	12,1	-	-	-12,4	-12,3	nein	nein
FWD009		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,6	-	0,1	-12,5	-12,5	nein	ja
FWD010	Bammersdorfer Straße 51	EG	W	59	49	59	60	47	49	-	11,0	-	-	-11,8	-11,7	nein	nein
FWD010		OG1	W	59	49	59	61	47	49	-	11,5	-	-	-11,9	-11,9	nein	nein
FWD010		OG2	W	59	49	60	61	48	49	0,2	12,0	-	-	-12,0	-12,1	nein	nein
FWD026	Bammersdorfer Straße 54	EG	W	59	49	62	64	49	50	3	14,8	-	0,8	-14,0	-14,0	nein	ja
FWD026		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,6	15,4	-	1,3	-14,1	-14,1	nein	ja
FWD026		OG2	W	59	49	64	65	50	51	4,2	15,9	-	1,8	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD027	Bammersdorfer Straße 52	EG	W	59	49	62	64	49	50	3	14,8	-	0,8	-13,9	-14,0	nein	ja
FWD027		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,7	15,4	-	1,3	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD027		OG2	W	59	49	64	65	50	51	4,2	16	-	1,8	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD028	Hans-Watzlik-Straße 2	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,9	-	2,2	-14,7	-14,7	nein	ja
FWD028		OG1	W	59	49	66	67	51	52	6,1	17,8	-	2,9	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD028		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,7	18,5	-	3,6	-14,9	-14,9	nein	ja
FWD029	Hans-Watzlik-Straße 2a	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,2	17	-	2,3	-14,7	-14,7	nein	ja
FWD029		OG1	W	59	49	66	67	51	52	6,2	18	-	3,0	-15,0	-15,0	nein	ja
FWD029		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,9	18,6	-	3,8	-14,9	-14,8	nein	ja
FWD030	Hans-Watzlik-Straße 2b	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,8	-	2,2	-14,7	-14,6	nein	ja
FWD030		OG1	W	59	49	66	67	51	52	6,1	17,8	-	2,9	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD030		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,7	18,4	-	3,6	-14,9	-14,8	nein	ja
FWD031	Hans-Watzlik-Straße 2c	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,9	-	2,2	-14,6	-14,7	nein	ja
FWD031		OG1	W	59	49	66	67	51	52	6,1	17,8	-	2,9	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD031		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,7	18,4	-	3,7	-14,8	-14,8	nein	ja
FWD032	Bammersdorfer Straße 50	EG	W	59	49	62	64	49	50	3	14,7	-	0,8	-13,9	-13,9	nein	ja
FWD032		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,7	15,4	-	1,3	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD032		OG2	W	59	49	64	65	50	51	4,2	16	-	1,8	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD033	Hans-Watzlik-Straße 4	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,9	16,7	-	2,2	-14,5	-14,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)															
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?			
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				FWD033		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,9	17,7	-	2,8	-14,9	-14,9
FWD033		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,5	18,3	-	3,5	-14,7	-14,8	nein	ja		
FWD034	Hans-Watzlik-Straße 4a	EG	W	59	49	64	66	50	52	5	16,7	-	2,2	-14,5	-14,5	nein	ja		
FWD034		OG1	W	59	49	65	67	51	52	6	17,7	-	2,9	-14,9	-14,8	nein	ja		
FWD034		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,6	18,4	-	3,6	-14,8	-14,8	nein	ja		
FWD035	Hans-Watzlik-Straße 4b	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,9	16,7	-	2,2	-14,5	-14,5	nein	ja		
FWD035		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,9	17,7	-	2,9	-14,8	-14,9	nein	ja		
FWD035		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,6	18,3	-	3,6	-14,8	-14,7	nein	ja		
FWD036	Hans-Watzlik-Straße 4c	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,1	-14,4	-14,4	nein	ja		
FWD036		OG1	W	59	49	65	67	50	52	5,7	17,4	-	2,7	-14,7	-14,7	nein	ja		
FWD036		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,3	18,1	-	3,4	-14,6	-14,7	nein	ja		
FWD037	Hans-Watzlik-Straße 3	EG	W	59	49	66	68	51	53	6,8	18,6	-	3,5	-15,1	-15,1	nein	ja		
FWD037		OG1	W	59	49	68	69	52	54	8,2	19,9	-	4,4	-15,6	-15,5	nein	ja		
FWD037		OG2	W	59	49	69	70	53	55	9,1	20,8	-	5,5	-15,4	-15,3	nein	ja		
FWD038	Hans-Watzlik-Straße 1	EG	W	59	49	67	69	51	53	7,4	19,1	-	3,7	-15,5	-15,4	nein	ja		
FWD038		OG1	W	59	49	68	70	52	54	8,7	20,4	-	4,7	-15,8	-15,7	nein	ja		
FWD038		OG2	W	59	49	69	71	54	55	9,6	21,4	-	5,9	-15,5	-15,5	nein	ja		
FWD039	Jean-Paul-Straße 21	EG	W	59	49	75	76	56	58	15,2	26,9	-	8,2	-18,8	-18,7	nein	ja		
FWD039		OG1	W	59	49	75	77	60	62	15,6	27,3	0,6	12,5	-15,0	-14,8	ja	ja		
FWD039		OG2	W	59	49	75	77	65	67	15,5	27,2	5,3	17,3	-10,2	-9,9	ja	ja		
FWD040	Jean-Paul-Straße 19	EG	W	59	49	74	75	55	57	14,1	25,8	-	7,7	-18,2	-18,1	nein	ja		
FWD040		OG1	W	59	49	74	76	59	60	14,7	26,4	-	10,9	-15,7	-15,5	nein	ja		
FWD040		OG2	W	59	49	74	76	63	65	14,7	26,4	3,4	15,4	-11,3	-11,0	ja	ja		
FWD041	Jean-Paul-Straße 17	EG	W	59	49	72	74	55	56	12,9	24,6	-	7,0	-17,7	-17,6	nein	ja		
FWD041		OG1	W	59	49	73	75	57	59	13,9	25,6	-	9,5	-16,3	-16,1	nein	ja		
FWD041		OG2	W	59	49	73	75	60	62	14	25,8	0,7	12,6	-13,3	-13,2	ja	ja		
FWD042	Jean-Paul-Straße 15	EG	W	59	49	73	75	56	57	13,9	25,6	-	8,0	-17,8	-17,7	nein	ja		
FWD042		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,5	26,3	-	11,2	-15,2	-15,1	nein	ja		
FWD042		OG2	W	59	49	74	76	63	65	14,5	26,2	3,6	15,6	-10,9	-10,6	ja	ja		
FWD043	Hans-Watzlik-Straße 6	EG	W	59	49	67	69	52	53	7,5	19,1	-	3,9	-15,1	-15,2	nein	ja		
FWD043		OG1	W	59	49	68	70	53	54	8,7	20,5	-	4,9	-15,6	-15,6	nein	ja		
FWD043		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,7	21,4	-	6,2	-15,4	-15,3	nein	ja		
FWD044	Hans-Watzlik-Straße 6a	EG	W	59	49	64	66	50	51	4,4	16,2	-	2,0	-14,2	-14,3	nein	ja		
FWD044		OG1	W	59	49	65	67	50	52	5,3	17,1	-	2,6	-14,5	-14,6	nein	ja		
FWD044		OG2	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,2	-14,6	-14,5	nein	ja		
FWD045	Jean-Paul-Straße 13a	EG	W	59	49	67	68	52	53	7,2	18,9	-	4,0	-15,0	-14,9	nein	ja		
FWD045		OG1	W	59	49	68	70	53	54	8,3	20,1	-	5,0	-15,1	-15,2	nein	ja		
FWD045		OG2	W	59	49	69	70	54	56	9,3	21	-	6,1	-15,0	-14,9	nein	ja		
FWD046	Jean-Paul-Straße 13	EG	W	59	49	74	76	57	59	14,8	26,5	-	9,1	-17,5	-17,4	nein	ja		
FWD046		OG1	W	59	49	75	76	61	63	15,1	26,8	1,3	13,2	-13,8	-13,6	ja	ja		
FWD046		OG2	W	59	49	74	76	65	67	14,9	26,7	5,1	17,1	-9,8	-9,6	ja	ja		
FWD047	Bammersdorfer Straße 46a	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,6	16,3	-	2,1	-14,2	-14,2	nein	ja		
FWD047		OG1	W	59	49	65	67	50	52	5,4	17,1	-	2,7	-14,4	-14,4	nein	ja		
FWD047		OG2	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,4	-14,4	-14,3	nein	ja		
FWD048	Bammersdorfer Straße 48	EG	W	59	49	63	64	49	50	3,1	14,8	-	0,9	-13,9	-13,9	nein	ja		
FWD048		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,7	15,5	-	1,4	-14,0	-14,1	nein	ja		

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)															
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?			
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				FWD048		OG2	W	59	49	64	65	50	51	4,3	16	-	1,9	-14,2	-14,1
FWD049	Bammersdorfer Straße 46	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,6	14,4	-	0,7	-13,7	-13,7	nein	ja		
FWD049		OG1	W	59	49	63	64	49	51	3,1	14,9	-	1,1	-13,7	-13,8	nein	ja		
FWD049		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,6	15,4	-	1,6	-13,8	-13,8	nein	ja		
FWD050	Bammersdorfer Straße 44	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,4	14,1	-	0,6	-13,6	-13,5	nein	ja		
FWD050		OG1	W	59	49	62	64	49	50	2,9	14,7	-	1,0	-13,7	-13,7	nein	ja		
FWD050		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,2	-	1,4	-13,7	-13,8	nein	ja		
FWD051	Bammersdorfer Straße 42	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,4	14,1	-	0,6	-13,6	-13,5	nein	ja		
FWD051		OG1	W	59	49	62	64	49	50	2,9	14,7	-	1,0	-13,7	-13,7	nein	ja		
FWD051		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,4	-13,7	-13,7	nein	ja		
FWD052	Bammersdorfer Straße 40	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,4	14,1	-	0,6	-13,5	-13,5	nein	ja		
FWD052		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,7	-	1,0	-13,6	-13,7	nein	ja		
FWD052		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,2	-	1,5	-13,7	-13,8	nein	ja		
FWD053	Bammersdorfer Straße 38	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,4	14,1	-	0,6	-13,5	-13,5	nein	ja		
FWD053		OG1	W	59	49	62	64	49	50	2,9	14,6	-	1,0	-13,6	-13,6	nein	ja		
FWD053		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,4	-13,7	-13,7	nein	ja		
FWD054	Bammersdorfer Straße 36	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,4	14,1	-	0,6	-13,5	-13,5	nein	ja		
FWD054		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,6	-	1,0	-13,6	-13,6	nein	ja		
FWD054		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,5	-13,7	-13,7	nein	ja		
FWD055	Bammersdorfer Straße 36b	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,3	-	1,5	-13,8	-13,8	nein	ja		
FWD055		OG1	W	59	49	64	65	50	51	4,2	15,9	-	2,0	-14,0	-13,9	nein	ja		
FWD055		OG2	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,5	-13,9	-14,0	nein	ja		
FWD056	Bammersdorfer Straße 36a	EG	W	59	49	63	65	50	51	3,9	15,6	-	1,8	-13,9	-13,8	nein	ja		
FWD056		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,3	-	2,3	-14,0	-14,0	nein	ja		
FWD056		OG2	W	59	49	64	66	51	52	5	16,8	-	2,9	-13,9	-14,0	nein	ja		
FWD057	Bammersdorfer Straße 36c	EG	W	59	49	63	65	50	51	4	15,7	-	1,8	-13,9	-13,9	nein	ja		
FWD057		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,4	-14,1	-14,1	nein	ja		
FWD057		OG2	W	59	49	65	66	51	52	5,3	17	-	3,0	-14,1	-14,0	nein	ja		
FWD058	Bammersdorfer Straße 36d	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,3	-	2,2	-14,0	-14,1	nein	ja		
FWD058		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,3	17,1	-	2,8	-14,2	-14,3	nein	ja		
FWD058		OG2	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,6	-	3,5	-14,2	-14,1	nein	ja		
FWD059	Bammersdorfer Straße 36e	EG	W	59	49	65	67	51	52	5,4	17,2	-	2,9	-14,3	-14,3	nein	ja		
FWD059		OG1	W	59	49	66	68	51	53	6,3	18,1	-	3,6	-14,5	-14,5	nein	ja		
FWD059		OG2	W	59	49	66	68	52	54	7	18,7	-	4,4	-14,4	-14,3	nein	ja		
FWD060	Bammersdorfer Straße 36f	EG	W	59	49	66	67	51	53	6,2	18	-	3,5	-14,5	-14,6	nein	ja		
FWD060		OG1	W	59	49	67	68	52	54	7,2	19	-	4,3	-14,7	-14,7	nein	ja		
FWD060		OG2	W	59	49	67	69	53	55	8	19,7	-	5,2	-14,6	-14,5	nein	ja		
FWD061	Bammersdorfer Straße 36g	EG	W	59	49	67	68	52	54	7,2	18,9	-	4,1	-14,9	-14,8	nein	ja		
FWD061		OG1	W	59	49	68	69	53	55	8,3	20	-	5,0	-15,1	-15,0	nein	ja		
FWD061		OG2	W	59	49	69	70	54	56	9,2	20,9	-	6,2	-14,8	-14,7	nein	ja		
FWD062	Bammersdorfer Straße 36h	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,5	19,2	-	4,4	-14,9	-14,9	nein	ja		
FWD062		OG1	W	59	49	68	70	53	55	8,6	20,4	-	5,4	-15,0	-15,0	nein	ja		
FWD062		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,6	21,4	-	6,6	-14,8	-14,8	nein	ja		
FWD063	Jean-Paul-Straße 11	EG	W	59	49	74	75	56	58	14,2	25,9	-	8,3	-17,7	-17,6	nein	ja		
FWD063		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,7	26,5	-	11,9	-14,7	-14,6	nein	ja		
FWD064	Jean-Paul-Straße 9	EG	W	59	49	73	75	56	58	13,8	25,5	-	8,2	-17,4	-17,3	nein	ja		

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolshheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD064		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,5	26,2	-	11,5	-14,9	-14,8	nein	ja
FWD065	Jean-Paul-Straße 7	EG	W	59	49	72	74	55	57	12,8	24,5	-	7,4	-17,2	-17,1	nein	ja
FWD065		OG1	W	59	49	73	75	58	59	13,7	25,4	-	10,0	-15,6	-15,4	nein	ja
FWD066	Jean-Paul-Straße 5	EG	W	59	49	70	72	54	56	10,6	22,3	-	6,6	-15,8	-15,7	nein	ja
FWD066		OG1	W	59	49	71	73	56	58	12	23,8	-	8,4	-15,4	-15,4	nein	ja
FWD066		OG2	W	59	49	72	74	58	60	12,5	24,3	-	10,4	-14,0	-13,9	nein	ja
FWD067	Bammersdorfer Straße 34a	EG	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,5	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD067		OG1	W	59	49	66	68	52	54	6,8	18,5	-	4,3	-14,3	-14,2	nein	ja
FWD067		OG2	W	59	49	67	69	53	55	7,5	19,3	-	5,2	-14,1	-14,2	nein	ja
FWD068	Bammersdorfer Straße 32a	EG	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,6	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD068		OG1	W	59	49	66	68	52	54	6,8	18,5	-	4,3	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD068		OG2	W	59	49	67	69	53	55	7,5	19,2	-	5,2	-14,1	-14,0	nein	ja
FWD069	Bammersdorfer Straße 30	EG	W	59	49	63	65	50	52	4	15,7	-	2,2	-13,5	-13,5	nein	ja
FWD069		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,3	-	2,7	-13,5	-13,6	nein	ja
FWD069		OG2	W	59	49	65	66	51	53	5,1	16,8	-	3,3	-13,6	-13,5	nein	ja
FWD070	Bammersdorfer Straße 32	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,5	14,2	-	1,0	-13,3	-13,2	nein	ja
FWD070		OG1	W	59	49	62	64	49	51	3	14,7	-	1,4	-13,4	-13,3	nein	ja
FWD070		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,4	15,2	-	1,8	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD071	Bammersdorfer Straße 34	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,5	14,3	-	0,9	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD071		OG1	W	59	49	62	64	49	51	3	14,8	-	1,3	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD071		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,3	-	1,7	-13,5	-13,6	nein	ja
FWD072	Bammersdorfer Straße 28	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,3	14,1	-	1,0	-13,0	-13,1	nein	ja
FWD072		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,8	14,5	-	1,4	-13,1	-13,1	nein	ja
FWD072		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,2	15	-	1,8	-13,1	-13,2	nein	ja
FWD073	Bammersdorfer Straße 26a	EG	W	59	49	62	63	49	50	2,3	14	-	1,0	-13,0	-13,0	nein	ja
FWD073		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,5	-	1,4	-13,0	-13,1	nein	ja
FWD073		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,2	14,9	-	1,8	-13,1	-13,1	nein	ja
FWD074	Bammersdorfer Straße 26	EG	W	59	49	62	63	49	51	2,3	14	-	1,0	-13,0	-13,0	nein	ja
FWD074		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,5	-	1,4	-13,0	-13,1	nein	ja
FWD074		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,1	14,9	-	1,8	-13,0	-13,1	nein	ja
FWD128	Bammersdorfer Straße 43	EG	W	59	49	61	62	47	49	1,1	12,8	-	-	-13,4	-13,4	nein	nein
FWD128		OG1	W	59	49	61	63	48	49	1,4	13,1	-	-	-13,4	-13,3	nein	nein
FWD128		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,8	13,6	-	0,1	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD129	Bammersdorfer Straße 41	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,3	-13,4	nein	nein
FWD129		OG1	W	59	49	61	63	47	49	1,3	13,1	-	-	-13,3	-13,4	nein	nein
FWD129		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,7	13,5	-	0,1	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD130	Bammersdorfer Straße 39	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,3	-13,4	nein	nein
FWD130		OG1	W	59	49	61	62	48	49	1,2	13	-	-	-13,2	-13,3	nein	nein
FWD130		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,1	-13,3	-13,3	nein	ja
FWD131	Bammersdorfer Straße 37	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,3	-13,3	nein	nein
FWD131		OG1	W	59	49	61	62	48	49	1,2	13	-	-	-13,1	-13,2	nein	nein
FWD131		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,1	-13,2	-13,3	nein	ja
FWD147	Bammersdorfer Straße 35	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,2	-13,2	nein	nein
FWD147		OG1	W	59	49	61	62	48	49	1,2	13	-	-	-13,0	-13,1	nein	nein
FWD147		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,2	-13,1	-13,2	nein	ja
FWD148	Bammersdorfer Straße 33	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,7	-	-	-13,1	-13,1	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD148		OG1	W	59	49	61	62	48	49	1,2	13	-	-	-13,0	-13,1	nein	nein
FWD148		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,3	-13,1	-13,1	nein	ja
FWD149	Bammersdorfer Straße 31	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,7	-	-	-13,0	-13,0	nein	nein
FWD149		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	12,9	-	0,0	-12,9	-12,9	nein	ja
FWD149		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,3	-	0,4	-13,0	-13,0	nein	ja
FWD150	Bammersdorfer Straße 29	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,7	-	-	-12,9	-12,9	nein	nein
FWD150		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	12,9	-	0,1	-12,8	-12,8	nein	ja
FWD150		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,5	13,3	-	0,4	-12,8	-12,8	nein	ja
FWA002	Pestalozzistraße 4	EG	M	64	54	64	66	51	53	-	11,7	-	-	-13,7	-13,6	nein	nein
FWA002		OG1	M	64	54	65	67	52	53	0,8	12,5	-	-	-13,6	-13,6	nein	nein
FWA002		OG2	M	64	54	66	68	52	54	1,6	13,3	-	-	-13,6	-13,5	nein	nein
FWA003	Fritz-Hoffmann-Straße 5	EG	S	57	47	61	63	49	51	3,6	15,4	-	3,3	-12,0	-12,1	nein	ja
FWA003		OG1	S	57	47	62	63	50	51	4,1	15,8	-	3,9	-12,0	-11,9	nein	ja
FWA003		OG2	S	57	47	62	64	50	52	4,5	16,3	-	4,5	-11,8	-11,8	nein	ja
FWA004	Fritz-Hoffmann-Straße 3a/b	EG	S	57	47	58	59	47	49	0,1	11,9	-	1,5	-10,3	-10,4	nein	ja
FWA004		OG1	S	57	47	58	60	48	49	0,3	12,1	-	1,8	-10,2	-10,3	nein	ja
FWA004		OG2	S	57	47	58	60	48	50	0,6	12,3	-	2,2	-10,1	-10,1	nein	ja
FWA005	Fritz-Hoffmann-Straße 3	EG	S	57	47	58	59	47	49	0,2	12	-	1,6	-10,3	-10,4	nein	ja
FWA005		OG1	S	57	47	58	60	48	49	0,4	12,2	-	2,0	-10,1	-10,2	nein	ja
FWA005		OG2	S	57	47	58	60	48	50	0,6	12,4	-	2,4	-9,9	-10,0	nein	ja
FWA006	Bammersdorfer Straße 58	EG	S	57	47	67	69	56	58	9,7	21,5	-	10,4	-11,0	-11,1	nein	ja
FWA006		OG1	S	57	47	76	78	66	68	18,5	30,2	8,4	20,1	-10,1	-10,1	ja	ja
FWA006		OG2	S	57	47	76	77	72	73	18,1	29,8	14,2	26,0	-3,9	-3,8	ja	ja
FWA007	Pestalozzistraße 2	EG	S	57	47	61	63	54	56	3,4	15,2	-	8,2	-6,9	-7,0	nein	ja
FWA007		OG1	S	57	47	64	66	56	58	6,3	18,1	-	10,7	-7,3	-7,4	nein	ja
FWA007		OG2	S	57	47	65	67	59	61	8	19,9	1,8	13,5	-6,2	-6,4	ja	ja
FWA007		OG3	S	57	47	69	70	62	63	11,1	23	4,3	15,9	-6,8	-7,1	ja	ja
FWC025	Fritz-Hoffmann-Straße 4	EG	W	59	49	56	58	47	48	-	8,5	-	-	-9,7	-9,7	nein	nein
FWC025		OG1	W	59	49	56	58	47	49	-	8,6	-	-	-9,5	-9,5	nein	nein
FWC025		OG2	W	59	49	57	58	47	49	-	8,9	-	-	-9,5	-9,5	nein	nein
FWC025		OG3	W	59	49	57	59	47	49	-	9,1	-	-	-9,4	-9,3	nein	nein
FWC025		OG4	W	59	49	57	59	48	50	-	9,4	-	0,1	-9,3	-9,3	nein	ja
FWC025		OG5	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,4	-9,2	-9,2	nein	ja
FWC026	Fritz-Hoffmann-Straße 6a	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,5	-	-	-10,1	-10,2	nein	nein
FWC026		OG1	W	59	49	57	59	47	49	-	9,7	-	-	-9,9	-10,0	nein	nein
FWC026		OG2	W	59	49	58	59	48	49	-	10	-	-	-9,9	-10,0	nein	nein
FWC026		OG3	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,4	-9,8	-9,9	nein	ja
FWC026		OG4	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,8	-9,8	-9,7	nein	ja
FWC027	Fritz-Hoffmann-Straße 6	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,3	-10,8	-10,9	nein	ja
FWC027		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,7	-10,8	-10,8	nein	ja
FWC027		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,9	-	1,2	-10,6	-10,7	nein	ja
FWC027		OG3	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,3	-	1,7	-10,6	-10,6	nein	ja
FWC027		OG4	W	59	49	60	62	50	52	0,9	12,7	-	2,1	-10,5	-10,6	nein	ja
FWC027		OG5	W	59	49	61	62	50	52	1,3	13	-	2,6	-10,5	-10,4	nein	ja
FWC028	Pestalozzistraße 25	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,3	-9,4	-9,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWC028		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,7	-9,4	-9,4	nein	ja
FWC028		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,5	-	1,2	-9,3	-9,3	nein	ja
FWC028		OG3	W	59	49	59	60	49	51	-	11	-	1,7	-9,2	-9,3	nein	ja
FWC028		OG4	W	59	49	59	61	50	52	-	11,4	-	2,3	-9,0	-9,1	nein	ja
FWC029	Pestalozzistraße 23	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,3	-9,2	-9,3	nein	ja
FWC029		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,7	-9,2	-9,3	nein	ja
FWC029		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,4	-	1,2	-9,1	-9,2	nein	ja
FWC029		OG3	W	59	49	58	60	49	51	-	10,8	-	1,7	-9,0	-9,1	nein	ja
FWC029		OG4	W	59	49	59	61	50	52	-	11,2	-	2,3	-8,9	-8,9	nein	ja
FWC030	Pestalozzistraße 21	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,8	-	-	-8,9	-9,0	nein	nein
FWC030		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,2	-8,9	-8,9	nein	ja
FWC030		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,7	-8,7	-8,8	nein	ja
FWC030		OG3	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,1	-8,7	-8,8	nein	ja
FWC030		OG4	W	59	49	58	60	49	51	-	10,3	-	1,6	-8,6	-8,7	nein	ja
FWC031	Pestalozzistraße 19	EG	W	59	49	56	58	47	49	-	8,8	-	-	-9,5	-9,6	nein	nein
FWC031		OG1	W	59	49	57	58	47	49	-	8,9	-	-	-9,3	-9,3	nein	nein
FWC031		OG2	W	59	49	57	59	48	49	-	9,3	-	-	-9,2	-9,3	nein	nein
FWC031		OG3	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,4	-9,1	-9,2	nein	ja
FWC031		OG4	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	0,8	-9,0	-9,1	nein	ja
FWC032	Pestalozzistraße 17	EG	W	59	49	56	58	47	48	-	8,4	-	-	-9,4	-9,4	nein	nein
FWC032		OG1	W	59	49	56	58	47	49	-	8,6	-	-	-9,3	-9,3	nein	nein
FWC032		OG2	W	59	49	57	58	47	49	-	8,9	-	-	-9,2	-9,2	nein	nein
FWC032		OG3	W	59	49	57	59	48	49	-	9,1	-	-	-9,1	-9,1	nein	nein
FWC032		OG4	W	59	49	57	59	48	50	-	9,4	-	0,4	-9,0	-9,0	nein	ja
FWC036	Pestalozzistraße 9	EG	W	59	49	55	57	47	48	-	7,6	-	-	-8,8	-8,8	nein	nein
FWC036		OG1	W	59	49	56	57	47	49	-	7,8	-	-	-8,7	-8,7	nein	nein
FWC036		OG2	W	59	49	56	58	47	49	-	8,1	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
FWC036		OG3	W	59	49	56	58	48	49	-	8,4	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
FWC036		OG4	W	59	49	56	58	48	50	-	8,7	-	0,2	-8,5	-8,5	nein	ja
FWC037	Pestalozzistraße 7	EG	W	59	49	55	57	47	48	-	7,5	-	-	-8,7	-8,8	nein	nein
FWC037		OG1	W	59	49	55	57	47	49	-	7,7	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
FWC037		OG2	W	59	49	56	57	47	49	-	8	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
FWC037		OG3	W	59	49	56	58	48	49	-	8,3	-	-	-8,5	-8,5	nein	nein
FWC037		OG4	W	59	49	56	58	48	50	-	8,6	-	0,1	-8,4	-8,5	nein	ja
FWC038	Pestalozzistraße 1	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,7	-	0,5	-8,1	-8,2	nein	ja
FWC038		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	1,0	-8,1	-8,1	nein	ja
FWC038		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,6	-	1,5	-8,1	-8,1	nein	ja
FWC038		OG3	W	59	49	58	60	50	52	-	10,1	-	2,1	-7,9	-8,0	nein	ja
FWC038		OG4	W	59	49	58	60	50	52	-	10,6	-	2,7	-7,8	-7,9	nein	ja
FWC038		OG5	W	59	49	59	60	51	53	-	11	-	3,2	-7,6	-7,8	nein	ja
FWC038		OG6	W	59	49	59	61	52	53	-	11,3	-	3,7	-7,4	-7,6	nein	ja
FWC038		OG7	W	59	49	59	61	52	54	-	11,5	-	4,2	-7,1	-7,3	nein	ja
FWC038		OG8	W	59	49	59	61	53	54	-	11,7	-	4,9	-6,6	-6,8	nein	ja
FWC039	Pestalozzistraße 3a	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,7	-	0,3	-8,2	-8,4	nein	ja
FWC039		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	0,8	-8,1	-8,3	nein	ja
FWC039		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,6	-	1,4	-8,1	-8,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWC039		OG3	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	2,0	-8,0	-8,1	nein	ja
FWC039		OG4	W	59	49	58	60	50	52	-	10,5	-	2,6	-7,9	-7,9	nein	ja
FWC040	Pestalozzistraße 3	EG	W	59	49	56	58	47	49	-	8,2	-	-	-8,5	-8,6	nein	nein
FWC040		OG1	W	59	49	56	58	48	49	-	8,5	-	-	-8,4	-8,5	nein	nein
FWC040		OG2	W	59	49	57	58	48	50	-	8,9	-	0,5	-8,3	-8,4	nein	ja
FWC040		OG3	W	59	49	57	59	49	50	-	9,2	-	0,9	-8,3	-8,3	nein	ja
FWC040		OG4	W	59	49	57	59	49	51	-	9,6	-	1,4	-8,2	-8,2	nein	ja
FWC041	Pestalozzistraße 5	EG	W	59	49	56	57	47	49	-	7,8	-	-	-8,6	-8,7	nein	nein
FWC041		OG1	W	59	49	56	58	47	49	-	8,1	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
FWC041		OG2	W	59	49	56	58	48	49	-	8,4	-	-	-8,5	-8,5	nein	nein
FWC041		OG3	W	59	49	57	58	48	50	-	8,7	-	0,3	-8,5	-8,4	nein	ja
FWC041		OG4	W	59	49	57	58	48	50	-	9	-	0,7	-8,4	-8,3	nein	ja
FWC042	Adalbert-Stifter-Straße 11	EG	W	59	49	56	58	47	49	-	8,5	-	-	-8,9	-8,9	nein	nein
FWC042		OG1	W	59	49	57	58	48	49	-	8,8	-	-	-8,8	-8,8	nein	nein
FWC042		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,2	-	0,5	-8,7	-8,7	nein	ja
FWD007	Bammersdorfer Straße 45	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,6	-	0,3	-12,2	-12,3	nein	ja
FWD007		OG1	W	59	49	61	63	49	50	1,31	13,02	-	0,8	-12,2	-12,2	nein	ja
FWD007		OG2	W	59	49	61	63	49	51	1,7	13,5	-	1,3	-12,1	-12,2	nein	ja
FWD008	Bammersdorfer Straße 47	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,5	-11,5	-11,5	nein	ja
FWD008		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,77	12,48	-	1,0	-11,5	-11,5	nein	ja
FWD008		OG2	W	59	49	61	62	49	51	1,2	13	-	1,5	-11,4	-11,5	nein	ja
FWD009	Bammersdorfer Straße 49	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,5	-11,1	-11,1	nein	ja
FWD009		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,36	12,06	-	1,0	-11,1	-11,1	nein	ja
FWD009		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,6	-	1,5	-11,0	-11,1	nein	ja
FWD010	Bammersdorfer Straße 51	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,4	-10,6	-10,6	nein	ja
FWD010		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,46	-	0,9	-10,6	-10,6	nein	ja
FWD010		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,4	-10,5	-10,6	nein	ja
FWD011	Bodelschwinghstraße 13	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,7	-	-	-9,9	-9,9	nein	nein
FWD011		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,2	-9,9	-9,8	nein	ja
FWD011		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,7	-9,8	-9,8	nein	ja
FWD014	Bodelschwinghstraße 20	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,3	-	-	-10,9	-10,9	nein	nein
FWD014		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,2	-10,7	-10,7	nein	ja
FWD015	Bodelschwinghstraße 18	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,6	-	-	-11,0	-11,0	nein	nein
FWD015		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,4	-10,9	-10,9	nein	ja
FWD022	Paul-Keller-Straße 19	EG	W	59	49	60	62	47	49	0,8	12,5	-	-	-12,8	-12,8	nein	nein
FWD022		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,1	12,8	-	0,1	-12,8	-12,7	nein	ja
FWD026	Bammersdorfer Straße 54	EG	W	59	49	62	64	49	51	3	14,8	-	1,4	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD026		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,6	15,4	-	1,9	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD026		OG2	W	59	49	64	65	50	52	4,2	15,9	-	2,5	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD027	Bammersdorfer Straße 52	EG	W	59	49	62	64	49	51	3	14,8	-	1,4	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD027		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,7	15,4	-	1,9	-13,5	-13,5	nein	ja
FWD027		OG2	W	59	49	64	65	50	52	4,2	16	-	2,5	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD028	Hans-Watzlik-Straße 2	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,9	-	2,7	-14,1	-14,2	nein	ja
FWD028		OG1	W	59	49	66	67	51	53	6,1	17,8	-	3,4	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD028		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,7	18,5	-	4,3	-14,1	-14,2	nein	ja
FWD029	Hans-Watzlik-Straße 2a	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,2	17	-	2,8	-14,2	-14,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD029		OG1	W	59	49	66	67	51	53	6,2	18	-	3,5	-14,4	-14,5	nein	ja
FWD029		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,9	18,6	-	4,4	-14,3	-14,2	nein	ja
FWD030	Hans-Watzlik-Straße 2b	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,8	-	2,7	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD030		OG1	W	59	49	66	67	51	53	6,1	17,8	-	3,4	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD030		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,7	18,4	-	4,2	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD031	Hans-Watzlik-Straße 2c	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,9	-	2,7	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD031		OG1	W	59	49	66	67	51	53	6,1	17,8	-	3,4	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD031		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,7	18,4	-	4,2	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD032	Bammersdorfer Straße 50	EG	W	59	49	62	64	49	51	3	14,7	-	1,3	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD032		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,7	15,4	-	1,8	-13,6	-13,6	nein	ja
FWD032		OG2	W	59	49	64	65	50	52	4,2	16	-	2,4	-13,6	-13,6	nein	ja
FWD033	Hans-Watzlik-Straße 4	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,9	16,7	-	2,6	-14,1	-14,1	nein	ja
FWD033		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,7	-	3,3	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD033		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,5	18,3	-	4,1	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD034	Hans-Watzlik-Straße 4a	EG	W	59	49	64	66	50	52	5	16,7	-	2,6	-14,1	-14,1	nein	ja
FWD034		OG1	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,3	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD034		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,6	18,4	-	4,1	-14,3	-14,3	nein	ja
FWD035	Hans-Watzlik-Straße 4b	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,9	16,7	-	2,5	-14,1	-14,2	nein	ja
FWD035		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,7	-	3,2	-14,4	-14,5	nein	ja
FWD035		OG2	W	59	49	66	68	52	53	6,6	18,3	-	4,0	-14,3	-14,3	nein	ja
FWD036	Hans-Watzlik-Straße 4c	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,4	-14,0	-14,1	nein	ja
FWD036		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,7	17,4	-	3,1	-14,3	-14,3	nein	ja
FWD036		OG2	W	59	49	66	68	52	53	6,3	18,1	-	3,9	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD037	Hans-Watzlik-Straße 3	EG	W	59	49	66	68	51	53	6,8	18,6	-	3,8	-14,8	-14,8	nein	ja
FWD037		OG1	W	59	49	68	69	52	54	8,2	19,9	-	4,7	-15,2	-15,2	nein	ja
FWD037		OG2	W	59	49	69	70	54	55	9,1	20,8	-	5,9	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD038	Hans-Watzlik-Straße 1	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,4	19,1	-	4,1	-15,0	-15,0	nein	ja
FWD038		OG1	W	59	49	68	70	53	55	8,7	20,4	-	5,2	-15,2	-15,2	nein	ja
FWD038		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,6	21,4	-	6,5	-14,8	-14,9	nein	ja
FWD039	Jean-Paul-Straße 21	EG	W	59	49	75	76	56	58	15,2	26,9	-	8,4	-18,6	-18,5	nein	ja
FWD039		OG1	W	59	49	75	77	60	62	15,6	27,3	1	13,0	-14,6	-14,3	ja	ja
FWD039		OG2	W	59	49	75	77	65	67	15,5	27,2	5,8	17,8	-9,7	-9,4	ja	ja
FWD040	Jean-Paul-Straße 19	EG	W	59	49	74	75	55	57	14,1	25,8	-	7,8	-18,1	-18,0	nein	ja
FWD040		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,7	26,4	-	11,2	-15,4	-15,2	nein	ja
FWD040		OG2	W	59	49	74	76	63	65	14,7	26,4	3,9	15,9	-10,8	-10,5	ja	ja
FWD041	Jean-Paul-Straße 17	EG	W	59	49	72	74	55	57	12,9	24,6	-	7,1	-17,6	-17,5	nein	ja
FWD041		OG1	W	59	49	73	75	57	59	13,9	25,6	-	9,7	-16,1	-15,9	nein	ja
FWD041		OG2	W	59	49	73	75	61	62	14	25,8	1,1	13,0	-12,9	-12,8	ja	ja
FWD042	Jean-Paul-Straße 15	EG	W	59	49	73	75	56	57	13,9	25,6	-	8,0	-17,7	-17,6	nein	ja
FWD042		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,5	26,3	-	11,4	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD042		OG2	W	59	49	74	76	63	65	14,5	26,2	3,8	15,8	-10,7	-10,4	ja	ja
FWD043	Hans-Watzlik-Straße 6	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,3	19,1	-	4,1	-14,9	-15,0	nein	ja
FWD043		OG1	W	59	49	68	70	53	55	8,7	20,5	-	5,1	-15,3	-15,4	nein	ja
FWD043		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,7	21,4	-	6,4	-15,1	-15,0	nein	ja
FWD044	Hans-Watzlik-Straße 6a	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,4	16,2	-	2,2	-13,9	-14,0	nein	ja
FWD044		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,3	17,1	-	2,9	-14,2	-14,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD044		OG2	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,6	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD045	Jean-Paul-Straße 13a	EG	W	59	49	67	68	52	54	7,2	18,9	-	4,1	-14,8	-14,8	nein	ja
FWD045		OG1	W	59	49	68	70	53	55	8,3	20,1	-	5,1	-15,0	-15,0	nein	ja
FWD045		OG2	W	59	49	69	70	54	56	9,3	21	-	6,3	-14,8	-14,7	nein	ja
FWD046	Jean-Paul-Straße 13	EG	W	59	49	74	76	57	59	14,8	26,5	-	9,2	-17,4	-17,3	nein	ja
FWD046		OG1	W	59	49	75	76	61	63	15,1	26,8	1,4	13,4	-13,7	-13,4	ja	ja
FWD046		OG2	W	59	49	74	76	65	67	14,9	26,7	5,3	17,3	-9,6	-9,4	ja	ja
FWD047	Bammersdorfer Straße 46a	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,6	16,3	-	2,4	-14,0	-13,9	nein	ja
FWD047		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,4	17,1	-	3,0	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD047		OG2	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,7	-14,1	-14,0	nein	ja
FWD048	Bammersdorfer Straße 48	EG	W	59	49	63	64	49	51	3,1	14,8	-	1,3	-13,5	-13,5	nein	ja
FWD048		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,7	15,5	-	1,8	-13,6	-13,7	nein	ja
FWD048		OG2	W	59	49	64	65	50	52	4,3	16	-	2,4	-13,7	-13,6	nein	ja
FWD049	Bammersdorfer Straße 46	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,6	14,4	-	1,0	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD049		OG1	W	59	49	63	64	49	51	3,1	14,9	-	1,5	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD049		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,6	15,4	-	2,0	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD050	Bammersdorfer Straße 44	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,4	14,1	-	0,8	-13,3	-13,3	nein	ja
FWD050		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,7	-	1,3	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD050		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,2	-	1,7	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD051	Bammersdorfer Straße 42	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,4	14,1	-	0,8	-13,3	-13,3	nein	ja
FWD051		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,7	-	1,3	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD051		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,7	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD052	Bammersdorfer Straße 40	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,4	14,1	-	0,9	-13,3	-13,2	nein	ja
FWD052		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,7	-	1,3	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD052		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,2	-	1,7	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD053	Bammersdorfer Straße 38	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,4	14,1	-	0,8	-13,3	-13,3	nein	ja
FWD053		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,6	-	1,3	-13,4	-13,3	nein	ja
FWD053		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,7	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD054	Bammersdorfer Straße 36	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,4	14,1	-	0,8	-13,3	-13,3	nein	ja
FWD054		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,6	-	1,3	-13,4	-13,3	nein	ja
FWD054		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,7	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD055	Bammersdorfer Straße 36b	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,3	-	1,7	-13,5	-13,6	nein	ja
FWD055		OG1	W	59	49	64	65	50	52	4,2	15,9	-	2,2	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD055		OG2	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,8	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD056	Bammersdorfer Straße 36a	EG	W	59	49	63	65	50	51	3,9	15,6	-	1,9	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD056		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,3	-	2,5	-13,8	-13,8	nein	ja
FWD056		OG2	W	59	49	64	66	51	52	5	16,8	-	3,0	-13,7	-13,8	nein	ja
FWD057	Bammersdorfer Straße 36c	EG	W	59	49	63	65	50	51	4	15,7	-	2,0	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD057		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,6	-13,9	-13,9	nein	ja
FWD057		OG2	W	59	49	65	66	51	53	5,3	17	-	3,2	-13,9	-13,8	nein	ja
FWD058	Bammersdorfer Straße 36d	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,3	-	2,4	-13,8	-13,9	nein	ja
FWD058		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,3	17,1	-	3,0	-14,0	-14,1	nein	ja
FWD058		OG2	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,6	-	3,7	-14,0	-13,9	nein	ja
FWD059	Bammersdorfer Straße 36e	EG	W	59	49	65	67	51	52	5,4	17,2	-	3,0	-14,1	-14,2	nein	ja
FWD059		OG1	W	59	49	66	68	51	53	6,3	18,1	-	3,7	-14,3	-14,4	nein	ja
FWD059		OG2	W	59	49	66	68	52	54	7	18,7	-	4,5	-14,2	-14,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolshheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)															
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?			
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				FWD060	Bammersdorfer Straße 36f	EG	W	59	49	66	67	51	53	6,2	18	-	3,6	-14,4	-14,4
FWD060		OG1	W	59	49	67	68	52	54	7,2	19	-	4,4	-14,6	-14,6	nein	ja		
FWD060		OG2	W	59	49	67	69	53	55	8	19,7	-	5,4	-14,4	-14,3	nein	ja		
FWD061	Bammersdorfer Straße 36g	EG	W	59	49	67	68	52	54	7,2	18,9	-	4,2	-14,8	-14,7	nein	ja		
FWD061		OG1	W	59	49	68	69	53	55	8,3	20	-	5,1	-14,9	-14,9	nein	ja		
FWD061		OG2	W	59	49	69	70	54	56	9,2	20,9	-	6,3	-14,7	-14,6	nein	ja		
FWD062	Bammersdorfer Straße 36h	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,5	19,2	-	4,4	-14,8	-14,8	nein	ja		
FWD062		OG1	W	59	49	68	70	53	55	8,6	20,4	-	5,4	-14,9	-15,0	nein	ja		
FWD062		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,6	21,4	-	6,7	-14,7	-14,7	nein	ja		
FWD063	Jean-Paul-Straße 11	EG	W	59	49	74	75	56	58	14,2	25,9	-	8,4	-17,6	-17,5	nein	ja		
FWD063		OG1	W	59	49	74	76	60	61	14,7	26,5	0,1	12,0	-14,6	-14,5	ja	ja		
FWD064	Jean-Paul-Straße 9	EG	W	59	49	73	75	56	58	13,8	25,5	-	8,2	-17,4	-17,3	nein	ja		
FWD064		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,5	26,2	-	11,5	-14,9	-14,7	nein	ja		
FWD065	Jean-Paul-Straße 7	EG	W	59	49	72	74	55	57	12,8	24,5	-	7,4	-17,1	-17,1	nein	ja		
FWD065		OG1	W	59	49	73	75	58	59	13,7	25,4	-	10,0	-15,5	-15,4	nein	ja		
FWD066	Jean-Paul-Straße 5	EG	W	59	49	70	72	54	56	10,6	22,3	-	6,6	-15,8	-15,7	nein	ja		
FWD066		OG1	W	59	49	71	73	56	58	12	23,8	-	8,4	-15,4	-15,4	nein	ja		
FWD066		OG2	W	59	49	72	74	58	60	12,5	24,3	-	10,4	-14,0	-13,9	nein	ja		
FWD067	Bammersdorfer Straße 34a	EG	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,6	-14,1	-14,1	nein	ja		
FWD067		OG1	W	59	49	66	68	52	54	6,8	18,5	-	4,4	-14,2	-14,1	nein	ja		
FWD067		OG2	W	59	49	67	69	53	55	7,5	19,3	-	5,2	-14,1	-14,1	nein	ja		
FWD068	Bammersdorfer Straße 32a	EG	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,6	-14,1	-14,1	nein	ja		
FWD068		OG1	W	59	49	66	68	52	54	6,8	18,5	-	4,4	-14,2	-14,1	nein	ja		
FWD068		OG2	W	59	49	67	69	53	55	7,5	19,2	-	5,2	-14,0	-14,0	nein	ja		
FWD069	Bammersdorfer Straße 30	EG	W	59	49	63	65	50	52	4	15,7	-	2,3	-13,4	-13,4	nein	ja		
FWD069		OG1	W	59	49	64	66	51	52	4,5	16,3	-	2,8	-13,4	-13,5	nein	ja		
FWD069		OG2	W	59	49	65	66	51	53	5,1	16,8	-	3,4	-13,5	-13,4	nein	ja		
FWD070	Bammersdorfer Straße 32	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,5	14,2	-	1,1	-13,1	-13,1	nein	ja		
FWD070		OG1	W	59	49	62	64	49	51	3	14,7	-	1,5	-13,2	-13,2	nein	ja		
FWD070		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,4	15,2	-	1,9	-13,2	-13,3	nein	ja		
FWD071	Bammersdorfer Straße 34	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,5	14,3	-	1,1	-13,1	-13,2	nein	ja		
FWD071		OG1	W	59	49	62	64	49	51	3	14,8	-	1,5	-13,2	-13,3	nein	ja		
FWD071		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,5	15,3	-	1,9	-13,3	-13,4	nein	ja		
FWD072	Bammersdorfer Straße 28	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,3	14,1	-	1,1	-12,9	-13,0	nein	ja		
FWD072		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,8	14,5	-	1,5	-13,0	-13,0	nein	ja		
FWD072		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,2	15	-	1,9	-13,0	-13,1	nein	ja		
FWD073	Bammersdorfer Straße 26a	EG	W	59	49	62	63	49	51	2,3	14	-	1,1	-12,9	-12,9	nein	ja		
FWD073		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,5	-	1,5	-12,9	-13,0	nein	ja		
FWD073		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,2	14,9	-	1,9	-13,0	-13,0	nein	ja		
FWD074	Bammersdorfer Straße 26	EG	W	59	49	62	63	49	51	2,3	14	-	1,1	-12,9	-12,9	nein	ja		
FWD074		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,5	-	1,5	-12,9	-13,0	nein	ja		
FWD074		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,1	14,9	-	1,9	-12,9	-13,0	nein	ja		
FWD128	Bammersdorfer Straße 43	EG	W	59	49	61	62	48	49	1,1	12,8	-	-	-13,0	-13,0	nein	nein		
FWD128		OG1	W	59	49	61	63	48	50	1,4	13,1	-	0,2	-12,9	-12,9	nein	ja		
FWD128		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,8	13,6	-	0,6	-12,9	-13,0	nein	ja		
FWD129	Bammersdorfer Straße 41	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,8	-	-	-12,9	-13,0	nein	nein		

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD129		OG1	W	59	49	61	63	48	50	1,3	13,1	-	0,1	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD129		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,7	13,5	-	0,5	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD130	Bammersdorfer Straße 39	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,0	-13,1	nein	nein
FWD130		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	13	-	0,1	-12,8	-12,9	nein	ja
FWD130		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,4	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD131	Bammersdorfer Straße 37	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,0	-13,1	nein	nein
FWD131		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	13	-	0,1	-12,8	-12,9	nein	ja
FWD131		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,4	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD147	Bammersdorfer Straße 35	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,8	-	-	-12,9	-13,0	nein	nein
FWD147		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	13	-	0,1	-12,8	-12,9	nein	ja
FWD147		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,5	-12,8	-12,9	nein	ja
FWD148	Bammersdorfer Straße 33	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,7	-	-	-12,9	-12,9	nein	nein
FWD148		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	13	-	0,2	-12,7	-12,8	nein	ja
FWD148		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,5	-12,8	-12,9	nein	ja
FWD149	Bammersdorfer Straße 31	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,7	-	-	-12,8	-12,8	nein	nein
FWD149		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	12,9	-	0,2	-12,7	-12,7	nein	ja
FWD149		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,3	-	0,5	-12,8	-12,8	nein	ja
FWD150	Bammersdorfer Straße 29	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,7	-	-	-12,8	-12,8	nein	nein
FWD150		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	12,9	-	0,2	-12,6	-12,7	nein	ja
FWD150		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,5	13,3	-	0,6	-12,6	-12,7	nein	ja
FWH072	Von-Ketteler-Straße 39	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,8	-	-	-12,2	-12,4	nein	nein
FWH072		OG1	W	59	49	60	61	48	49	0,2	12	-	-	-12,2	-12,3	nein	nein
FWH072		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,2	-	0,1	-12,2	-12,1	nein	ja
FWH073	Bammersdorfer Straße 25	EG	W	59	49	60	62	48	49	0,4	12,2	-	-	-12,3	-12,5	nein	nein
FWH073		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,4	-	0,1	-12,3	-12,3	nein	ja
FWH073		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,7	-	0,3	-12,2	-12,4	nein	ja
FWJ001	Untere Kellerstraße 19	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,9	14,7	-	2,3	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ001		OG1	W	59	49	63	65	50	52	3,4	15,1	-	2,7	-12,4	-12,4	nein	ja
FWJ001		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,5	-	3,2	-12,3	-12,3	nein	ja
FWJ002	Dechant-Reuder-Straße 17	EG	W	59	49	62	64	50	52	3	14,8	-	2,3	-12,4	-12,5	nein	ja
FWJ002		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,4	15,2	-	2,8	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ002		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,6	-	3,2	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ003	Dechant-Reuder-Straße 19	EG	W	59	49	62	64	50	52	3	14,7	-	2,2	-12,5	-12,5	nein	ja
FWJ003		OG1	W	59	49	63	65	50	52	3,4	15,1	-	2,6	-12,4	-12,5	nein	ja
FWJ003		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,6	-	3,1	-12,4	-12,5	nein	ja
FWJ004	Dechant-Reuder-Straße 21	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,7	14,5	-	1,9	-12,5	-12,6	nein	ja
FWJ004		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,1	14,9	-	2,3	-12,4	-12,6	nein	ja
FWJ004		OG2	W	59	49	63	65	51	52	3,5	15,3	-	2,8	-12,4	-12,5	nein	ja
FWJ005	Dechant-Reuder-Straße 23	EG	W	59	49	61	63	49	50	1,6	13,4	-	1,0	-12,2	-12,4	nein	ja
FWJ005		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,9	13,7	-	1,4	-12,2	-12,3	nein	ja
FWJ005		OG2	W	59	49	62	63	50	51	2,2	14	-	1,8	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ006	Untere Kellerstraße 17	EG	W	59	49	61	62	49	50	1,2	12,9	-	0,7	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ006		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,4	13,1	-	1,1	-12,0	-12,0	nein	ja
FWJ006		OG2	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,4	-	1,4	-11,8	-12,0	nein	ja
FWJ007	Dechant-Reuder-Straße 25	EG	W	59	49	61	63	49	50	1,5	13,3	-	0,9	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ007		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,8	13,6	-	1,2	-12,3	-12,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWJ007		OG2	W	59	49	62	63	49	51	2,1	13,9	-	1,6	-12,2	-12,3	nein	ja
FWJ008	Untere Kellerstraße 15	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,6	-	0,4	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ008		OG1	W	59	49	60	62	48	50	1	12,8	-	0,7	-12,0	-12,1	nein	ja
FWJ008		OG2	W	59	49	61	63	49	50	1,3	13,1	-	1,0	-12,0	-12,1	nein	ja
FWJ009	Bammersdorfer Straße 4b	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,2	11,9	-	-	-11,9	-11,9	nein	nein
FWJ009		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,4	12,1	-	0,3	-11,8	-11,8	nein	ja
FWJ009		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,6	12,3	-	0,5	-11,7	-11,8	nein	ja
FWJ010	Untere Kellerstraße 13	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,7	-	-	-11,7	-11,8	nein	nein
FWJ010		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,2	-11,6	-11,7	nein	ja
FWJ010		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,3	12,1	-	0,4	-11,5	-11,7	nein	ja
FWJ011	Untere Kellerstraße 11	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,4	-	-	-11,6	-11,7	nein	nein
FWJ011		OG1	W	59	49	59	61	48	49	-	11,6	-	-	-11,5	-11,6	nein	nein
FWJ011		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,8	-	0,2	-11,4	-11,6	nein	ja
FWJ024	Bammersdorfer Straße 10	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,7	-	-	-11,9	-12,1	nein	nein
FWJ024		OG1	W	59	49	60	61	48	49	0,1	11,9	-	-	-11,9	-12,0	nein	nein
FWJ024		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,3	12,1	-	0,2	-11,8	-11,9	nein	ja
FWJ025	Bammersdorfer Straße 12	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,6	-	-	-12,0	-12,0	nein	nein
FWJ025		OG1	W	59	49	60	61	48	49	0,1	11,8	-	-	-11,9	-12,0	nein	nein
FWJ025		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,3	12,1	-	0,1	-11,8	-12,0	nein	ja
FWJ026	Bammersdorfer Straße 14a	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,6	12,4	-	0,1	-12,1	-12,3	nein	ja
FWJ026		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,6	-	0,4	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ026		OG2	W	59	49	61	62	49	50	1,1	12,9	-	0,8	-12,0	-12,1	nein	ja
FWJ027	Bammersdorfer Straße 16	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,2	12	-	-	-12,1	-12,2	nein	nein
FWJ027		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,2	-	0,1	-12,1	-12,1	nein	ja
FWJ027		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,5	-	0,4	-12,0	-12,1	nein	ja
FWJ028	Bammersdorfer Straße 14	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,8	-	-	-12,0	-12,2	nein	nein
FWJ028		OG1	W	59	49	60	61	48	49	0,3	12	-	-	-12,0	-12,1	nein	nein
FWJ028		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,3	-	0,2	-11,9	-12,1	nein	ja
FWJ041	Schlachthofstraße 9	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,5	-	-	-11,4	-11,5	nein	nein
FWJ041		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,3	-11,3	-11,4	nein	ja
FWJ044	Untere Kellerstraße 16a	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,5	-	-	-11,6	-11,7	nein	nein
FWJ044		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,1	-11,4	-11,6	nein	ja
FWJ046	Untere Kellerstraße 20	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,1	11,9	-	-	-11,7	-11,9	nein	nein
FWJ046		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,3	-11,6	-11,7	nein	ja
FWJ047	Untere Kellerstraße 22	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,5	-	0,5	-11,8	-12,0	nein	ja
FWJ047		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,9	12,7	-	0,8	-11,7	-11,9	nein	ja
FWJ048	Untere Kellerstraße 24	EG	W	59	49	61	63	49	50	1,3	13,1	-	1,0	-12,0	-12,1	nein	ja
FWJ048		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,4	-	1,3	-11,9	-12,1	nein	ja
FWJ049	Untere Kellerstraße 30	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,2	14,9	-	2,4	-12,5	-12,5	nein	ja
FWJ049		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,6	15,3	-	2,9	-12,4	-12,4	nein	ja
FWJ049		OG2	W	59	49	63	65	51	53	4	15,8	-	3,3	-12,4	-12,5	nein	ja
FWJ050	Dechant-Reuder-Straße 13	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,1	14,8	-	2,3	-12,5	-12,5	nein	ja
FWJ050		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,4	15,2	-	2,8	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ050		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,9	15,6	-	3,2	-12,4	-12,4	nein	ja
FWJ051	Dechant-Reuder-Straße 11	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,1	14,9	-	2,4	-12,3	-12,5	nein	ja
FWJ051		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,5	15,3	-	2,9	-12,3	-12,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWJ051		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,9	15,7	-	3,4	-12,2	-12,3	nein	ja
FWJ052	Dechant-Reuder-Straße 9	EG	W	59	49	62	64	50	52	3	14,7	-	2,3	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ052		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,4	15,1	-	2,8	-12,2	-12,3	nein	ja
FWJ052		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,5	-	3,3	-12,2	-12,2	nein	ja
FWJ053	Dechant-Reuder-Straße 9a	EG	W	59	49	62	64	50	52	3	14,7	-	2,4	-12,3	-12,3	nein	ja
FWJ053		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,3	15,1	-	2,9	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ053		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,3	-12,0	-12,2	nein	ja
FWJ054	Schlachthofstraße 17	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,9	14,7	-	2,4	-12,2	-12,3	nein	ja
FWJ054		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,3	15,1	-	2,9	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ054		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,3	-12,0	-12,2	nein	ja
FWJ055	Schlachthofstraße 15	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,9	13,7	-	1,6	-11,9	-12,1	nein	ja
FWJ055		OG1	W	59	49	62	63	50	51	2,2	13,9	-	2,0	-11,8	-11,9	nein	ja
FWJ055		OG2	W	59	49	62	64	50	52	2,5	14,2	-	2,4	-11,7	-11,8	nein	ja
FWJ056	Schlachthofstraße 13	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,4	13,1	-	1,2	-11,8	-11,9	nein	ja
FWJ056		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,4	-	1,6	-11,6	-11,8	nein	ja
FWJ056		OG2	W	59	49	61	63	50	51	1,9	13,6	-	2,0	-11,6	-11,6	nein	ja
FWJ057	Schlachthofstraße 11	EG	W	59	49	60	62	49	50	1	12,7	-	0,8	-11,8	-11,9	nein	ja
FWJ057		OG1	W	59	49	61	62	49	51	1,2	13	-	1,1	-11,7	-11,9	nein	ja
FWJ057		OG2	W	59	49	61	63	49	51	1,5	13,2	-	1,5	-11,6	-11,7	nein	ja
FWJ058	Schlachthofstraße 9a	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,4	12,2	-	0,4	-11,6	-11,8	nein	ja
FWJ058		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,6	12,4	-	0,7	-11,5	-11,7	nein	ja
FWJ060	Schlachthofstraße 14	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,1	-	-	-11,1	-11,4	nein	nein
FWJ060		OG1	W	59	49	59	61	48	49	-	11,2	-	-	-11,1	-11,2	nein	nein
FWJ060		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,3	-11,0	-11,1	nein	ja
FWJ061	Haidfeldstraße 42	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	10,8	-	-	-11,0	-11,2	nein	nein
FWJ061		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	11	-	-	-10,9	-11,1	nein	nein
FWJ061		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,2	-10,8	-10,9	nein	ja
FWJ062	Haidfeldstraße 40	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	10,8	-	-	-11,0	-11,2	nein	nein
FWJ062		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	11	-	-	-10,8	-11,1	nein	nein
FWJ062		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,2	-10,8	-10,9	nein	ja
FWJ063	Schlachthofstraße 16	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,1	-11,3	-11,5	nein	ja
FWJ063		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,8	-	0,4	-11,2	-11,4	nein	ja
FWJ063		OG2	W	59	49	60	61	49	50	0,2	12	-	0,7	-11,1	-11,3	nein	ja
FWJ064	Schlachthofstraße 18	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,6	12,4	-	0,7	-11,4	-11,7	nein	ja
FWJ064		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,6	-	1,1	-11,3	-11,5	nein	ja
FWJ064		OG2	W	59	49	61	62	49	51	1,1	12,8	-	1,4	-11,3	-11,4	nein	ja
FWJ065	Haidfeldstraße 38	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,7	-	-	-10,8	-11,0	nein	nein
FWJ065		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	10,9	-	-	-10,7	-10,9	nein	nein
FWJ065		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,2	-10,6	-10,8	nein	ja
FWJ066	Haidfeldstraße 36	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,7	-	-	-10,7	-11,0	nein	nein
FWJ066		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	10,8	-	-	-10,6	-10,8	nein	nein
FWJ066		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,3	-10,5	-10,7	nein	ja
FWJ067	Schlachthofstraße 20a	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,5	-11,1	-11,4	nein	ja
FWJ067		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,3	12,1	-	0,9	-11,0	-11,2	nein	ja
FWJ067		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,3	-	1,2	-10,9	-11,1	nein	ja
FWJ068	Schlachthofstraße 22	EG	W	59	49	61	63	50	51	2	13,7	-	1,8	-11,8	-11,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWJ068		OG1	W	59	49	62	63	50	52	2,3	14	-	2,2	-11,7	-11,8	nein	ja
FWJ068		OG2	W	59	49	62	64	50	52	2,6	14,3	-	2,7	-11,6	-11,6	nein	ja
FWJ069	Schlachthofstraße 18c	EG	W	59	49	61	62	49	51	1,2	13	-	1,2	-11,6	-11,8	nein	ja
FWJ069		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,5	13,2	-	1,6	-11,5	-11,6	nein	ja
FWJ069		OG2	W	59	49	61	63	50	51	1,7	13,5	-	2,0	-11,3	-11,5	nein	ja
FWJ070	Dechant-Reuder-Straße 7	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,6	14,4	-	2,3	-11,9	-12,1	nein	ja
FWJ070		OG1	W	59	49	62	64	51	52	3	14,7	-	2,8	-11,8	-11,9	nein	ja
FWJ070		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,3	15,1	-	3,3	-11,6	-11,8	nein	ja
FWJ071	Dechant-Reuder-Straße 5	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,2	13,9	-	2,1	-11,7	-11,8	nein	ja
FWJ071		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,5	14,2	-	2,6	-11,5	-11,6	nein	ja
FWJ071		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,8	14,6	-	3,1	-11,3	-11,5	nein	ja
FWJ072	Schlachthofstraße 18d	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,4	12,2	-	0,9	-11,1	-11,3	nein	ja
FWJ072		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,4	-	1,3	-10,9	-11,1	nein	ja
FWJ072		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,6	-	1,7	-10,8	-10,9	nein	ja
FWJ073	Schlachthofstraße 18b	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,5	-11,0	-11,1	nein	ja
FWJ073		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,8	-	0,8	-10,7	-11,0	nein	ja
FWJ073		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,2	-10,6	-10,8	nein	ja
FWJ074	Dechant-Reuder-Straße 3	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,6	-	2,2	-11,2	-11,4	nein	ja
FWJ074		OG1	W	59	49	62	63	51	52	2,1	13,9	-	2,7	-11,0	-11,2	nein	ja
FWJ074		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,2	-	3,2	-10,8	-11,0	nein	ja
FWJ075	Dechant-Reuder-Straße 1	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,5	-	2,4	-10,9	-11,1	nein	ja
FWJ075		OG1	W	59	49	61	63	51	52	2	13,8	-	3,0	-10,6	-10,8	nein	ja
FWJ075		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,3	14,1	-	3,6	-10,3	-10,5	nein	ja
FWJ076	Heimgartenstraße 9	EG	W	59	49	60	62	50	51	1	12,7	-	1,9	-10,7	-10,8	nein	ja
FWJ076		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,2	13	-	2,4	-10,4	-10,6	nein	ja
FWJ076		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,5	13,2	-	2,9	-10,2	-10,3	nein	ja
FWJ077	Heimgartenstraße 7	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,5	-10,8	-10,9	nein	ja
FWJ077		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	2,0	-10,5	-10,7	nein	ja
FWJ077		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,9	-	2,4	-10,3	-10,5	nein	ja
FWJ078	Heimgartenstraße 5	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,8	-	1,0	-10,5	-10,8	nein	ja
FWJ078		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,4	-10,3	-10,6	nein	ja
FWJ078		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,4	12,2	-	1,8	-10,1	-10,4	nein	ja
FWJ079	Heimgartenstraße 1	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,4	-10,4	-10,6	nein	ja
FWJ079		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,2	-	0,7	-10,2	-10,5	nein	ja
FWJ079		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,1	-10,0	-10,3	nein	ja
FWJ080	Heimgartenstraße 1a	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,3	-10,5	nein	nein
FWJ080		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,3	-10,1	-10,4	nein	ja
FWJ080		OG2	W	59	49	59	60	49	50	-	10,8	-	0,6	-10,0	-10,2	nein	ja
FWJ081	Heimgartenstraße 1b	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,3	-	-	-10,0	-10,4	nein	nein
FWJ081		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,2	-10,0	-10,2	nein	ja
FWJ081		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,5	-9,8	-10,1	nein	ja
FWJ082	Haidfeldstraße 30	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,3	-10,6	nein	nein
FWJ082		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,2	-10,2	-10,4	nein	ja
FWJ082		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,4	-10,1	-10,4	nein	ja
FWJ083	Haidfeldstraße 30a	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,5	-10,7	nein	nein
FWJ083		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,1	-10,3	-10,6	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWJ083		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	10,8	-	0,4	-10,2	-10,4	nein	ja
FWJ084	Haidfeldstraße 34	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,5	-10,8	nein	nein
FWJ084		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,6	-	-	-10,4	-10,6	nein	nein
FWJ084		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,3	-10,3	-10,5	nein	ja
FWK001	Wallensteinstraße 2	EG	W	59	49	61	63	49	50	1,6	13,4	-	0,8	-12,5	-12,6	nein	ja
FWK001		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,9	13,7	-	1,1	-12,4	-12,6	nein	ja
FWK001		OG2	W	59	49	62	63	49	51	2,3	14	-	1,5	-12,5	-12,5	nein	ja
FWK002	Bammersdorfer Straße 22	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,4	14,2	-	1,4	-12,7	-12,8	nein	ja
FWK002		OG1	W	59	49	62	64	50	51	2,8	14,6	-	1,8	-12,7	-12,8	nein	ja
FWK002		OG2	W	59	49	63	64	50	52	3,3	15	-	2,2	-12,8	-12,8	nein	ja
FWK003	Wallensteinstraße 4	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,6	14,3	-	1,6	-12,7	-12,7	nein	ja
FWK003		OG1	W	59	49	62	64	50	51	3	14,7	-	2,0	-12,7	-12,7	nein	ja
FWK003		OG2	W	59	49	63	65	50	52	3,4	15,2	-	2,4	-12,7	-12,8	nein	ja
FWK004	Wallensteinstraße 4a	EG	W	59	49	63	65	50	52	3,9	15,6	-	2,7	-13,0	-12,9	nein	ja
FWK004		OG1	W	59	49	64	66	51	53	4,4	16,2	-	3,2	-12,9	-13,0	nein	ja
FWK004		OG2	W	59	49	64	66	51	53	5	16,7	-	3,7	-13,0	-13,0	nein	ja
FWK005	Wallensteinstraße 1	EG	W	59	49	63	65	50	52	3,6	15,4	-	2,4	-12,9	-13,0	nein	ja
FWK005		OG1	W	59	49	64	65	51	52	4,2	15,9	-	2,9	-13,0	-13,0	nein	ja
FWK005		OG2	W	59	49	64	66	51	53	4,7	16,4	-	3,4	-13,0	-13,0	nein	ja
FWK006	Wallensteinstraße 3	EG	W	59	49	64	66	51	53	4,5	16,3	-	3,1	-13,1	-13,2	nein	ja
FWK006		OG1	W	59	49	65	66	51	53	5,2	16,9	-	3,7	-13,3	-13,2	nein	ja
FWK006		OG2	W	59	49	65	67	52	54	5,7	17,5	-	4,3	-13,2	-13,2	nein	ja
FWK007	Wallensteinstraße 5	EG	W	59	49	65	67	52	53	5,5	17,3	-	3,9	-13,3	-13,4	nein	ja
FWK007		OG1	W	59	49	66	67	52	54	6,3	18	-	4,6	-13,5	-13,4	nein	ja
FWK007		OG2	W	59	49	66	68	53	55	7	18,7	-	5,3	-13,4	-13,4	nein	ja
FWK008	Wallensteinstraße 7	EG	W	59	49	68	70	54	56	8,6	20,3	-	6,1	-14,2	-14,2	nein	ja
FWK008		OG1	W	59	49	69	71	55	57	9,8	21,5	-	7,3	-14,3	-14,2	nein	ja
FWK008		OG2	W	59	49	70	72	56	58	10,8	22,5	-	8,7	-13,9	-13,8	nein	ja
FWK009	Wallensteinstraße 6	EG	W	59	49	65	66	51	53	5,1	16,8	-	3,6	-13,2	-13,2	nein	ja
FWK009		OG1	W	59	49	65	67	52	54	5,8	17,5	-	4,2	-13,3	-13,3	nein	ja
FWK009		OG2	W	59	49	66	68	53	54	6,4	18,1	-	4,9	-13,2	-13,2	nein	ja
FWK010	Wallensteinstraße 8	EG	W	59	49	67	68	53	55	7,3	19	-	5,3	-13,8	-13,7	nein	ja
FWK010		OG1	W	59	49	68	69	54	56	8,2	19,9	-	6,2	-13,8	-13,7	nein	ja
FWK010		OG2	W	59	49	69	70	55	57	9,1	20,8	-	7,2	-13,6	-13,6	nein	ja
FWK011	Jean-Paul-Straße 2	EG	W	59	49	64	66	51	52	4,4	16,1	-	2,9	-13,2	-13,2	nein	ja
FWK011		OG1	W	59	49	65	66	51	53	5,1	16,8	-	3,5	-13,3	-13,3	nein	ja
FWK011		OG2	W	59	49	65	67	52	54	5,6	17,3	-	4,1	-13,3	-13,2	nein	ja
FWK012	Jean-Paul-Straße 4	EG	W	59	49	66	67	52	54	6,2	17,9	-	4,2	-13,7	-13,7	nein	ja
FWK012		OG1	W	59	49	66	68	53	54	7	18,8	-	5,0	-13,8	-13,8	nein	ja
FWK012		OG2	W	59	49	67	69	54	55	7,8	19,5	-	5,8	-13,7	-13,7	nein	ja
FWK016	Von-Pappenheim-Straße 5	EG	M	64	54	66	68	53	54	1,7	13,4	-	-	-13,6	-13,5	nein	nein
FWK016		OG1	M	64	54	67	69	53	55	2,6	14,3	-	0,7	-13,6	-13,6	nein	ja
FWK016		OG2	M	64	54	68	70	54	56	3,4	15,2	-	1,6	-13,5	-13,6	nein	ja
FWK017	Von-Pappenheim-Straße 12	EG	M	64	54	72	73	56	58	7,3	19	-	3,3	-15,8	-15,7	nein	ja
FWK017		OG1	M	64	54	73	75	58	60	8,3	20,1	-	5,5	-14,6	-14,6	nein	ja
FWK017		OG2	M	64	54	73	75	61	63	8,6	20,3	-	8,1	-12,3	-12,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)															
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?			
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				FWK018	Von-Pappenheim-Straße 3	EG	M	64	54	66	68	53	54	1,7	13,5	-	-	-13,5	-13,6
FWK018		OG1	M	64	54	67	69	53	55	2,7	14,4	-	0,8	-13,7	-13,6	nein	ja		
FWK018		OG2	M	64	54	68	70	54	56	3,5	15,3	-	1,7	-13,5	-13,6	nein	ja		
FWK019	Von-Pappenheim-Straße 1	EG	M	64	54	66	67	52	54	1,1	12,9	-	-	-13,3	-13,4	nein	nein		
FWK019		OG1	M	64	54	66	68	53	55	2	13,8	-	0,3	-13,4	-13,5	nein	ja		
FWK019		OG2	M	64	54	67	69	54	56	2,8	14,5	-	1,2	-13,3	-13,3	nein	ja		
FWK022	Untere Kellerstraße 37	EG	M	64	54	69	71	55	57	4,9	16,7	-	2,8	-13,9	-13,9	nein	ja		
FWK022		OG1	M	64	54	72	73	57	59	7,1	18,8	-	4,8	-14,1	-14,0	nein	ja		
FWK022		OG2	M	64	54	72	74	60	61	7,9	19,6	-	7,0	-12,7	-12,6	nein	ja		
FWK024	Untere Kellerstraße 35	EG	M	64	54	64	66	52	53	-	11,4	-	-	-12,6	-12,6	nein	nein		
FWK024		OG1	M	64	54	65	66	52	54	0,3	12	-	-	-12,6	-12,6	nein	nein		
FWK024		OG2	M	64	54	65	67	53	55	0,9	12,7	-	0,2	-12,5	-12,5	nein	ja		
FWK025	Untere Kellerstraße 36	EG	M	64	54	76	78	59	60	11,4	23,1	-	6,0	-17,1	-17,1	nein	ja		
FWK025		OG1	M	64	54	76	78	70	72	11,4	23,1	5,6	17,4	-5,8	-5,7	ja	ja		
FWK026	Untere Kellerstraße 34	EG	M	64	54	69	70	54	56	4,2	16	-	1,7	-14,2	-14,3	nein	ja		
FWK026		OG1	M	64	54	70	72	56	58	5,6	17,3	-	3,2	-14,2	-14,1	nein	ja		
FWK028	Schlachthofstraße 21	EG	M	64	54	73	75	58	60	8,7	20,4	-	5,3	-15,2	-15,1	nein	ja		
FWK028		OG1	M	64	54	74	75	61	63	9,2	20,9	-	8,6	-12,5	-12,3	nein	ja		
FWK028		OG2	M	64	54	74	75	64	66	9,2	20,9	-	11,4	-9,8	-9,5	nein	ja		
FWK029	Schlachthofstraße 19	EG	M	64	54	65	67	52	54	0,5	12,2	-	-	-12,9	-12,9	nein	nein		
FWK029		OG1	M	64	54	66	67	53	54	1,2	13	-	-	-12,9	-13,0	nein	nein		
FWK029		OG2	M	64	54	66	68	54	55	1,9	13,7	-	0,8	-12,8	-12,9	nein	ja		
FWK030	Dechant-Reuder-Straße 6	EG	M	64	54	71	73	57	58	6,9	18,6	-	3,8	-14,8	-14,8	nein	ja		
FWK030		OG1	M	64	54	73	74	59	61	8,1	19,9	-	6,3	-13,7	-13,6	nein	ja		
FWK030		OG2	M	64	54	73	75	62	64	8,3	20,1	-	9,2	-11,0	-10,9	nein	ja		
FWK030		OG3	M	64	54	73	74	63	65	8,3	20	-	10,9	-9,3	-9,1	nein	ja		
FWK031	Dechant-Reuder-Straße 8	EG	M	64	54	67	69	54	55	2,9	14,7	-	0,9	-13,7	-13,8	nein	ja		
FWK031		OG1	M	64	54	69	70	55	57	4,1	15,8	-	2,1	-13,8	-13,7	nein	ja		
FWM079	Egloffsteinstraße 33	EG	S	57	47	55	56	47	48	-	8,6	-	0,3	-7,9	-8,3	nein	ja		
FWM079		OG1	S	57	47	55	56	47	48	-	8,6	-	0,4	-7,7	-8,2	nein	ja		
FWM079		OG2	S	57	47	55	56	47	48	-	8,7	-	0,6	-7,7	-8,1	nein	ja		
FWM079		OG3	S	57	47	55	56	47	48	-	8,7	-	0,8	-7,5	-7,9	nein	ja		
FWM079		OG4	S	57	47	55	56	47	48	-	8,8	-	1,0	-7,4	-7,8	nein	ja		
FWM166	Kanalstraße 3c	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,8	-	0,6	-8,9	-9,2	nein	ja		
FWM166		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	10,0	-	1,0	-8,6	-9,0	nein	ja		
FWM166		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,3	-8,5	-8,8	nein	ja		
FWM170	Birkenfelderstraße 18	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,4	-	-	-8,4	-8,7	nein	nein		
FWM170		OG1	W	59	49	57	58	48	49	-	8,5	-	-	-8,2	-8,5	nein	nein		
FWM170		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,6	-	0,2	-8,0	-8,4	nein	ja		
FWM171	Birkenfelderstraße 16	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,6	-	-	-8,3	-8,7	nein	nein		
FWM171		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,7	-	0,2	-8,1	-8,5	nein	ja		
FWM171		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,8	-	0,5	-8,0	-8,3	nein	ja		
FWM172	Kanalstraße 10	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,5	-	0,4	-8,7	-9,1	nein	ja		
FWM172		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,6	-	0,8	-8,5	-8,8	nein	ja		
FWM172		OG2	W	59	49	58	59	49	51	-	9,7	-	1,1	-8,3	-8,6	nein	ja		

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWM173	Kanalstraße 8	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,6	-	0,5	-8,7	-9,1	nein	ja
FWM173		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,7	-	0,9	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM173		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,9	-	1,2	-8,3	-8,6	nein	ja
FWM174	Kanalstraße 3b	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	0,7	-8,9	-9,2	nein	ja
FWM174		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,1	-8,7	-9,0	nein	ja
FWM174		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,4	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM175	Kanalstraße 3a	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	0,7	-8,9	-9,2	nein	ja
FWM175		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,1	-8,6	-9,0	nein	ja
FWM175		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,4	-8,4	-8,8	nein	ja
FWM176	Kanalstraße 3	EG	W	59	49	58	60	49	51	-	10,3	-	1,0	-8,9	-9,3	nein	ja
FWM176		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,4	-	1,4	-8,7	-9,0	nein	ja
FWM176		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,6	-	1,8	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM177	Kanalstraße 1a	EG	W	59	49	58	60	49	51	-	10,4	-	1,1	-8,9	-9,3	nein	ja
FWM177		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,5	-	1,5	-8,7	-9,0	nein	ja
FWM177		OG2	W	59	49	59	60	50	51	-	10,7	-	1,9	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM178	Kanalstraße 1	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,1	-	0,9	-8,9	-9,2	nein	ja
FWM178		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,3	-8,6	-9,0	nein	ja
FWM178		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,4	-	1,6	-8,4	-8,7	nein	ja
FWM179	Gebtsattelstraße 13	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,7	-	1,4	-8,9	-9,3	nein	ja
FWM179		OG1	W	59	49	59	60	50	51	-	10,8	-	1,8	-8,7	-9,0	nein	ja
FWM179		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	11,0	-	2,3	-8,4	-8,7	nein	ja
FWM180	Gebtsattelstraße 9	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,6	-	0,7	-8,5	-8,9	nein	ja
FWM180		OG1	W	59	49	58	59	49	51	-	9,7	-	1,0	-8,3	-8,6	nein	ja
FWM180		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,8	-	1,4	-8,1	-8,4	nein	ja
FWM181	Gebtsattelstraße 7	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,4	-	0,6	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM181		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,5	-	0,9	-8,2	-8,6	nein	ja
FWM181		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,2	-8,0	-8,3	nein	ja
FWM182	Gebtsattelstraße 5	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,0	-	0,3	-8,3	-8,7	nein	ja
FWM182		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	0,6	-8,1	-8,5	nein	ja
FWM182		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,2	-	1,0	-7,9	-8,3	nein	ja
FWM183	Birkenfelderstraße 14	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,8	-	0,1	-8,3	-8,7	nein	ja
FWM183		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,4	-8,1	-8,5	nein	ja
FWM183		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	9,0	-	0,7	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN001	Seltsamplatz 19	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	11	-	1,7	-8,9	-9,3	nein	ja
FWN001		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,2	-	2,2	-8,6	-9,0	nein	ja
FWN001		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	2,7	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN001		OG3	W	59	49	59	61	51	53	-	11,5	-	3,1	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN002	Seltsamplatz 19a	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,1	-	1,9	-8,9	-9,2	nein	ja
FWN002		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	2,3	-8,5	-9,0	nein	ja
FWN002		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,4	-	2,8	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN002		OG3	W	59	49	60	61	51	53	0,1	11,6	-	3,3	-8,1	-8,3	nein	ja
FWN003	Seltsamplatz 21	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,2	-	2,0	-8,8	-9,2	nein	ja
FWN003		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,4	-	2,5	-8,5	-8,9	nein	ja
FWN003		OG2	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,6	-	3,0	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN003		OG3	W	59	49	60	61	52	53	0,3	11,8	-	3,5	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN004	Seltsamplatz 23	EG	W	59	49	59	61	50	52	-	11,2	-	2,1	-8,7	-9,1	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)															
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?			
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				FWN004		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,4	-	2,6	-8,4	-8,8
FWN004		OG2	W	59	49	60	61	51	53	0,1	11,6	-	3,1	-8,1	-8,5	nein	ja		
FWN005	Seltsamplatz 25	EG	W	59	49	59	61	51	52	-	11,4	-	2,4	-8,7	-9,0	nein	ja		
FWN005		OG1	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,6	-	2,9	-8,3	-8,7	nein	ja		
FWN005		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,3	11,8	-	3,4	-8,0	-8,4	nein	ja		
FWN006	Seltsamplatz 27	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,6	-	2,6	-8,6	-9,0	nein	ja		
FWN006		OG1	W	59	49	60	61	51	53	0,3	11,7	-	3,2	-8,3	-8,5	nein	ja		
FWN006		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,5	12	-	3,7	-8,0	-8,3	nein	ja		
FWN007	Seltsamplatz 29	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,2	11,6	-	2,7	-8,6	-8,9	nein	ja		
FWN007		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,4	11,8	-	3,3	-8,2	-8,5	nein	ja		
FWN007		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,6	12	-	3,8	-7,9	-8,2	nein	ja		
FWN008	Seltsamplatz 31	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,4	11,8	-	2,7	-8,7	-9,1	nein	ja		
FWN008		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,5	11,9	-	3,3	-8,3	-8,6	nein	ja		
FWN008		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,8	12,1	-	3,9	-8,0	-8,2	nein	ja		
FWN009	Seltsamplatz 33	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,6	11,9	-	2,8	-8,7	-9,1	nein	ja		
FWN009		OG1	W	59	49	60	62	52	53	0,8	12,1	-	3,5	-8,4	-8,6	nein	ja		
FWN009		OG2	W	59	49	60	62	52	54	1	12,3	-	4,1	-8,0	-8,2	nein	ja		
FWN010	Seltsamplatz 35	EG	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,2	-	3,2	-8,7	-9,0	nein	ja		
FWN010		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,1	12,4	-	3,8	-8,3	-8,6	nein	ja		
FWN010		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,3	12,6	-	4,5	-7,9	-8,1	nein	ja		
FWN011	Seltsamplatz 37	EG	W	59	49	60	62	52	53	1	12,3	-	3,3	-8,7	-9,0	nein	ja		
FWN011		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,2	12,5	-	3,9	-8,2	-8,6	nein	ja		
FWN011		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,5	12,7	-	4,6	-8,0	-8,1	nein	ja		
FWN012	Seltsamplatz 39	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,1	12,4	-	3,3	-8,8	-9,1	nein	ja		
FWN012		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,3	12,5	-	3,9	-8,3	-8,6	nein	ja		
FWN012		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,6	12,8	-	4,6	-8,0	-8,2	nein	ja		
FWN013	Seltsamplatz 41	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,3	12,4	-	3,3	-8,9	-9,1	nein	ja		
FWN013		OG1	W	59	49	61	62	53	53	1,4	12,6	-	4,0	-8,3	-8,6	nein	ja		
FWN013		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,7	12,9	-	4,7	-8,0	-8,2	nein	ja		
FWN014	Seltsamplatz 43	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,4	12,5	-	3,4	-8,9	-9,1	nein	ja		
FWN014		OG1	W	59	49	61	62	53	54	1,5	12,7	-	4,1	-8,3	-8,6	nein	ja		
FWN014		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,8	13	-	4,7	-8,0	-8,3	nein	ja		
FWN015	Seltsamplatz 45	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,5	12,6	-	3,5	-8,9	-9,1	nein	ja		
FWN015		OG1	W	59	49	61	62	53	54	1,7	12,8	-	4,2	-8,5	-8,6	nein	ja		
FWN015		OG2	W	59	49	61	63	53	54	1,9	13,1	-	4,8	-8,0	-8,3	nein	ja		
FWN016	Seltsamplatz 47	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,6	12,7	-	3,5	-9,0	-9,2	nein	ja		
FWN016		OG1	W	59	49	61	62	53	54	1,8	12,9	-	4,2	-8,5	-8,7	nein	ja		
FWN016		OG2	W	59	49	61	63	53	54	2	13,2	-	4,9	-8,1	-8,3	nein	ja		
FWN017	Seltsamplatz 49	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,7	12,8	-	3,5	-9,0	-9,3	nein	ja		
FWN017		OG1	W	59	49	61	62	53	54	1,9	13	-	4,3	-8,5	-8,7	nein	ja		
FWN017		OG2	W	59	49	62	63	53	54	2,2	13,3	-	4,9	-8,2	-8,4	nein	ja		
FWN018	Seltsamplatz 51	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,8	12,8	-	3,5	-9,1	-9,3	nein	ja		
FWN018		OG1	W	59	49	61	62	53	54	2	13	-	4,2	-8,6	-8,8	nein	ja		
FWN018		OG2	W	59	49	62	63	53	54	2,3	13,3	-	4,9	-8,3	-8,4	nein	ja		
FWN019	Seltsamplatz 53	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,9	12,9	-	3,7	-9,0	-9,2	nein	ja		
FWN019		OG1	W	59	49	62	63	53	54	2,2	13,2	-	4,4	-8,7	-8,8	nein	ja		

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWN019		OG2	W	59	49	62	63	54	55	2,4	13,5	-	5,1	-8,2	-8,4	nein	ja
FWN020	Seltsamplatz 55	EG	W	59	49	62	62	52	53	2,1	13	-	3,8	-9,1	-9,2	nein	ja
FWN020		OG1	W	59	49	62	63	53	54	2,3	13,3	-	4,5	-8,6	-8,8	nein	ja
FWN020		OG2	W	59	49	62	63	54	55	2,6	13,6	-	5,2	-8,3	-8,4	nein	ja
FWN021	Seltsamplatz 32	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,2	12,2	-	3,2	-8,7	-9,0	nein	ja
FWN021		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,4	12,3	-	3,8	-8,4	-8,5	nein	ja
FWN021		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,6	12,6	-	4,4	-8,1	-8,2	nein	ja
FWN022	Seltsamplatz 30	EG	W	59	49	61	61	52	53	1,1	12	-	3,1	-8,8	-8,9	nein	ja
FWN022		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,2	12,2	-	3,7	-8,3	-8,5	nein	ja
FWN022		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,4	12,4	-	4,2	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN023	Seltsamplatz 28	EG	W	59	49	60	61	52	52	0,8	11,8	-	3,0	-8,6	-8,8	nein	ja
FWN023		OG1	W	59	49	60	61	52	53	1	12	-	3,5	-8,3	-8,5	nein	ja
FWN023		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,2	12,3	-	4,1	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN024	Seltsamplatz 26	EG	W	59	49	60	61	52	52	0,7	11,7	-	2,9	-8,6	-8,8	nein	ja
FWN024		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,8	11,9	-	3,4	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN024		OG2	W	59	49	61	62	53	53	1,1	12,1	-	4,0	-8,0	-8,1	nein	ja
FWN025	Seltsamplatz 24	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,6	11,6	-	2,8	-8,6	-8,8	nein	ja
FWN025		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,7	11,8	-	3,3	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN025		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,9	12	-	3,8	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN026	Seltsamplatz 20	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,4	11,5	-	2,7	-8,5	-8,8	nein	ja
FWN026		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,5	11,6	-	3,2	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN026		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,7	11,8	-	3,7	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN027	Seltsamplatz 18	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,3	-	2,4	-8,5	-8,9	nein	ja
FWN027		OG1	W	59	49	60	61	52	52	0,3	11,4	-	2,9	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN027		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,4	11,6	-	3,4	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN028	Seltsamplatz 16	EG	W	59	49	59	61	51	52	-	11,2	-	2,4	-8,5	-8,8	nein	ja
FWN028		OG1	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,3	-	2,9	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN028		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,3	11,5	-	3,4	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN029	Seltsamplatz 14	EG	W	59	49	59	61	51	52	-	11,1	-	2,3	-8,5	-8,8	nein	ja
FWN029		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,2	-	2,8	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN029		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,2	11,4	-	3,3	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN030	Seltsamplatz 12	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	11	-	2,2	-8,4	-8,8	nein	ja
FWN030		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,1	-	2,7	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN030		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,1	11,3	-	3,2	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN031	Seltsamplatz 10	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	2,1	-8,4	-8,8	nein	ja
FWN031		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	11	-	2,6	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN031		OG2	W	59	49	59	61	52	53	-	11,2	-	3,1	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN032	Seltsamplatz 8	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,1	-8,4	-8,7	nein	ja
FWN032		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	2,5	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN032		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,1	-	3,0	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN033	Seltsamplatz 6	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,7	-	1,9	-8,4	-8,8	nein	ja
FWN033		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,4	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN033		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	2,8	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN034	Seltsamplatz 4	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,6	-	1,8	-8,4	-8,8	nein	ja
FWN034		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,7	-	2,3	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN034		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	2,7	-7,8	-8,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWN035	Seltsamplatz 2	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,8	-	2,0	-8,5	-8,8	nein	ja
FWN035		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	11	-	2,5	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN035		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,1	-	2,9	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN035		OG3	W	59	49	59	61	52	53	-	11,3	-	3,4	-7,7	-7,9	nein	ja
FWN035		OG4	W	59	49	60	61	52	53	0,2	11,5	-	3,8	-7,5	-7,7	nein	ja
FWN035		OG5	W	59	49	60	61	53	54	0,4	11,8	-	4,2	-7,3	-7,6	nein	ja
FWN036	Seltsamplatz 3	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,6	-	1,7	-8,6	-8,9	nein	ja
FWN036		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,7	-	2,1	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN036		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,5	-7,9	-8,3	nein	ja
FWN037	Seltsamplatz 5	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,5	-	1,6	-8,6	-8,9	nein	ja
FWN037		OG1	W	59	49	59	60	50	51	-	10,7	-	2,0	-8,3	-8,7	nein	ja
FWN037		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,4	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN038	Seltsamplatz 1	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,8	-	1,1	-8,3	-8,7	nein	ja
FWN038		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,9	-	1,5	-8,0	-8,4	nein	ja
FWN038		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	10	-	1,8	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN039	Birkenfelderstraße 17	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,3	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN039		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	9	-	0,6	-8,0	-8,4	nein	ja
FWN039		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	0,9	-7,8	-8,2	nein	ja
FWN040	Birkenfelderstraße 15	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,2	-	0,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN040		OG1	W	59	49	58	59	50	50	-	9,3	-	1,0	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN040		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,4	-	1,3	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN041	Birkenfelderstraße 13a	EG	W	59	49	58	59	50	50	-	9,5	-	0,9	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN041		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,3	-7,9	-8,3	nein	ja
FWN041		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,7	-	1,6	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN042	Birkenfelderstraße 13	EG	W	59	49	58	59	50	50	-	9,5	-	1,0	-8,1	-8,5	nein	ja
FWN042		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,4	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN042		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,7	-	1,7	-7,7	-8,0	nein	ja
FWN043	Birkenfelderstraße 11a	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,8	-	1,3	-8,1	-8,5	nein	ja
FWN043		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,9	-	1,7	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN043		OG2	W	59	49	58	59	51	51	-	10	-	2,0	-7,6	-8,0	nein	ja
FWN044	Birkenfelderstraße 11	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,9	-	1,4	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN044		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	10	-	1,8	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN044		OG2	W	59	49	58	60	51	52	-	10,1	-	2,1	-7,7	-8,0	nein	ja
FWN045	Birkenfelderstraße 9a	EG	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,6	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN045		OG1	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	2,0	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN045		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,3	-7,7	-8,0	nein	ja
FWN046	Birkenfelderstraße 9	EG	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,6	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN046		OG1	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	2,0	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN046		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,4	-7,7	-8,0	nein	ja
FWN047	Birkenfelderstraße 7a	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,3	-	1,8	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN047		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,2	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN047		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,5	-	2,6	-7,7	-7,9	nein	ja
FWN048	Birkenfelderstraße 7	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,4	-	1,8	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN048		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,5	-	2,3	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN048		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,7	-7,7	-7,9	nein	ja
FWN049	Dreikirchenstraße 37	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,5	-	2,0	-8,3	-8,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWN049		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,7	-	2,4	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN049		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,8	-7,8	-8,0	nein	ja
FWN050	Dreikirchenstraße 35	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,4	-	1,8	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN050		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,5	-	2,2	-7,9	-8,3	nein	ja
FWN050		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,6	-7,7	-8,0	nein	ja
FWN051	Dreikirchenstraße 33	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,1	-	1,6	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN051		OG1	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	2,0	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN051		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,4	-7,6	-7,9	nein	ja
FWN052	Dreikirchenstraße 31	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,7	-	1,3	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN052		OG1	W	59	49	58	59	51	51	-	9,8	-	1,7	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN052		OG2	W	59	49	59	59	51	52	-	9,9	-	2,1	-7,6	-7,8	nein	ja
FWN053	Egloffsteinstraße 2	EG	W	59	49	58	59	50	50	-	9,2	-	0,8	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN053		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,3	-	1,2	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN053		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,4	-	1,5	-7,6	-7,9	nein	ja
FWN054	Egloffsteinstraße 4	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	9	-	0,6	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN054		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	9	-	0,9	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN054		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,1	-	1,2	-7,6	-7,9	nein	ja
FWN055	Egloffsteinstraße 6	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,5	-8,0	-8,4	nein	ja
FWN055		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	8,9	-	0,8	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN055		OG2	W	59	49	57	58	50	51	-	9	-	1,1	-7,5	-7,9	nein	ja
FWN056	Egloffsteinstraße 8	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,8	-	0,4	-8,0	-8,4	nein	ja
FWN056		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,7	-7,8	-8,2	nein	ja
FWN056		OG2	W	59	49	57	58	50	50	-	8,9	-	1,0	-7,5	-7,9	nein	ja
FWN057	Egloffsteinstraße 10a	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,6	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN057		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	9	-	0,9	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN057		OG2	W	59	49	57	59	50	51	-	9,1	-	1,2	-7,5	-7,9	nein	ja
FWN058	Egloffsteinstraße 10	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,5	-	0,1	-7,9	-8,4	nein	ja
FWN058		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,5	-	0,4	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN058		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,6	-	0,7	-7,6	-7,9	nein	ja
FWN059	Egloffsteinstraße 12a	EG	W	59	49	57	58	49	49	-	8,3	-	-	-7,9	-8,3	nein	nein
FWN059		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,4	-	0,2	-7,8	-8,2	nein	ja
FWN059		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,5	-	0,5	-7,6	-8,0	nein	ja
FWN060	Egloffsteinstraße 12	EG	W	59	49	56	58	49	49	-	8,2	-	-	-7,9	-8,3	nein	nein
FWN060		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,3	-	0,1	-7,8	-8,2	nein	ja
FWN060		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,4	-	0,4	-7,5	-8,0	nein	ja
FWN061	Dreikirchenstraße 22	EG	W	59	49	59	59	51	51	-	9,9	-	1,6	-8,1	-8,3	nein	ja
FWN061		OG1	W	59	49	59	59	51	51	-	10	-	1,9	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN062	Dreikirchenstraße 24	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	1,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN062		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,1	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN063	Dreikirchenstraße 26	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	1,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN063		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,1	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN064	Dreikirchenstraße 28	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,3	-	1,8	-8,3	-8,5	nein	ja
FWN064		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,2	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN065	Dreikirchenstraße 30	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	2,3	-8,4	-8,6	nein	ja
FWN065		OG1	W	59	49	60	60	51	52	0,1	11	-	2,7	-8,1	-8,3	nein	ja
FWN066	Birkenfelderstraße 5	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,4	11,2	-	2,6	-8,4	-8,6	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWN066		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,5	11,4	-	3,1	-8,1	-8,3	nein	ja
FWN067	Birkenfelderstraße 3a	EG	W	59	49	60	61	52	52	0,9	11,6	-	2,9	-8,5	-8,7	nein	ja
FWN067		OG1	W	59	49	60	61	52	53	1	11,8	-	3,4	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN067		OG2	W	59	49	61	61	53	53	1,2	12	-	3,9	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN068	Birkenfelderstraße 3	EG	W	59	49	61	61	52	53	1,3	11,9	-	3,2	-8,6	-8,7	nein	ja
FWN068		OG1	W	59	49	61	62	53	53	1,5	12,1	-	3,7	-8,3	-8,4	nein	ja
FWN068		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,7	12,4	-	4,2	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN069	Birkenfelderstraße 1	EG	W	59	49	60	61	52	52	0,6	11,1	-	2,7	-8,3	-8,4	nein	ja
FWN069		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,7	11,3	-	3,1	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN069		OG2	W	59	49	60	61	53	53	0,9	11,5	-	3,6	-7,7	-7,9	nein	ja
FWN069		OG3	W	59	49	61	61	53	53	1,1	11,7	-	4,0	-7,6	-7,7	nein	ja
FWN070	Birkenfelderstraße 1a	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,7	-	2,3	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN070		OG1	W	59	49	60	60	52	52	0,2	10,8	-	2,8	-7,9	-8,0	nein	ja
FWN070		OG2	W	59	49	60	60	52	53	0,3	11	-	3,2	-7,6	-7,8	nein	ja
FWN070		OG3	W	59	49	60	61	52	53	0,5	11,1	-	3,5	-7,5	-7,6	nein	ja
FWN112	Zweibrückenstraße 6	EG	M	64	54	63	63	54	54	-	8,3	-	-	-8,5	-8,6	nein	nein
FWN112		OG1	M	64	54	63	63	55	55	-	8,6	-	0,4	-8,1	-8,2	nein	ja
FWN112		OG2	M	64	54	63	63	56	55	-	9	-	1,0	-7,9	-8,0	nein	ja
FWN114	Birkenfelderstraße 4	EG	M	64	54	62	62	54	54	-	7,3	-	-	-8,0	-8,0	nein	nein
FWN114		OG1	M	64	54	62	62	55	54	-	7,6	-	-	-7,5	-7,6	nein	nein
FWN114		OG2	M	64	54	63	62	55	55	-	8	-	0,6	-7,3	-7,4	nein	ja
FWO006	Haidfeldstraße 16b	EG	M	64	54	63	64	52	54	-	9,8	-	-	-10,2	-10,4	nein	nein
FWO006		OG1	M	64	54	63	65	53	55	-	10,2	-	0,2	-9,8	-10,0	nein	ja
FWO006		OG2	M	64	54	64	65	54	55	-	10,8	-	1,0	-9,6	-9,8	nein	ja
FWO007	Haidfeldstraße 12a	EG	M	64	54	63	65	53	54	-	10,4	-	-	-10,1	-10,4	nein	nein
FWO007		OG1	M	64	54	64	65	54	56	-	10,9	-	1,1	-9,6	-9,8	nein	ja
FWO008	Haidfeldstraße 10	EG	M	64	54	62	64	52	54	-	9,5	-	-	-9,9	-10,1	nein	nein
FWO008		OG1	M	64	54	63	64	53	55	-	10	-	0,4	-9,3	-9,6	nein	ja
FWS001	Bahnhofplatz 1	EG	M	64	54	68	67	59	58	3,4	12,8	-	4,0	-8,8	-8,8	nein	ja
FWS001		OG1	M	64	54	69	68	61	60	4,5	13,9	-	5,8	-8,1	-8,1	nein	ja
FWS001		OG2	M	64	54	70	69	62	62	5,4	14,8	-	7,1	-7,6	-7,7	nein	ja
FWS002	Bahnhofplatz 3	EG	M	64	54	74	73	63	63	9,3	18,4	-	8,2	-10,4	-10,2	nein	ja
FWS002		OG1	M	64	54	74	74	67	67	10	19,2	2,7	12,2	-7,3	-7,0	ja	ja
FWS002		OG2	M	64	54	75	74	70	70	10,2	19,4	5,8	15,1	-4,4	-4,3	ja	ja
FWS003	Bahnhofplatz 9a	EG	M	64	54	75	74	65	65	10,9	20	1,0	10,3	-9,9	-9,7	ja	ja
FWS003		OG1	M	64	54	76	75	71	70	11,2	20,3	6,6	16,0	-4,6	-4,3	ja	ja
FWS003		OG2	M	64	54	76	75	73	72	11,2	20,4	8,3	17,5	-2,9	-2,9	ja	ja
FWS004	Bahnhofplatz 2	EG	W	59	49	66	66	58	58	6,8	16,2	-	8,3	-7,9	-7,9	nein	ja
FWS004		OG1	W	59	49	67	66	60	59	7,6	17	0,5	9,8	-7,1	-7,2	ja	ja
FWS004		OG2	W	59	49	68	67	61	60	8,4	17,7	1,4	10,8	-7,0	-6,9	ja	ja
FWS004		OG3	W	59	49	68	68	62	61	9	18,4	2,7	12,0	-6,3	-6,4	ja	ja
FWS004		OG4	W	59	49	69	68	63	63	9,6	19	3,7	13,1	-5,9	-5,9	ja	ja
FWS005	Theodor-Heuss-Allee 1	EG	M	64	54	64	63	57	56	-	9	-	1,5	-7,5	-7,5	nein	ja
FWS005		OG1	M	64	54	65	64	58	57	0,1	9,6	-	2,9	-6,5	-6,7	nein	ja
FWS005		OG2	M	64	54	65	65	59	59	0,9	10,4	-	4,2	-6,0	-6,2	nein	ja
FWS007	Klosterstraße 40a	EG	M	64	54	62	61	54	54	-	6,8	-	-	-7,4	-7,4	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWS007		OG1	M	64	54	62	61	55	55	-	7	-	0,1	-6,9	-6,9	nein	ja
FWS007		OG2	M	64	54	62	62	56	55	-	7,3	-	0,8	-6,4	-6,5	nein	ja
FWS008	Bahnhofplatz 10a	EG	M	64	54	75	74	68	67	10,8	19,9	3,7	13,0	-7,1	-6,9	ja	ja
FWS008		OG1	M	64	54	76	75	73	72	11,1	20,3	8,2	17,4	-2,9	-2,9	ja	ja
FWS008		OG2	M	64	54	76	75	73	72	11,2	20,4	8,5	17,6	-2,7	-2,8	ja	ja
FWS009	Bahnhofplatz 10	EG	M	64	54	64	64	59	59	-	9,2	-	4,1	-5,2	-5,2	nein	ja
FWS009		OG1	M	64	54	65	64	60	60	0,6	9,9	-	5,3	-4,6	-4,6	nein	ja
FWS009		OG2	M	64	54	66	65	62	61	1,4	10,7	-	6,5	-4,2	-4,2	nein	ja
FWS010	Zweibrückenstraße 38	EG	M	57	47	59	59	53	52	1,9	11,7	-	4,9	-6,8	-6,8	nein	ja
FWS010		OG1	M	57	47	60	59	53	53	2,1	11,8	-	5,3	-6,5	-6,5	nein	ja
FWS010		OG2	M	57	47	60	60	54	53	2,2	12,0	-	5,8	-6,2	-6,2	nein	ja
FWS011	Zweibrückenstraße 36	EG	M	57	47	59	59	53	53	1,8	11,5	-	5,0	-6,5	-6,5	nein	ja
FWS011		OG1	M	57	47	59	59	53	53	1,9	11,7	-	5,5	-6,1	-6,2	nein	ja
FWS011		OG2	M	57	47	60	59	54	53	2,1	11,8	-	5,9	-5,9	-5,9	nein	ja
FWS013	Zweibrückenstraße 34	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,6	-	2,5	-6,0	-6,1	nein	ja
FWS013		OG1	W	59	49	58	58	53	52	-	8,7	-	2,9	-5,7	-5,8	nein	ja
FWS013		OG2	W	59	49	59	58	53	53	-	8,9	-	3,3	-5,6	-5,6	nein	ja
FWS014	Zweibrückenstraße 32a	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,5	-	2,5	-6,0	-6,0	nein	ja
FWS014		OG1	W	59	49	58	58	53	52	-	8,6	-	2,8	-5,7	-5,8	nein	ja
FWS014		OG2	W	59	49	58	58	53	53	-	8,7	-	3,2	-5,5	-5,5	nein	ja
FWS015	Zweibrückenstraße 32	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,3	-	2,4	-5,9	-5,9	nein	ja
FWS015		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,4	-	2,8	-5,6	-5,6	nein	ja
FWS015		OG2	W	59	49	58	58	53	53	-	8,5	-	3,1	-5,4	-5,4	nein	ja
FWS016	Zweibrückenstraße 30	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,1	-	2,3	-5,7	-5,8	nein	ja
FWS016		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,2	-	2,6	-5,5	-5,6	nein	ja
FWS016		OG2	W	59	49	58	58	53	52	-	8,3	-	2,9	-5,3	-5,4	nein	ja
FWS017	Schönbornstraße 27	EG	W	59	49	60	59	54	53	0,2	9,9	-	3,8	-6,0	-6,1	nein	ja
FWS017		OG1	W	59	49	60	60	54	54	0,4	10,1	-	4,4	-5,7	-5,7	nein	ja
FWS017		OG2	W	59	49	60	60	55	54	0,6	10,2	-	4,8	-5,4	-5,4	nein	ja
FWS018	Schönbornstraße 29	EG	W	59	49	60	60	54	54	0,8	10,4	-	4,5	-5,9	-5,9	nein	ja
FWS018		OG1	W	59	49	60	60	55	55	1	10,6	-	5,1	-5,5	-5,5	nein	ja
FWS018		OG2	W	59	49	61	60	55	55	1,3	10,9	-	5,6	-5,3	-5,3	nein	ja
FWS019	Schönbornstraße 16	EG	W	59	49	60	59	54	53	0,2	9,9	-	4,0	-5,9	-5,9	nein	ja
FWS019		OG1	W	59	49	60	59	54	54	0,3	10	-	4,5	-5,5	-5,5	nein	ja
FWS020	Schönbornstraße 14a	EG	W	59	49	59	59	53	53	-	9,2	-	3,4	-5,7	-5,8	nein	ja
FWS020		OG1	W	59	49	59	59	54	53	-	9,3	-	3,8	-5,5	-5,5	nein	ja
FWS020		OG2	W	59	49	59	59	54	54	-	9,5	-	4,2	-5,2	-5,3	nein	ja
FWS021	Schönbornstraße 14	EG	W	59	49	58	58	53	52	-	8,8	-	3,0	-5,7	-5,8	nein	ja
FWS021		OG1	W	59	49	59	58	53	53	-	8,9	-	3,4	-5,4	-5,5	nein	ja
FWS021		OG2	W	59	49	59	58	53	53	-	9	-	3,8	-5,2	-5,2	nein	ja
FWS022	Schönbornstraße 12	EG	W	59	49	58	58	53	52	-	8,6	-	2,9	-5,7	-5,7	nein	ja
FWS022		OG1	W	59	49	58	58	53	53	-	8,7	-	3,2	-5,5	-5,5	nein	ja
FWS022		OG2	W	59	49	58	58	53	53	-	8,8	-	3,5	-5,2	-5,3	nein	ja
FWS023	Zweibrückenstraße 28	EG	W	59	49	57	57	52	52	-	7,8	-	2,2	-5,6	-5,6	nein	ja
FWS023		OG1	W	59	49	57	57	52	52	-	7,9	-	2,5	-5,4	-5,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)															
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?			
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				FWS023		OG2	W	59	49	58	57	52	52	-	8	-	2,8	-5,2	-5,2
FWX009	Imkerstraße 8	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,2	11,8	-	-	-12,1	-12,1	nein	nein		
FWX009		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,3	11,9	-	0,1	-11,9	-11,8	nein	ja		
FWX010	Am Aufraben 8	EG	W	59	49	60	62	48	49	0,8	12,4	-	-	-12,5	-12,5	nein	nein		
FWX010		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,6	-	0,4	-12,2	-12,2	nein	ja		
FWX011	Am Aufraben 10a	EG	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,2	-	0,3	-13,0	-12,9	nein	ja		
FWX011		OG1	W	59	49	61	63	49	50	1,7	13,4	-	0,7	-12,6	-12,7	nein	ja		
FWX012	Am Aufraben 10	EG	W	59	49	62	63	48	50	2,2	13,9	-	0,6	-13,3	-13,3	nein	ja		
FWX012		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,4	14,1	-	1,1	-13,0	-13,0	nein	ja		
FWX013	Imkerstraße 6	EG	W	59	49	60	62	48	49	0,7	12,4	-	-	-12,4	-12,5	nein	nein		
FWX013		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,5	-	0,3	-12,1	-12,2	nein	ja		
FWX014	Imkerstraße 4	EG	W	59	49	61	62	48	50	1,2	12,8	-	0,1	-12,7	-12,7	nein	ja		
FWX014		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,3	13	-	0,5	-12,4	-12,5	nein	ja		
FWX015	Imkerstraße 2a	EG	W	59	49	62	63	49	50	2,4	14	-	0,8	-13,3	-13,2	nein	ja		
FWX015		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,6	14,3	-	1,2	-13,0	-13,1	nein	ja		
FWX016	Imkerstraße 2	EG	W	59	49	62	63	49	50	2,3	14	-	0,7	-13,2	-13,3	nein	ja		
FWX016		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,5	14,2	-	1,2	-13,0	-13,0	nein	ja		
FWX017	Am Aufraben 12	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,1	-	1,4	-13,8	-13,7	nein	ja		
FWX017		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,8	15,5	-	1,9	-13,6	-13,6	nein	ja		
FWX018	Am Aufraben 14	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,2	16,9	-	2,4	-14,5	-14,5	nein	ja		
FWX018		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,5	-	3,1	-14,5	-14,4	nein	ja		
FWX019	Blumenstraße 1a	EG	W	59	49	63	64	49	51	3,2	14,9	-	1,3	-13,6	-13,6	nein	ja		
FWX019		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,6	15,2	-	1,8	-13,5	-13,4	nein	ja		
FWX020	Blumenstraße 1b	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,1	-	1,4	-13,7	-13,7	nein	ja		
FWX020		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,9	15,5	-	2,0	-13,6	-13,5	nein	ja		
FWX021	Blumenstraße 1c	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,7	15,4	-	1,6	-13,8	-13,8	nein	ja		
FWX021		OG1	W	59	49	64	65	50	52	4,2	15,8	-	2,1	-13,7	-13,7	nein	ja		
FWX022	Blumenstraße 1	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,8	-	2,4	-14,4	-14,4	nein	ja		
FWX022		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,6	-	3,1	-14,5	-14,5	nein	ja		
FWX023	Am Aufraben 16	EG	W	59	49	68	70	53	54	8,7	20,4	-	4,8	-15,6	-15,6	nein	ja		
FWX023		OG1	W	59	49	72	74	54	56	12,4	24,1	-	6,2	-18,0	-17,9	nein	ja		
FWX024	Blumenstraße 3	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,8	19,5	-	4,3	-15,2	-15,2	nein	ja		
FWX024		OG1	W	59	49	70	72	53	55	10,6	22,4	-	5,5	-16,9	-16,9	nein	ja		
FWX025	Blumenstraße 5	EG	W	59	49	68	69	52	54	8,1	19,7	-	4,5	-15,3	-15,2	nein	ja		
FWX025		OG1	W	59	49	70	72	53	55	10,9	22,7	-	5,7	-16,9	-17,0	nein	ja		
FWX026	Blumenstraße 4a	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,3	17	-	2,7	-14,3	-14,3	nein	ja		
FWX026		OG1	W	59	49	66	68	51	53	6,4	18,1	-	3,4	-14,7	-14,7	nein	ja		
FWX027	Blumenstraße 4	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,4	-	2,4	-14,0	-14,0	nein	ja		
FWX027		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,7	17,4	-	3,1	-14,3	-14,3	nein	ja		
FWX028	Blumenstraße 2	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,6	15,2	-	1,5	-13,8	-13,7	nein	ja		
FWX028		OG1	W	59	49	63	65	50	52	3,9	15,6	-	2,1	-13,5	-13,5	nein	ja		
FWX029	Imkerstraße 1	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,5	14,1	-	0,9	-13,2	-13,2	nein	ja		
FWX029		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,8	14,4	-	1,4	-13,0	-13,0	nein	ja		
FWX030	Imkerstraße 3	EG	W	59	49	61	63	48	50	1,4	13,1	-	0,3	-12,7	-12,8	nein	ja		
FWX030		OG1	W	59	49	61	63	49	50	1,6	13,3	-	0,8	-12,5	-12,5	nein	ja		
FWX031	Imkerstraße 5	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,5	-	0,1	-12,4	-12,4	nein	ja		

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWX031		OG1	W	59	49	60	62	48	50	1	12,6	-	0,5	-12,2	-12,1	nein	ja
FWX032	Imkerstraße 7	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,2	11,9	-	-	-12,1	-12,1	nein	nein
FWX032		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,1	-11,8	-11,9	nein	ja
FWX046	Am Zweng 1	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,1	11,7	-	-	-11,9	-11,8	nein	nein
FWX046		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,8	-	0,3	-11,6	-11,5	nein	ja
FWX047	Am Zweng 3	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,4	-	0,3	-12,1	-12,1	nein	ja
FWX047		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,5	-	0,7	-11,9	-11,8	nein	ja
FWX048	Am Zweng 5	EG	W	59	49	61	62	48	50	1,1	12,8	-	0,4	-12,3	-12,4	nein	ja
FWX048		OG1	W	59	49	61	62	49	50	1,2	12,9	-	0,8	-12,0	-12,1	nein	ja
FWX049	Am Zweng 7	EG	W	59	49	62	63	49	50	2,1	13,7	-	1,0	-12,7	-12,7	nein	ja
FWX049		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,4	14,1	-	1,5	-12,5	-12,6	nein	ja
FWX050	Am Zweng 9	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,6	14,2	-	1,3	-13,0	-12,9	nein	ja
FWX050		OG1	W	59	49	62	64	50	51	3	14,6	-	1,9	-12,8	-12,7	nein	ja
FWX051	Am Zweng 11	EG	W	59	49	63	65	50	51	3,8	15,5	-	2,0	-13,5	-13,5	nein	ja
FWX051		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,2	-	2,7	-13,5	-13,5	nein	ja
FWX052	Blumenstraße 8	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,2	-	2,5	-13,7	-13,7	nein	ja
FWX052		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,5	17,2	-	3,3	-13,9	-13,9	nein	ja
FWX053	Blumenstraße 6	EG	W	59	49	65	66	51	52	5,4	17	-	2,8	-14,3	-14,2	nein	ja
FWX053		OG1	W	59	49	66	68	51	53	6,5	18,2	-	3,6	-14,6	-14,6	nein	ja
FWX054	Blumenstraße 7	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,9	19,6	-	4,4	-15,2	-15,2	nein	ja
FWX054		OG1	W	59	49	70	72	53	55	10,6	22,4	-	5,7	-16,6	-16,7	nein	ja
FWX055	Blumenstraße 9	EG	W	59	49	67	68	52	53	7,2	18,8	-	4,0	-14,9	-14,8	nein	ja
FWX055		OG1	W	59	49	69	70	53	55	9,2	20,9	-	5,3	-15,7	-15,6	nein	ja
FWX056	Blumenstraße 11	EG	W	59	49	66	67	51	53	6,2	17,9	-	3,6	-14,3	-14,3	nein	ja
FWX056		OG1	W	59	49	67	69	53	54	7,7	19,4	-	4,8	-14,6	-14,6	nein	ja
FWX057	Blumenstraße 13	EG	W	59	49	65	66	51	53	5,1	16,8	-	3,2	-13,6	-13,6	nein	ja
FWX057		OG1	W	59	49	66	67	52	54	6,1	17,8	-	4,4	-13,4	-13,4	nein	ja
FWX058	Blumenstraße 15	EG	W	59	49	64	66	51	53	4,7	16,4	-	3,4	-13,0	-13,0	nein	ja
FWX058		OG1	W	59	49	65	67	52	54	5,7	17,4	-	4,5	-12,9	-12,9	nein	ja
FWX059	Blumenstraße 17	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,3	14,9	-	2,4	-12,6	-12,5	nein	ja
FWX059		OG1	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,5	-	3,2	-12,3	-12,3	nein	ja
FWX060	Blumenstraße 19	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,4	14,1	-	1,8	-12,3	-12,3	nein	ja
FWX060		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,8	14,5	-	2,5	-12,0	-12,0	nein	ja
FWX061	Blumenstraße 10	EG	W	59	49	62	63	49	51	2,1	13,7	-	1,4	-12,3	-12,3	nein	ja
FWX061		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,4	14,1	-	2,1	-12,0	-12,0	nein	ja
FWX062	Am Zweng 8	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,4	-	1,6	-12,7	-12,8	nein	ja
FWX062		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,2	14,9	-	2,3	-12,6	-12,6	nein	ja
FWX063	Am Zweng 4	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,4	-	0,2	-12,1	-12,2	nein	ja
FWX063		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,5	-	0,7	-11,9	-11,8	nein	ja
FWX064	Blumenstraße 12	EG	W	59	49	61	62	49	50	1,3	13	-	1,0	-12,0	-12,0	nein	ja
FWX064		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,3	-	1,5	-11,8	-11,8	nein	ja
FWX065	Blumenstraße 14	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,8	12,5	-	0,7	-11,7	-11,8	nein	ja
FWX065		OG1	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,2	-11,5	-11,5	nein	ja
FWX066	Blumenstraße 21	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,3	-	1,3	-12,0	-12,0	nein	ja
FWX066		OG1	W	59	49	61	63	50	51	1,9	13,6	-	1,9	-11,7	-11,7	nein	ja
FWX067	Blumenstraße 23	EG	W	59	49	60	62	49	50	1	12,7	-	0,9	-11,8	-11,8	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWX067		OG1	W	59	49	61	62	49	51	1,2	12,9	-	1,4	-11,5	-11,5	nein	ja
FWX068	Blumenstraße 25	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,5	-11,5	-11,5	nein	ja
FWX068		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,5	12,1	-	1,0	-11,2	-11,1	nein	ja
FWX069	Blumenstraße 27	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,3	-11,3	-11,3	nein	ja
FWX069		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,7	-11,0	-11,0	nein	ja
FWX070	Blumenstraße 16	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,9	-	0,4	-11,5	-11,5	nein	ja
FWX070		OG1	W	59	49	60	61	49	50	0,4	12	-	0,8	-11,3	-11,2	nein	ja
FWX071	Gartenstraße 13	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,1	-	-	-11,2	-11,2	nein	nein
FWX071		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,2	-10,9	-11,0	nein	ja
FWX072	Gartenstraße 11	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,1	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
FWX072		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,1	-11,0	-11,1	nein	ja
FWX074	Imkerstraße 2	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,7	-	-	-11,8	-11,8	nein	nein
FWX074		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,8	-	0,3	-11,5	-11,5	nein	ja
FWX084	Blumenstraße 29	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	10,8	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
FWX084		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,3	-10,5	-10,6	nein	ja
FWX085	Blumenstraße 31	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,6	-	-	-10,6	-10,7	nein	nein
FWX085		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,2	-10,4	-10,4	nein	ja
KA001	Bahnhofstraße 1	EG	W	59	49	54	56	48	50	-	6,5	-	0,5	-6,1	-6,0	nein	ja
KA001		OG1	W	59	49	54	56	48	50	-	6,6	-	0,7	-5,9	-5,9	nein	ja
KA002	Kersbacher Straße 2	EG	M	64	54	54	55	48	50	-	1	-	-	-5,8	-5,8	nein	nein
KA002		OG1	M	64	54	54	56	48	50	-	1,1	-	-	-5,7	-5,7	nein	nein
KA021	Peter-Link-Straße 4	EG	W	59	49	53	55	48	49	-	5,5	-	-	-5,6	-5,6	nein	nein
KA021		OG1	W	59	49	53	55	48	49	-	5,6	-	-	-5,6	-5,6	nein	nein
KA021		OG2	W	59	49	53	55	48	50	-	5,6	-	0,1	-5,6	-5,5	nein	ja
KA022	Peter-Link-Straße 2	EG	W	59	49	53	55	48	49	-	5,7	-	-	-5,6	-5,7	nein	nein
KA022		OG1	W	59	49	53	55	48	50	-	5,7	-	0,2	-5,5	-5,5	nein	ja
KA022		OG2	W	59	49	54	55	48	50	-	5,8	-	0,3	-5,5	-5,5	nein	ja
KA032	Pfarrer-Burger-Straße 3	EG	W	59	49	53	55	48	50	-	5,6	-	0,1	-5,5	-5,5	nein	ja
KA032		OG1	W	59	49	53	55	48	50	-	5,7	-	0,3	-5,4	-5,4	nein	ja
KA032		OG2	W	59	49	54	55	48	50	-	5,8	-	0,4	-5,4	-5,4	nein	ja
KA032		OG3	W	59	49	54	55	48	50	-	5,8	-	0,5	-5,4	-5,3	nein	ja
KA033	Pfarrer-Burger-Straße 1	EG	W	59	49	54	55	48	50	-	6	-	0,4	-5,6	-5,6	nein	ja
KA033		OG1	W	59	49	54	56	48	50	-	6,1	-	0,5	-5,5	-5,6	nein	ja
KA035	Bahnhofstraße 79	EG	M	64	54	61	63	58	60	-	8,3	-	5,7	-2,7	-2,6	nein	ja
KA035		OG1	M	64	54	61	63	59	60	-	8,6	-	5,9	-2,6	-2,7	nein	ja
KB008	Waldstraße 30	EG	W	59	49	54	55	48	49	-	6	-	-	-6,2	-6,1	nein	nein
KB008		OG1	W	59	49	54	56	48	50	-	6,1	-	0,1	-6,1	-6,0	nein	ja
KB008		OG2	W	59	49	54	56	48	50	-	6,2	-	0,3	-5,9	-5,9	nein	ja